



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAII

POORTERSTRAAT TE BRUNSSUM



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Poorterstraat te Brunssum

Opdrachtgever	Ducot Engineering & Advies Boven de Wolfskuil 3 - unit 3.D30 6049 LX Roermond
Rapportnummer	10368.003
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	17 oktober 2019
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	S.D.F. Slange, Msc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Q. Duong, Beng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van 27 nieuwbouwwoningen aan de Poorterstraat te Brunssum. Bij de projectie van een nieuwe geluidevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Kennedylaan, Merkelbeekerstraat, Dorpstraat (50 km/u deel). In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Dorpstraat, Poorterstraat, Landsheerstraat, Schepenstraat, Schoutstraat en Vroedschapstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen 1-4, 8, 12, 13, 17 en 21-27 zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 2 bouwlagen gemodelleerd. Voor de overige woningen zijn toetspunten ten behoeve van 1 bouwlaag gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.10.

Alleen ten gevolge van de Kennedylaan treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Deze wordt met hoogstens 1 dB overschreden op woning 27. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Kennedylaan is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwiegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren.

Voor de woning dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van 27 nieuwbouwwoningen aan de Poorterstraat te Brunssum. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Kennedylaan, Merkelbeekerstraat, Dorpstraat (50 km/u deel). In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Dorpstraat, Poorterstraat, Landsheerstraat, Schepenstraat, Schoutstraat en Vroedschapstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaai.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgvoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van 27 nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Brunssum.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Kennedylaan	200	48	63
Merkelbeekerstraat	200	48	63
Dorpstraat (50 km/u)	200	48	63
Dorpstraat (30 km/u)	-	48	-
Poorterstraat	-	48	-
Landsheerstraat	-	48	-
Schepenstraat	-	48	-
Schoutstraat	-	48	-
Vroedschapstraat	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Kennedylaan, Merkelbeekerstraat en Dorpstraat zijn afkomstig van verkeerstellingen van de gemeente. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. De gegevens voor het akoestisch onderzoek zijn aangeleverd voor toekomstig peiljaar 2030.

Van de overige wegen zijn geen intensiteiten bekend. In overleg met de gemeente zijn voor deze wegen een worstcase etmaalintensiteit gehanteerd. Voor de Poorterstraat is een etmaalintensiteit van 1000 gehanteerd, voor de overige wegen is maximaal 500 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op standaardverdelingen¹. Voor de straten zijn de verdelen voor buurtverzamelstraat gebruikt. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen 1-4, 8, 12, 13, 17 en 21-27 zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 2 bouwlagen gemodelleerd. Voor de overige woningen zijn toetspunten ten behoeve van 1 bouwlaag gemodelleerd. In figuur 3.1 is de planindeling weergegeven.



Figuur 3.1 Planindeling

1 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.10. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De straten die een geluidbelasting hoger dan 43 dB veroorzaken op één van de woningen zijn weergegeven in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

adres	Kennedylaan	Merkelbeekerstraat	Poorterstraat	Vroedschapstraat
woning 1	44	16	46	35
woning 2	40	16	45	37
woning 3	40	16	45	38
woning 4	39	20	45	46
woning 5	35	20	42	41
woning 6	33	14	41	33
woning 7	33	14	40	30
woning 8	32	16	41	32
woning 9	24	14	37	25
woning 10	25	15	37	22
woning 11	26	22	37	20
woning 12	27	19	39	22
woning 13	29	24	45	23
woning 14	29	16	44	23
woning 15	29	15	44	23
woning 16	26	15	44	25
woning 17	34	18	45	32
woning 18	34	17	44	31
woning 19	34	16	45	33
woning 20	36	15	45	42
woning 21	39	22	46	44
woning 22	40	18	46	36
woning 23	41	18	45	35
woning 24	42	18	45	34
woning 25	44	17	45	33
woning 26	45	17	45	32
woning 27	49	22	46	30

Alleen ten gevolge van de Kennedylaan treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Deze wordt met hoogstens 1 dB overschreden op woning 27. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Kennedylaan is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Kennedylaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de ruisnelheid of de verkeersintensiteiten van de Kennedylaan zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woning gezien de beperkte ruimte op het kavel niet efficiënt.

5.1 Bronmaatregelen

De Kennedylaan beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan de benodigde reductie van 1 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 195 meter lengte (globaal tussen Kennedylaan 44 en 14) van de Kennedylaan het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een deel van de lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 41.000,-. Een dergelijke investering zou doelmatig kunnen zijn als er voor meerdere woningen een overschrijding werd gemeten, maar omwille van 1 woning is het financieel niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen.

Voor overdrachtsmaatregelen geldt dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen nooit in verhouding met de kleinschaligheid van het geprojecteerde plan kan zijn. Daarnaast zullen afscherende maatregelen vanwege de ontsluiting van het kavel maar zeer beperkt mogelijk en binnen stedelijke gebied niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor woning 27 dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Kennedylaan een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- de geluidsbelasting op woning 27 bedraagt 49 dB ten gevolge van de Kennedylaan;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- op de voor- en achtergevels van de woning is sprake van een geluidsluwe gevel;
- bron- en overdrachtsmaatregelen voor de Kennedylaan zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- op de overige woningen en ten gevolge van de overige wegen vinden geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats.

5.4 Conclusie

Voor de woning dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidswering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Bijgevoegd zijn de verkeersgegevens van de diverse relevante wegen. Van de wegen zoals Schepenstraat, Landheerstraat, e.d zijn geen verkeersgegevens beschikbaar, aangezien dit 30 km wegen betreft.

Met betrekking tot de autonome groei tot het jaar 2030 wordt uitgegaan van géén groei.

De snelheden van de voertuigen (vrachtverkeer) zijn gelijk aan de snelheden van de personenauto's. Dat is in de onderstaande figuren weggevallen.



Figuur 1: Overzicht wegen

**Wegsegment**

Omschrijving	Kennedylaan		
Wegoppervlak	referentiewegdek		
Wegoppervlakcode	1		
Totale intensiteit	5.129		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,55	4,06	0,64
Motoren	0	0	0
Personenauto's	95,24	97,33	95,67
Lichte vracht	3,79	2,39	3,83
Zware vracht	0,97	0,28	0,49
Sneheid			
Motoren	50	50	50
Personenauto's	50	50	50

**BAG Wegsegment**

Omschrijving	DORPSTRAAT		
Wegoppervlak	gewone elementenverharding		
Wegoppervlakcode	21		
Totale intensiteit	372		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,5	3,99	0,74
Motoren	0	0	0
Personenauto's	98,76	99,47	99
Lichte vracht	0,64	0,31	0,59
Zware vracht	0,59	0,21	0,41
Sneheid			
Motoren	30	30	30

Dorpstraat ter hoogte van de Kloosterstraat (zie nummer 1 op bijgevoegde figuur 1):

**Wegsegment**

Omschrijving	DORPSTRAAT		
Wegoppervlak	referentiewegdek		
Wegoppervlakcode	1		
Totale intensiteit	2.307		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,54	3,93	0,74
Motoren	0	0	0
Personenauto's	94,92	97,67	95,67
Lichte vracht	3,61	1,8	3,32
Zware vracht	1,47	0,54	1,01
Sneheid			
Motoren	50	50	50
Personenauto's	50	50	50

Dorpstraat ter plaatse van nummer 2:

**Wegsegment**

Omschrijving	Merkelbeekerstraat		
Wegoppervlak	oppervlakbewerking		
Wegoppervlakcode	20		
Totale intensiteit	1.941		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,54	3,9	0,73
Motoren	0	0	0
Personenauto's	90,61	93,93	91,91
Lichte vracht	7,55	5,4	6,82
Zware vracht	1,83	0,67	1,27
Sneheid			
Motoren	50	50	50
Personenauto's	50	50	50

**Wegsegment**

Omschrijving	Europalaan		
Wegoppervlak	oppervlakbewerking		
Wegoppervlakcode	20		
Totale intensiteit	2.687		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,55	3,89	0,74
Motoren	0	0	0
Personenauto's	93,22	96,89	94,26
Lichte vracht	4,52	2,27	4,17
Zware vracht	2,26	0,83	1,56
Sneheid			
Motoren	50	50	50
Personenauto's	50	50	50

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

definitief

30 aug 2019, 15:02

Econsultancy



30 aug 2019, 15:02



Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: definitief

Model eigenschap

Omschrijving	definitief
Verantwoordelijke	Sebastiaan Slange
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	Sebastiaan Slange op 28-8-2019
Laatst ingezien door	Sebastiaan Slange op 17-10-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijksschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
03	Poorterstraat	Poorterstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
01	Poorterstraat	Poorterstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
02	Poorterstraat	Poorterstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
04	Kennedylaan	Kennedylaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
05	Dorpstraat	30	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
06	Dorpstraat	50	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
12	Landsheer	Landsheerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
10	Vroedschapstraat	Vroedschapstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
11	Vroedschapstraat	Vroedschapstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
09	Schoutstraat	Schoutstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
08	schepenstraat	Schepenstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
07	schepenstraat	Schepenstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
13	Merkelbeekerstraat	Merkelbeekerstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
03	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
01	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
02	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
04	50	50	5129,00	6,55	4,06	0,64	95,24	97,33	95,67	3,79	2,39	3,83	0,97	0,28	0,49
05	30	30	372,00	6,50	3,99	0,74	98,76	99,47	99,00	0,64	0,31	0,59	0,59	0,21	0,41
06	50	50	2307,00	6,54	3,93	0,74	94,92	97,67	95,67	3,61	1,80	3,32	1,47	0,54	1,01
12	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
10	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
11	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
09	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
08	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
07	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
13	50	50	1941,00	6,54	3,90	0,73	90,61	93,93	91,91	7,55	5,40	6,82	1,83	0,67	1,27

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	woning 1	195632,83	329134,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	woning 1	195626,92	329133,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	woning 1	195624,56	329128,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	woning 2	195636,00	329128,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	woning 2	195627,86	329123,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	woning 3	195638,31	329125,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07	woning 3	195630,24	329119,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08	woning 4	195642,14	329120,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	woning 4	195639,43	329114,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	woning 4	195634,17	329114,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11	woning 5	195659,29	329096,37	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	woning 5	195652,16	329097,11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	woning 5	195650,85	329089,79	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14	woning 6	195664,47	329089,25	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
15	woning 6	195655,83	329082,68	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
16	woning 7	195669,11	329082,26	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
17	woning 7	195659,61	329077,19	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
18	woning 8	195673,99	329074,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	woning 8	195672,48	329068,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	woning 8	195665,58	329068,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	woning 9	195694,32	329046,27	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
22	woning 9	195686,84	329046,83	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
23	woning 9	195685,28	329040,37	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
24	woning 10	195699,26	329039,05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
25	woning 10	195690,41	329033,06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
26	woning 11	195704,15	329032,07	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
27	woning 11	195694,94	329026,54	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
28	woning 12	195709,02	329025,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	woning 12	195707,61	329017,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
30	woning 12	195699,88	329019,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
31	woning 13	195745,48	329063,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
32	woning 13	195752,81	329064,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
33	woning 13	195752,67	329071,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	woning 14	195738,96	329069,62	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
35	woning 14	195745,71	329077,84	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
36	woning 15	195732,69	329075,22	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
37	woning 15	195740,44	329082,57	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
38	woning 16	195726,40	329080,96	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
39	woning 16	195726,15	329088,26	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
40	woning 16	195733,28	329089,09	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
41	woning 17	195700,94	329103,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
42	woning 17	195707,96	329104,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	woning 17	195707,81	329112,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	woning 18	195694,35	329109,90	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
45	woning 18	195701,56	329117,81	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
46	woning 19	195688,16	329115,45	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
47	woning 19	195695,54	329123,21	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
48	woning 20	195681,69	329121,47	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
49	woning 20	195681,51	329128,45	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
50	woning 20	195688,94	329129,16	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
51	woning 21	195658,63	329142,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
52	woning 21	195664,36	329143,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
53	woning 21	195665,24	329149,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
54	woning 22	195654,18	329146,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
55	woning 22	195660,75	329154,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
56	woning 23	195649,97	329150,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
57	woning 23	195657,00	329157,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
58	woning 24	195645,94	329153,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	woning 24	195652,97	329161,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	woning 25	195642,76	329156,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
61	woning 25	195649,24	329164,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
62	woning 26	195638,88	329160,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
63	woning 26	195645,49	329167,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	woning 27	195634,36	329163,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	woning 27	195635,65	329169,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
66	woning 27	195641,20	329171,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19b	woning 8	195666,76	329075,00	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
42b	woning 17	195701,45	329110,81	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
32b	woning 13	195746,24	329070,82	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
29b	woning 12	195702,30	329025,29	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc648bfbe-	watervlakte	0,00
b62e609bc-	greppel, droge sloot	0,00
b876293f3-	waterloop	0,00
b029b8101-	voetpad	0,00
b25e4510a-	parkeervlak	0,00
b029f9ee6-	rijbaan lokale weg	0,00
bc062ae88-	voetpad	0,00
bbe228e3d-	voetpad	0,00
be20c747a-	voetpad	0,00
b388da9bc-	inrit	0,00
bbdc2e24e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdc61613-	fietspad	0,00
bddd89e02-	voetgangersgebied	0,00
b92538ab6-	voetpad	0,00
bbdd41fc5-	voetpad	0,00
bb912e307-	voetpad	0,00
b8ab30131-	voetpad	0,00
bbfa63cdc-	parkeervlak	0,00
bbdd35c5d-	voetpad op trap	0,00
bbe23037f-	voetpad op trap	0,00
bbfe58f43-	rijbaan lokale weg	0,00
b25d11751-	voetpad	0,00
b029d2ecb-	voetpad	0,00
b053195a1-	voetpad	0,00
bbdd224b3-	inrit	0,00
b4d9528ee-	voetpad	0,00
bbddcab41-	voetpad	0,00
b25c1d4c6-	parkeervlak	0,00
b25c5a57e-	voetpad	0,00
bbde47364-	rijbaan lokale weg	0,00
b25deac1b-	voetpad	0,00
bbddb72a0-	rijbaan lokale weg	0,00
bbde6e4a6-	voetpad	0,00
b25ea925d-	voetpad	0,00
b25edc6d2-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b260398f9-	voetpad	0,00
b13e51774-	rijbaan lokale weg	0,00
b2608c8b4-	rijbaan lokale weg	0,00
b8aaf30f2-	voetpad	0,00
b26304dd0-	fietspad	0,00
bbdf47929-	voetpad	0,00
bca4eeea7-	voetpad	0,00
bca55c9f3-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8d34274-	voetpad	0,00
bb919e865-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff3c0d2-	voetpad	0,00
bbf8b88d1-	rijbaan lokale weg	0,00
bf2caf622-	voetgangersgebied	0,00
b25e71087-	rijbaan lokale weg	0,00
b25eb2ea9-	voetpad	0,00
bbf778b8b-	voetpad	0,00
b2619e067-	rijbaan lokale weg	0,00
b25fdf40a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2608c8b3-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdc971ee-	inrit	0,00
b2631d49c-	fietspad	0,00
b3884f6f3-	inrit	0,00
bca4a5885-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdef9768-	parkeervlak	0,00
bca48aab2-	voetpad	0,00
b388c7101-	voetpad	0,00
b388d5b8e-	voetpad	0,00
bca57c5e8-	voetpad	0,00
bdc9c4d38-	voetpad	0,00
bb948238a-	voetpad	0,00
bbf15204f-	voetpad	0,00
bbfcc89bf-	parkeervlak	0,00
bb913a660-	voetpad	0,00
ba843ea28-	fietspad	0,00
bbf9525e0-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbde955fb-	rijbaan lokale weg	0,00
befa8760b-	voetpad	0,00
bb949aa49-	parkeervlak	0,00
bbfc3887a-	voetpad	0,00
bbe475458-	fietspad	0,00
bbfd90c8e-	voetpad	0,00
bb9772354-	parkeervlak	0,00
b3886cbf7-	rijbaan lokale weg	0,00
b25e84922-	fietspad	0,00
bb91c3183-	parkeervlak	0,00
bb9a0cb44-	parkeervlak	0,00
ba8439c06-	rijbaan lokale weg	0,00
ba84b64a3-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfefale2-	voetpad	0,00
bc010973e-	parkeervlak	0,00
bca55c9f5-	voetpad	0,00
bbe156f1e-	inrit	0,00
bbelb1438-	fietspad	0,00
bbf246290-	voetpad	0,00
bbe36b273-	voetpad	0,00
bbe3a3539-	parkeervlak	0,00
bbe48db27-	voetpad	0,00
bbfd3b515-	voetpad	0,00
b8aad30e7-	voetpad	0,00
bc009b90b-	voetpad	0,00
bbe494d45-	voetpad	0,00
b26060a44-	parkeervlak	0,00
bc018d50c-	voetpad	0,00
b26248eed-	parkeervlak	0,00
b26194418-	OV-baan	0,00
bca5777bf-	voetgangersgebied	0,00
b3889d8b6-	inrit	0,00
bbf52c545-	rijbaan lokale weg	0,00
b65c376f6-	voetpad	0,00
bb8d453f4-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b142cb8d7-	voetgangersgebied	0,00
bbfd737ae-	rijbaan lokale weg	0,00
bc05679e9-	rijbaan lokale weg	0,00
bbde9a425-	voetpad	0,00
b142cb8d5-	voetgangersgebied	0,00
b1e785f34-	voetpad	0,00
bbe1c25d6-	voetpad	0,00
bbe22b554-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe2dd896-	rijbaan lokale weg	0,00
b25df2159-	parkeervlak	0,00
b25e402e1-	parkeervlak	0,00
bbe430e1b-	parkeervlak	0,00
b25f540a1-	voetpad	0,00
bc08838aa-	parkeervlak	0,00
b2608536f-	parkeervlak	0,00
b26263bd0-	parkeervlak	0,00
bca57c5e6-	fietspad	0,00
b2616f9e5-	parkeervlak	0,00
b26179630-	voetpad	0,00
bb9b082d2-	parkeervlak	0,00
bbf1f0b07-	inrit	0,00
b26259f79-	voetpad	0,00
bbf690cb2-	voetpad	0,00
bbf791243-	voetpad	0,00
bbf98cf9b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdd7a2bd-	parkeervlak	0,00
bbde4c18d-	voetpad	0,00
bbdf033be-	fietspad	0,00
b388d0d5d-	voetpad	0,00
bbf3838cc-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe232a94-	fietspad	0,00
bb8f6f68e-	voetpad	0,00
bbe26fac0-	voetpad	0,00
bca4e9e82-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0115a99-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc04fe9d2-	voetpad	0,00
bbe31828b-	voetpad	0,00
bbe0d0a7e-	voetpad	0,00
bbe368b5a-	voetpad	0,00
bbe38ae6c-	voetpad	0,00
bbe49295b-	inrit	0,00
bbe3c7e7a-	voetpad op trap	0,00
bbe1c9bla-	voetpad	0,00
bb9230fea-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe2d1523-	rijbaan lokale weg	0,00
bb911d183-	parkeervlak	0,00
bbdc7eb1c-	voetpad	0,00
bbddafe5e-	fietspad	0,00
b3886a4e2-	voetpad	0,00
bbdecbb0d1-	fietspad	0,00
bb915060f-	rijbaan lokale weg	0,00
b25e5fef0-	rijbaan lokale weg	0,00
b25e785c3-	parkeervlak	0,00
b25e9ceef-	parkeervlak	0,00
bbe0ac033-	inrit	0,00
b25ea6b47-	voetpad	0,00
bc02c834f-	voetpad	0,00
bbe15e467-	voetpad op trap	0,00
bbe17915a-	parkeervlak	0,00
b3886a4el-	voetpad	0,00
bbela50cd-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0821dd5-	voetpad	0,00
bb98888af-	fietspad	0,00
ba84bb2ce-	voetpad	0,00
bbf71bed4-	voetpad	0,00
bbf18a2fb-	voetpad	0,00
bbf6514d3-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf74f34f-	parkeervlak	0,00
bbf98a889-	voetpad	0,00
bbde97d0f-	parkeervlak	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc04e3c0f-	voetpad	0,00
bb8fe4ala-	parkeervlak	0,00
bb91490d3-	voetpad	0,00
bbdc79cec-	rijbaan lokale weg	0,00
b293f873a-	parkeervlak	0,00
bb9416d4b-	OV-baan	0,00
b3884a8c2-	voetpad	0,00
bb95fcacc-	voetpad	0,00
bb8dfec83-	fietspad	0,00
bb920508b-	fietspad	0,00
b0529a5bf-	parkeervlak	0,00
bb956c986-	voetpad	0,00
bbf357982-	rijbaan lokale weg	0,00
b25bcf345-	voetpad	0,00
bbfb77ac8-	voetpad	0,00
b25e69b46-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf20439c-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdd00189-	voetpad	0,00
bbf7e90cd-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf9facd7-	voetpad	0,00
b262d414d-	rijbaan lokale weg	0,00
b26341ecf-	parkeervlak	0,00
b26179631-	voetpad	0,00
bc0288c75-	inrit	0,00
bc08b9346-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5c5a19-	voetgangersgebied	0,00
b262eef1f-	voetpad	0,00
bca583b21-	voetpad	0,00
bbe3022d6-	voetpad	0,00
b8ab15435-	voetpad	0,00
bca5c3306-	voetpad op trap	0,00
b26060a4a-	voetpad	0,00
b2612b3c6-	voetpad	0,00
bbfd0468-	voetpad	0,00
ba844fb9e-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbe4272c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0529ccd0-	parkeervlak	0,00
bbf5891ed-	rijbaan lokale weg	0,00
bb97e75dd-	fietspad	0,00
b4d961369-	rijbaan lokale weg	0,00
bbel19b47c-	fietspad	0,00
bbe38fc97-	voetpad	0,00
bbfd0d097b-	voetpad	0,00
bb9414637-	voetpad	0,00
bb8f967b4-	voetpad	0,00
bbf5d9b45-	rijbaan lokale weg	0,00
bb91a0f7a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc02fdee3-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf791244-	voetpad	0,00
bc0723f76-	rijbaan lokale weg	0,00
b65c39e0c-	parkeervlak	0,00
bc01663ee-	voetpad	0,00
befa93876-	voetpad	0,00
bbe2c52a6-	parkeervlak	0,00
bbdcraf8c8-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdcc7ea5-	voetpad	0,00
bb96c9bdc-	voetpad	0,00
bb987772a-	voetpad	0,00
bc04737ca-	rijbaan lokale weg	0,00
bc08a339e-	voetpad	0,00
be20c7479-	voetpad	0,00
bbf8a0221-	rijbaan lokale weg	0,00
ba848cc72-	fietspad	0,00
bb8f744b3-	voetpad	0,00
b028d4f97-	voetpad	0,00
b8ab15431-	rijbaan lokale weg	0,00
b8aaf09d5-	voetpad	0,00
bbf6a454c-	voetpad	0,00
b8ab01b84-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdc41af7-	voetgangersgebied	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8ab30130-	voetpad	0,00
bbfbcb5d22-	voetpad	0,00
bbfc95533-	rijbaan lokale weg	0,00
b8ab48815-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdc245ef-	rijbaan lokale weg	0,00
bc02a6050-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8fa03ff-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5ea433-	voetpad	0,00
bbe123a55-	voetpad	0,00
bbelc9b17-	parkeervlak	0,00
bbf2106f8-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf49ec23-	fietspad	0,00
bbe315b75-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe337db0-	voetpad	0,00
bc00b3fc0-	rijbaan lokale weg	0,00
b028909bc-	voetpad	0,00
bbe3eefc1-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe42e708-	inrit	0,00
b25caf3e-	fietspad	0,00
bb9325214-	voetpad	0,00
bb9b47ac5-	voetpad	0,00
b260371e4-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9b27ecd-	voetpad	0,00
bc00dd7f7-	parkeervlak	0,00
bb93203ec-	voetpad	0,00
bb94fc534-	parkeervlak	0,00
bbf0ede56-	voetpad	0,00
b385c70a6-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9826dcb-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9a14081-	voetpad	0,00
bb9adea8f-	parkeervlak	0,00
bb8d823cf-	voetpad	0,00
bbffe6ec0-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8c97dc4-	parkeervlak	0,00
bc006ac99-	voetgangersgebied	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb95e4410-	voetpad	0,00
bbf441f61-	voetpad	0,00
bb8cc3d13-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe35ef08-	parkeervlak	0,00
bb95590f1-	voetpad	0,00
bbe488cfcc-	fietspad	0,00
b38859349-	voetpad	0,00
bb8e9b02a-	voetpad	0,00
bbdf081e4-	inrit	0,00
be20bd831-	voetpad	0,00
bc085524c-	voetpad	0,00
bbfd9cfee-	voetpad	0,00
b261fac6d-	parkeervlak	0,00
b25ded32c-	voetpad	0,00
bbf754177-	fietspad	0,00
b2600b271-	parkeervlak	0,00
bbdcfb35c-	voetpad	0,00
b2943a567-	voetpad	0,00
bbe0876f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b052e882a-	parkeervlak	0,00
bbelf5972-	voetpad op trap	0,00
bbe243c33-	voetpad	0,00
b3884a8c3-	voetpad	0,00
bbe2a5693-	voetpad	0,00
bdc9c744d-	voetpad	0,00
bbe3245f7-	fietspad	0,00
b1e8382c4-	voetpad	0,00
bbflc99db-	voetpad	0,00
bbe3a0e22-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe29931d-	voetpad op trap	0,00
bb98888ae-	voetpad	0,00
b293f873b-	parkeervlak	0,00
bbe0b356a-	fietspad	0,00
b388d0d5c-	voetpad	0,00
bc04c8e45-	parkeervlak	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8ab264d1-	rijbaan lokale weg	0,00
bc01419df-	voetpad	0,00
b261f372e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf814f1a-	rijbaan lokale weg	0,00
bca55f107-	voetpad op trap	0,00
b8ab17b46-	voetpad	0,00
bb9a9f29f-	rijbaan lokale weg	0,00
b25bdb6a5-	voetpad	0,00
b25c026e7-	parkeervlak	0,00
bbe42bfed-	fietspad	0,00
bb9aa40c8-	voetpad	0,00
b0e3bf219-	voetpad	0,00
b25da17bc-	voetpad	0,00
b25da3ed4-	voetpad	0,00
bb942f40a-	rijbaan lokale weg	0,00
bf2caf621-	voetgangersgebied	0,00
b25f2822b-	fietspad	0,00
bbfb530bc-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe45558e-	voetpad	0,00
bbf4fdef2-	parkeervlak	0,00
b26311134-	rijbaan lokale weg	0,00
bb98b9520-	voetpad	0,00
bca5a1004-	rijbaan lokale weg	0,00
b388d3472-	voetpad	0,00
b4d848677-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8e14c33-	OV-baan	0,00
bb8e0d6fa-	voetpad	0,00
bbf3a5bcb-	voetpad	0,00
bbdc1d0ab-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe2fd4ae-	voetpad	0,00
bbdc245ea-	voetpad	0,00
bbdc26d06-	woonerf	0,00
bbdca5c6d-	rijbaan lokale weg	0,00
b25cfb798-	rijbaan lokale weg	0,00
b25d18c96-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b25db0236-	voetpad	0,00
b25dde8b2-	voetpad	0,00
b25f9389a-	voetpad	0,00
bbdc8394b-	voetpad	0,00
bbdceal1c2-	fietspad	0,00
bbddad747-	fietspad	0,00
bbde07c48-	fietspad	0,00
bca4cf0b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5fdccb-	voetpad op trap	0,00
b1439147d-	voetgangersgebied	0,00
bc0113386-	voetpad	0,00
b053a9627-	voetpad	0,00
bbf352b5e-	voetpad	0,00
bbf8a7757-	voetpad	0,00
bbfc5ab79-	voetpad	0,00
bbfc9f50-	voetpad	0,00
bbfe4cbec-	voetpad	0,00
bc01a0c9f-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe50799b-	rijbaan lokale weg	0,00
b25d361a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b25e49f36-	voetpad	0,00
bbe3d9003-	voetpad op trap	0,00
bbe014afe-	voetpad	0,00
bb8e5912e-	voetgangersgebied	0,00
b25fe4234-	parkeervlak	0,00
b2608efc7-	fietspad	0,00
bbe30e62f-	voetpad	0,00
b261c027a-	voetpad	0,00
b1439b0c3-	voetgangersgebied	0,00
b0295b452-	rijbaan lokale weg	0,00
bca4eec6-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9ad4e3e-	voetgangersgebied	0,00
bb940d0fe-	voetpad	0,00
b25fdb0ea-	voetpad	0,00
bbf261057-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf464266-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf55f9be-	voetpad	0,00
bbf784ee7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0288e2aa-	fietspad	0,00
bbdd16140-	voetpad	0,00
bbde33bc0-	rijbaan lokale weg	0,00
b97a410e3-	inrit	0,00
b26056de8-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe121338-	voetpad	0,00
b8ab46104-	rijbaan lokale weg	0,00
b29a7058c-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdd38378-	voetpad	0,00
bbe06c912-	voetpad	0,00
b25c5cc8f-	voetpad	0,00
bc00e9b54-	voetpad	0,00
bc01ec7db-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0261b4b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbcdcd420e-	voetpad	0,00
b25f5dcf6-	rijbaan lokale weg	0,00
bc060d9a6-	voetpad	0,00
bc077e420-	voetpad	0,00
bbe400153-	fietspad	0,00
b25d18c98-	voetgangersgebied	0,00
bc09a1213-	parkeervlak	0,00
b8aad7f21-	voetpad	0,00
b2606cdb3-	voetpad	0,00
b8ab46100-	voetpad	0,00
b02a2ac54-	voetpad	0,00
bca47e752-	voetgangersgebied	0,00
b029d55dc-	voetpad	0,00
bb922c1c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d879411-	voetpad	0,00
bfa3c90e9-	voetgangersgebied	0,00
b65c154d2-	inrit	0,00
bbfba3c82-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b385c70a5-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe586820-	rijbaan lokale weg	0,00
bb947602b-	voetpad	0,00
b2940e70e-	rijbaan lokale weg	0,00
bb95543ca-	parkeervlak	0,00
bb97bb78d-	parkeervlak	0,00
bbdc10d41-	inrit	0,00
ba83ff24f-	voetpad	0,00
bc04ba3e2-	voetpad	0,00
bdd88d37-	rijbaan lokale weg	0,00
bbddcd258-	fietspad	0,00
b25ddc1a0-	voetpad	0,00
bbde4c18f-	voetpad op trap	0,00
bc099c3ed-	parkeervlak	0,00
bbde732d5-	fietspad	0,00
b8aa09d4-	voetpad	0,00
b8a39985e-	inrit	0,00
bb8d7fcbb-	voetpad	0,00
bbdf4c75d-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdf58ad5-	OV-baan	0,00
bb9977cc0-	rijbaan lokale weg	0,00
b29452c44-	voetpad	0,00
bb9b7d550-	parkeervlak	0,00
b2946da30-	rijbaan lokale weg	0,00
b25cc34e4-	voetpad	0,00
ba9cd2b85-	voetpad	0,00
b261cecf1-	rijbaan lokale weg	0,00
b8ab090cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b8ab52474-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5c3304-	fietspad	0,00
b0294c9da-	voetpad	0,00
bc072668a-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8ed59ee-	voetpad	0,00
b25f80007-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0230de3-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba851573d-	fietspad	0,00
bbf68be8f-	voetpad	0,00
bb8ec9690-	rijbaan lokale weg	0,00
bc01c7dc7-	fietspad	0,00
b1e8be732-	rijbaan lokale weg	0,00
bbde9cb3a-	fietspad	0,00
bbfb8dc9-	voetpad	0,00
bbe2378c7-	woonerf	0,00
bbe43a7be-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf4f42a6-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdedc269-	voetpad	0,00
b97c0b2fd-	inrit	0,00
b028a1b37-	voetpad	0,00
b029a486d-	voetpad	0,00
bbf6e161e-	voetpad	0,00
bb9682ed9-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9986732-	parkeervlak	0,00
bc053baa2-	parkeervlak	0,00
bbde02e1c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8e320fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d845f66-	rijbaan lokale weg	0,00
bc030541c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb95cbd54-	parkeervlak	0,00
b028930cd-	voetpad	0,00
bc068f082-	rijbaan lokale weg	0,00
b8c8d6d7e-	voetpad	0,00
bbf834b05-	voetpad	0,00
b29410d27-	rijbaan lokale weg	0,00
be208a387-	parkeervlak	0,00
bbe450765-	parkeervlak	0,00
b02990fd6-	rijbaan lokale weg	0,00
b02a2ac55-	voetpad	0,00
bca52bd76-	voetpad	0,00
b29a6de77-	voetpad	0,00
be2087c76-	parkeervlak	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8aaaf7f20-	voetpad	0,00
bca480e68-	voetpad	0,00
b053e3fed-	voetpad	0,00
b029fc5f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b388d82a1-	voetpad	0,00
ble676fed-	voetpad	0,00
bca47e750-	rijbaan lokale weg	0,00
b05316e90-	voetpad	0,00
bca56181c-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdf5b1e6-	OV-baan	0,00
b25c222f0-	voetpad	0,00
bbe2351ae-	voetpad	0,00
bb9397d81-	voetpad	0,00
bb99e0be9-	rijbaan lokale weg	0,00
b25cf9086-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfd7d3fa-	rijbaan lokale weg	0,00
bb95f2e7e-	rijbaan lokale weg	0,00
b261e73c3-	parkeervlak	0,00
b25e73798-	rijbaan lokale weg	0,00
b262d1a3a-	rijbaan lokale weg	0,00
b02953f15-	rijbaan lokale weg	0,00
b261f101d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba8c2697a-	voetgangersgebied	0,00
bb92b9aff-	fietspad	0,00
b25f8753f-	rijbaan lokale weg	0,00
bca4e0238-	voetpad	0,00
bc0663132-	fietspad	0,00
b29450533-	voetpad	0,00
b25da3ed3-	voetpad	0,00
b8aaafc58-	voetpad	0,00
b25ca60ec-	voetpad	0,00
bc08663cc-	voetpad	0,00
b3884a8c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b25d9c995-	parkeervlak	0,00
b25e0a816-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b25e19195-	voetpad	0,00
b25f3bad2-	voetpad op trap	0,00
b25f8271b-	rijbaan lokale weg	0,00
ba84ff7a4-	fietspad	0,00
b25f5198f-	parkeervlak	0,00
bbdc81232-	rijbaan lokale weg	0,00
b261acade-	rijbaan lokale weg	0,00
b385df776-	voetpad	0,00
bc03b2a22-	parkeervlak	0,00
b25bec835-	rijbaan lokale weg	0,00
b25d13e6b-	voetpad	0,00
b25d29e36-	voetpad	0,00
b25e3b4af-	fietspad	0,00
bbe2f5f68-	rijbaan lokale weg	0,00
b2615731e-	rijbaan lokale weg	0,00
b25f65238-	OV-baan	0,00
bbf7c6dcf-	voetpad	0,00
bc056ef21-	voetpad	0,00
b26040e3a-	voetpad	0,00
b26098c1a-	voetpad	0,00
b2616d2cb-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0046282-	voetpad	0,00
bc054a50c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0216017-	voetpad	0,00
b262467dc-	parkeervlak	0,00
b29437e50-	voetpad	0,00
bdc9c4d3b-	voetpad	0,00
bb919c154-	voetpad	0,00
b4d99bc45-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdc6643d-	parkeervlak	0,00
b25efc2c2-	voetgangersgebied	0,00
b0289f426-	voetpad	0,00
bc08f15ed-	voetpad	0,00
b0293b85b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0295db63-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b052b056f-	voetpad	0,00
bdc9c4d3a-	voetpad	0,00
b26274d60-	voetpad	0,00
bca4fd718-	rijbaan lokale weg	0,00
b25bccc2d-	rijbaan lokale weg	0,00
bca613c69-	voetpad	0,00
bb8e6f0db-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8c64a3f-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf5cb0d5-	voetpad	0,00
b3884f6f6-	voetpad	0,00
b3887684c-	voetpad	0,00
bbfdaba58-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0614edd-	rijbaan lokale weg	0,00
bc063e71e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc04143fc-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfe2a8f7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb936bf31-	voetpad	0,00
b388c22d6-	voetpad	0,00
bbe45076a-	voetpad	0,00
be209b514-	voetpad	0,00
b0e3bf21a-	voetpad	0,00
bc02509cc-	voetpad	0,00
b260f5900-	voetpad	0,00
b29437e51-	voetpad	0,00
b2615731f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9582936-	voetpad	0,00
b1e721db1-	voetpad	0,00
b263270f7-	parkeervlak	0,00
bbe550cac-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e3c192c-	voetpad	0,00
bca47e754-	voetpad	0,00
bca4b6a04-	voetpad	0,00
b8ab0b7e0-	rijbaan lokale weg	0,00
bca4d8d01-	rijbaan lokale weg	0,00
ba84522b1-	fietspad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2940bfffd-	rijbaan lokale weg	0,00
ba84bd9df-	voetpad	0,00
b29437e53-	inrit	0,00
b65c39e12-	voetpad	0,00
bc038b8fc-	voetpad	0,00
bb918af0d-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf8287ab-	voetpad	0,00
bbfa10c77-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfc2a17-	voetpad	0,00
ble6748da-	voetpad	0,00
bb913583e-	voetpad	0,00
bbfafb249-	voetpad	0,00
b65c3ec3a-	rijbaan lokale weg	0,00
bb93d0030-	rijbaan lokale weg	0,00
bc003c63a-	voetpad	0,00
b260dab28-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfaa5bc7-	voetpad	0,00
bdc9c744c-	voetpad	0,00
bc0204e96-	rijbaan lokale weg	0,00
bc04cb55a-	parkeervlak	0,00
bb90eeb1c-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfc07b18-	voetpad	0,00
b1e835bb3-	voetpad	0,00
bc0760f42-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8dfec85-	voetpad	0,00
ba84b64a5-	fietspad	0,00
bbf2e4d32-	rijbaan lokale weg	0,00
b0293914a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbddb72a2-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf265e7d-	voetpad	0,00
bbe2043f3-	voetpad	0,00
bbe25e92b-	parkeervlak	0,00
ba9cd2b89-	voetpad	0,00
b02956626-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe2db17a-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf1dab5f-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf97e52f-	rijbaan lokale weg	0,00
b052b2c80-	voetpad	0,00
bbf54c12d-	voetpad	0,00
bbfc1b3a2-	OV-baan	0,00
b2612b3c2-	voetpad	0,00
b029b59ef-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8f3c203-	OV-baan	0,00
bc08440cf-	voetpad	0,00
b29410d28-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe497456-	voetpad	0,00
b388c7102-	voetpad	0,00
b8aa09d6-	voetpad	0,00
bb9277d0a-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9209eb1-	rijbaan lokale weg	0,00
bc073780e-	rijbaan lokale weg	0,00
bb93d4e54-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9484a9c-	voetpad	0,00
bb95c9641-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9283f68-	voetpad	0,00
be209dc25-	voetpad	0,00
bb903798f-	parkeervlak	0,00
bb9794658-	parkeervlak	0,00
bb99cfa64-	voetpad	0,00
bbf68706c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9a9a478-	voetpad	0,00
bbdc7008e-	inrit	0,00
bb8e061bd-	voetpad	0,00
bb925f650-	parkeervlak	0,00
bb9255a07-	voetpad	0,00
bb945170f-	voetpad	0,00
bb900ba3d-	voetpad	0,00
bb97cef21-	parkeervlak	0,00
bb95d328d-	voetpad	0,00
bbf2b8de2-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb95988df-	parkeervlak	0,00
bc07aa35d-	voetpad	0,00
b65c39e0d-	parkeervlak	0,00
bb99e5a10-	voetpad	0,00
bbf355271-	rijbaan lokale weg	0,00
bb92929d9-	voetpad	0,00
bbe01c03c-	rijbaan lokale weg	0,00
b25bddb9-	fietspad	0,00
bbf55f9bf-	voetpad	0,00
bbf59ca7d-	voetpad	0,00
bbe2cee0b-	voetpad	0,00
b4d963a82-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9578cea-	voetpad	0,00
bbfe82774-	voetpad	0,00
bc07a0716-	voetpad	0,00
b25ca8802-	rijbaan lokale weg	0,00
b25fc6d41-	fietspad	0,00
bb91ea2b6-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf50f071-	voetpad	0,00
bb909e2ae-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9608e28-	voetpad	0,00
bbfe233c4-	voetpad	0,00
b052e882b-	parkeervlak	0,00
bb934ea51-	voetpad	0,00
bc02ea64f-	rijbaan lokale weg	0,00
bbel6a6d4-	inrit	0,00
bb907bfad-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5136b9-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe2f1142-	voetpad	0,00
bb93eadf9-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfa5eeba-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdd24bcc-	fietspad	0,00
bbf8965d6-	voetpad	0,00
bb8d4c92d-	voetpad	0,00
bbdc3f3e4-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc0392e35-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8f3c204-	voetpad	0,00
bb9b2a5e2-	voetpad	0,00
bc06127cb-	voetpad	0,00
b25c7efb1-	woonerf	0,00
bc0375951-	rijbaan lokale weg	0,00
b260a9d99-	voetpad	0,00
b2617962f-	parkeervlak	0,00
bbe3923ab-	voetpad	0,00
b053e3fee-	voetpad	0,00
bb94a94b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b29a6de76-	voetpad	0,00
bb91ca6b9-	voetpad	0,00
b89243db1-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf171c3f-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf2a5652-	voetpad	0,00
bc088ace2-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9a7cfb1-	rijbaan lokale weg	0,00
bca504c4e-	inrit	0,00
bbe51b22b-	voetpad	0,00
be20aedeb5-	parkeervlak	0,00
b4d8f5bec-	voetpad	0,00
bb91db840-	voetpad	0,00
bbf346800-	voetpad	0,00
b25e3b4ae-	fietspad	0,00
bc06742b6-	voetpad	0,00
bb99b4c9a-	voetpad	0,00
bc08c7db2-	rijbaan lokale weg	0,00
b25c1adaf-	voetpad	0,00
b8a3b1e2b-	inrit	0,00
bb962b12a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc006fabe-	voetpad	0,00
b65c3c523-	voetpad	0,00
bbf0dccc7-	voetpad	0,00
bbf29ba06-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbfb6694f-	voetpad	0,00
bc09a603b-	voetpad	0,00
bbf6def0b-	parkeervlak	0,00
bb93622e8-	voetpad	0,00
bc093aa0e-	voetpad	0,00
bbfac088f-	voetpad	0,00
bb90611db-	inrit	0,00
bb91cf4e2-	parkeervlak	0,00
bb99ef65c-	voetpad	0,00
bbdf403f0-	fietspad	0,00
bc0619d06-	rijbaan lokale weg	0,00
bc033d6b7-	parkeervlak	0,00
bdca12e99-	voetpad	0,00
bb8e061bf-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9879e3e-	voetpad	0,00
bbf89db10-	rijbaan lokale weg	0,00
bb906d539-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfc53643-	voetpad	0,00
bbfcb783f-	voetpad	0,00
bb91a84b2-	voetpad	0,00
bb923d34a-	voetpad	0,00
bc02e3118-	voetpad	0,00
bbf71bed3-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf89b3fc-	parkeervlak	0,00
bbdc1827d-	voetpad	0,00
bbe0457bc-	inrit	0,00
bbdf14553-	voetpad	0,00
bbe24d88d-	inrit	0,00
bb91e7ba4-	voetpad	0,00
bbel1680c0-	parkeervlak	0,00
bbf4111f1-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdcad1b2-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfdc410d-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdd3aa8c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc082e12d-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb9a649f2-	voetpad	0,00
bbf2d1498-	parkeervlak	0,00
bb90f3941-	voetpad	0,00
bbe1b143b-	fietspad	0,00
bb927cb2f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9a6e63f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9ab5251-	voetpad	0,00
bbdf256f4-	fietspad	0,00
bbe23ee09-	voetpad	0,00
bbf823987-	voetpad	0,00
bbe45a66d-	voetgangersgebied	0,00
bb95e6b23-	voetpad	0,00
be20a5161-	parkeervlak	0,00
be2093fdb-	voetpad	0,00
b3888c81b-	voetpad	0,00
b25e1436a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbde2ed94-	fietspad	0,00
bbf402782-	voetpad	0,00
bb8c75abe-	rijbaan lokale weg	0,00
b8ab15432-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdedc26a-	voetpad	0,00
b263074e3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba842ffbf-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9804ac6-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfcbb783d-	voetpad	0,00
bb8d9d19a-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9523659-	voetpad	0,00
bb98b6e0c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9961d1c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc09928a0-	voetpad	0,00
bb9a58696-	parkeervlak	0,00
ba83e6b93-	fietspad	0,00
bb91246bb-	voetpad	0,00
bc0202782-	rijbaan lokale weg	0,00
ba847baef-	voetgangersgebied	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb90e9cf5-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9442c9f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb98f65e9-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf56bd16-	voetpad	0,00
bbf62f1cd-	parkeervlak	0,00
bc021ae3c-	parkeervlak	0,00
bbf6737d8-	fietspad	0,00
bbf6e3d30-	voetpad	0,00
bbfbe09ee-	voetpad	0,00
bbfe82773-	rijbaan lokale weg	0,00
bc00e261b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbde3fe20-	inrit	0,00
bc03b030b-	rijbaan lokale weg	0,00
bc083f2a8-	rijbaan lokale weg	0,00
bc042557f-	voetpad	0,00
bc04b56bc-	voetpad	0,00
bc083083f-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5d448a-	voetpad	0,00
befa93875-	voetpad	0,00
b25eab96e-	voetpad	0,00
b25fb3498-	voetpad	0,00
bb8d7d5aa-	voetpad	0,00
bbe2351af-	voetpad	0,00
b0294c9db-	voetpad	0,00
bb8fdbd8ea-	parkeervlak	0,00
bb98fdbble-	voetpad	0,00
bb9977cc1-	voetpad	0,00
bb99c3708-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe2c047f-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe2c9fde-	voetpad	0,00
bbf5bed7b-	voetpad	0,00
bb8d64eeb-	parkeervlak	0,00
bb90e4ece-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf5b7842-	parkeervlak	0,00
bbe45a3b3-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
be20aedb6-	parkeervlak	0,00
bb9b73906-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9464fab-	voetpad	0,00
bbf6318e2-	rijbaan lokale weg	0,00
bc012e14f-	voetpad	0,00
bbe5819ff-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf664d6a-	voetpad	0,00
bc08e0469-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0900058-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5e560e-	voetpad	0,00
ba83c96b7-	voetpad	0,00
ba844fb9f-	voetpad	0,00
bb8e73eff-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe315b74-	rijbaan lokale weg	0,00
b25d388b3-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9815c49-	voetpad	0,00
bdc9e702f-	voetpad	0,00
bbdd16142-	fietspad	0,00
bbf73bac4-	rijbaan lokale weg	0,00
ba8406782-	rijbaan lokale weg	0,00
ba841c726-	voetpad	0,00
bbff76985-	rijbaan lokale weg	0,00
b2604354b-	voetpad	0,00
b8aafcd57-	voetpad	0,00
b8a39714d-	inrit	0,00
ba84326d0-	rijbaan lokale weg	0,00
ba846343a-	fietspad	0,00
bbdcc0963-	rijbaan lokale weg	0,00
ba847e200-	voetgangersgebied	0,00
bbf53618d-	voetpad	0,00
bbdd5f4cd-	fietspad	0,00
b4d8cebc7-	rijbaan lokale weg	0,00
b261cc5e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b25ee14f3-	voetpad	0,00
bb8cc3d17-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb8c64a3c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb912bbf2-	voetpad	0,00
bb8df2926-	rijbaan lokale weg	0,00
b028909bb-	fietspad	0,00
bb90fd591-	voetpad	0,00
b8ab4fd63-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfa7eaaa-	voetpad	0,00
bb93e5fd7-	voetpad	0,00
bb94453b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9471207-	voetpad	0,00
bb97acd1d-	voetpad	0,00
ba8c2908b-	voetgangersgebied	0,00
b29a7058d-	rijbaan lokale weg	0,00
b25df2158-	parkeervlak	0,00
b388c49e7-	voetpad	0,00
bca5e2efc-	voetpad op trap	0,00
b260a7688-	voetpad	0,00
ba9cd2b88-	voetpad	0,00
bc09557de-	parkeervlak	0,00
b260f58fd-	fietspad	0,00
b2610b8b5-	voetpad	0,00
bbde49a77-	inrit	0,00
bbe291de1-	inrit	0,00
bbe452e7d-	voetpad	0,00
bbe337dae-	rijbaan lokale weg	0,00
b65c376f7-	voetpad	0,00
bbe46b7ff-	fietspad	0,00
b26159a32-	inrit	0,00
b261fd380-	voetpad	0,00
b261e2596-	parkeervlak	0,00
b261fac6e-	parkeervlak	0,00
b262662e8-	voetgangersgebied	0,00
b262d1a3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b26309bfa-	voetpad	0,00
bc0957ef0-	parkeervlak	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2631ad8b-	fietspad	0,00
b25eb2eaa-	voetpad	0,00
b25d18c97-	voetpad	0,00
bc026b796-	voetpad	0,00
b25f34595-	parkeervlak	0,00
b25f3bad1-	rijbaan lokale weg	0,00
bdca10783-	voetpad	0,00
bca4f61dd-	rijbaan lokale weg	0,00
beccdfb7f-	voetpad	0,00
bb957db0f-	voetpad	0,00
bbf59a36c-	voetpad	0,00
bbf669b8f-	voetpad	0,00
bbfa663f0-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff87b05-	voetpad	0,00
bc005e938-	rijbaan lokale weg	0,00
bc02b23ad-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe38603e-	rijbaan lokale weg	0,00
bca59c1de-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8e96203-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9556adf-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9905057-	voetpad	0,00
b1e8c0e43-	rijbaan lokale weg	0,00
b25f51990-	voetpad	0,00
bbf1854d3-	voetpad	0,00
b261091a4-	voetpad	0,00
bbf79ae8e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfbe30ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b262614b5-	voetpad	0,00
bbfef2cac-	voetpad	0,00
bc00b3fc2-	rijbaan lokale weg	0,00
b388d5b90-	voetpad	0,00
bc042cab6-	rijbaan lokale weg	0,00
b262ec80e-	voetpad	0,00
bb9a14082-	voetpad	0,00
bb91f3f05-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb97af430-	parkeervlak	0,00
bbf174350-	voetpad	0,00
bbe051b29-	inrit	0,00
bca4eeea5-	voetpad	0,00
b4d8327c3-	voetpad	0,00
b25bdb6a4-	voetpad	0,00
b25ffa0e1-	parkeervlak	0,00
bb907e6be-	voetpad	0,00
bb907bfab-	rijbaan lokale weg	0,00
bb97ca0fc-	voetpad	0,00
bc01181ab-	voetpad	0,00
bbf6e161d-	rijbaan lokale weg	0,00
bca58d770-	fietspad	0,00
bbf996ae3-	voetpad	0,00
bc0a8186f-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfaddd70-	voetpad	0,00
b388d5b8f-	voetpad	0,00
be20bd830-	voetpad	0,00
b26263bd1-	parkeervlak	0,00
bca56181a-	inrit	0,00
bb9922536-	voetpad	0,00
bbf25c234-	voetpad	0,00
bbf4298a8-	voetpad	0,00
b25fc9452-	fietspad	0,00
bbf7fa153-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf9721d3-	voetpad	0,00
bbf9dd7f9-	voetpad	0,00
bbfaaf811-	parkeervlak	0,00
bbfadbd65d-	voetpad	0,00
bbfaeeeeee-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfb04e8e-	voetpad	0,00
bbfc86ac3-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfc9a35a-	voetpad	0,00
bbff7b7a9-	voetpad	0,00
bb8e0d6f9-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bca4b6a05-	fietspad	0,00
bbdeed3fd-	voetpad	0,00
b4d9a0a66-	rijbaan lokale weg	0,00
bb99ecf4a-	voetpad	0,00
b25caf3d-	fietspad	0,00
b25e16a82-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8e67bal-	rijbaan lokale weg	0,00
bb90d1738-	voetpad	0,00
b25f25b1a-	fietspad	0,00
bb8cd9cbc-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e785f35-	voetpad	0,00
bbe45a3b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf84d1b8-	voetpad	0,00
bbf4334f3-	voetpad	0,00
bb8deb3ed-	voetpad	0,00
bb9495c26-	parkeervlak	0,00
bbf19db89-	voetpad	0,00
bbf2525f0-	voetpad	0,00
bbf2cc672-	voetpad	0,00
bbf9b8de2-	voetpad	0,00
bbfc843b1-	voetpad	0,00
bc03c1390-	rijbaan lokale weg	0,00
b25bdb6a8-	fietspad	0,00
b25cc34e5-	voetpad	0,00
b25cf9087-	rijbaan lokale weg	0,00
b25d18c99-	voetgangersgebied	0,00
b25d31377-	rijbaan lokale weg	0,00
b25f540a4-	voetpad	0,00
bb903a0a5-	parkeervlak	0,00
bb916daec-	voetpad	0,00
b2612b3c3-	voetpad	0,00
bb92a897b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb996b964-	voetpad	0,00
bb99a3b1a-	voetpad	0,00
b4d85980c-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf137289-	voetpad	0,00
bc0001c80-	voetpad	0,00
bc05a4ab8-	voetpad	0,00
b25e69b45-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf614409-	voetpad	0,00
b25f8271a-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9b11f1c-	voetpad	0,00
bbf108c22-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf2facdb-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf3db659-	rijbaan lokale weg	0,00
b25ffa0e0-	parkeervlak	0,00
b25e5d7df-	rijbaan lokale weg	0,00
bca4ddb25-	rijbaan lokale weg	0,00
b2608536e-	parkeervlak	0,00
bca55a2df-	voetpad	0,00
bca58b05b-	voetgangersgebied	0,00
b0e3bf21b-	voetpad	0,00
b2625eda4-	voetpad	0,00
bca4fb006-	voetpad	0,00
bb9b47ac4-	rijbaan lokale weg	0,00
bca5d1d78-	voetpad	0,00
bbdf0f725-	voetpad	0,00
bbe346832-	voetpad	0,00
b261c298b-	voetpad	0,00
b261e2595-	parkeervlak	0,00
b02a54cdd-	inrit	0,00
b25e90c83-	voetpad	0,00
bca499525-	voetpad	0,00
bca5358c4-	voetpad	0,00
bb8cd2784-	parkeervlak	0,00
bb955b806-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9b47ac6-	voetpad	0,00
bb8e913df-	rijbaan lokale weg	0,00
b25e2f14c-	parkeervlak	0,00
b25fb3499-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26274d61-	voetpad	0,00
b2631ad88-	voetpad op trap	0,00
b25d29e37-	voetpad	0,00
b26341ed0-	parkeervlak	0,00
b4d8375e4-	voetpad	0,00
b4d966193-	rijbaan lokale weg	0,00
b25bdb6a2-	parkeervlak	0,00
b25bea124-	rijbaan lokale weg	0,00
bb92be927-	voetpad	0,00
b25dadb25-	voetpad	0,00
bbfc2ec32-	voetpad	0,00
bbff6580a-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9b31b18-	voetpad	0,00
bc044c6a9-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8d6c424-	voetpad	0,00
bb940d100-	parkeervlak	0,00
bc049a8f2-	voetpad	0,00
bb934751a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc03f480b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb97e4eca-	rijbaan lokale weg	0,00
bb97a30cf-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf653be8-	voetpad	0,00
bb92336fb-	voetpad	0,00
b142cb8d8-	voetgangersgebied	0,00
bb9200264-	voetpad	0,00
bbfbcd258-	voetpad	0,00
bc0505f0d-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0885fc1-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf3419dc-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf9cc677-	voetpad	0,00
bb933d8ce-	fietspad	0,00
bbfc228d4-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0427c91-	rijbaan lokale weg	0,00
bc068c971-	voetpad	0,00
bc07c7835-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc090758c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc096de91-	voetpad	0,00
bb9004503-	voetpad	0,00
bbf4e5837-	voetpad	0,00
bc0909ca0-	voetpad	0,00
b3888c81a-	voetpad	0,00
bb98665a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4da2bdb5-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8eb0fcfd-	voetpad	0,00
bbde8928e-	voetpad	0,00
bb902dd44-	voetpad	0,00
bbdefe591-	inrit	0,00
bb938e134-	parkeervlak	0,00
bb954f5a5-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9924c4a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf1bd67c-	voetpad	0,00
bbf38ae04-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf4b24b6-	voetpad	0,00
bbf55d2ab-	voetpad	0,00
bbf55f9c0-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf60a7bc-	voetpad	0,00
bb96410da-	voetpad	0,00
bbf65ff45-	rijbaan lokale weg	0,00
bb980e714-	voetpad	0,00
ba83c96b8-	voetpad	0,00
bbf72822e-	parkeervlak	0,00
bbf6f4db1-	parkeervlak	0,00
bca4c5470-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf13245f-	parkeervlak	0,00
bbfba883e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0209cbb-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0327713-	rijbaan lokale weg	0,00
bc03695f9-	voetpad	0,00
bc07350f9-	voetpad	0,00
bc096b77f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbf499dfa-	rijbaan lokale weg	0,00
bc09d94b8-	voetpad	0,00
bbfbcadab-	voetpad	0,00
bbf0c9448-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf961052-	voetpad	0,00
bc03424de-	voetpad	0,00
bc03cafdf-	parkeervlak	0,00
bc067defd-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9a38a9c-	voetpad	0,00
bc057b281-	voetpad	0,00
bbf3663f0-	voetpad	0,00
bb901cbc2-	rijbaan lokale weg	0,00
bfa3c69d8-	voetgangersgebied	0,00
bbfb8dc8d-	voetpad	0,00
bbf363cdd-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0551a44-	rijbaan lokale weg	0,00
ba841ee37-	voetpad	0,00
b0e3c192d-	voetpad	0,00
bc004b0aa-	parkeervlak	0,00
be2093fdc-	voetpad	0,00
bb9aldccb-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfbcadac-	voetpad	0,00
befa8760a-	voetpad	0,00
bb8ec968f-	voetpad	0,00
bb940d0fd-	rijbaan lokale weg	0,00
bc05a23a5-	rijbaan lokale weg	0,00
bc07ec23f-	voetpad	0,00
bb98ddf32-	inrit	0,00
bc08e046c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc062d59d-	voetpad	0,00
bc08acfef9-	voetpad	0,00
bb8f39af1-	voetpad	0,00
bb8cadd6b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8da94f6-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8e12521-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb9068712-	voetpad	0,00
bb8ea4c72-	voetpad	0,00
bb8cb2b8e-	voetpad	0,00
bb8dd2d37-	rijbaan lokale weg	0,00
bb90af435-	voetpad	0,00
bc00a7c67-	fietspad	0,00
bb939cba6-	voetpad	0,00
b029b8100-	rijbaan lokale weg	0,00
bb956062c-	voetpad	0,00
bb97cef20-	voetpad	0,00
b2606315b-	voetpad	0,00
bb99cac41-	voetpad	0,00
b8aa55803-	voetpad	0,00
bb9aeadf0-	voetpad	0,00
b261fac6f-	voetpad	0,00
be20a5160-	parkeervlak	0,00
bc0269083-	voetpad	0,00
bb98294df-	parkeervlak	0,00
bc0994eb2-	voetpad	0,00
bb8e85085-	voetpad	0,00
bc02530de-	voetpad	0,00
b25c0ea49-	voetpad	0,00
bb9b6c3d4-	voetpad	0,00
bbf128816-	voetpad	0,00
bb8d42ce2-	rijbaan lokale weg	0,00
b25f7d8f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b25f84e2e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbe450764-	parkeervlak	0,00
b4d963a7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8ab46101-	voetpad	0,00
b25c0ea48-	voetpad	0,00
bb95347dc-	voetpad	0,00
bc09ecd4b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfa5044b-	voetpad	0,00
bbffff56c-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba83ff24e-	voetpad	0,00
bbf35044b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf98cf9c-	rijbaan lokale weg	0,00
bbfdæ16d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba9cd2b84-	voetpad	0,00
bbf78c41f-	parkeervlak	0,00
bdca12e98-	voetpad	0,00
b3885934a-	voetpad	0,00
bdca0e06c-	inrit	0,00
bdca12e97-	voetpad	0,00
b2943a566-	voetpad	0,00
b26034ad3-	rijbaan lokale weg	0,00
bc00a2e45-	rijbaan lokale weg	0,00
bca4b42ee-	rijbaan lokale weg	0,00
bca55a2e1-	voetpad	0,00
bca58d76d-	inrit	0,00
bca5b488f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8f0b58d-	voetpad	0,00
bb9519a0e-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf2e7445-	rijbaan lokale weg	0,00
b028d76a8-	voetpad	0,00
bbf684959-	voetpad	0,00
bc04d51a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d8d12d8-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8d34275-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff98c86-	voetpad	0,00
bb98246b8-	voetpad	0,00
bb8cbc7db-	parkeervlak	0,00
bbf705f2e-	voetpad	0,00
b029650a0-	rijbaan lokale weg	0,00
bc077e420-	voetpad	0,00
bb8ec9690-	rijbaan lokale weg	0,00
bb906d539-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13271544		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266896		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266897		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265372		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266898		2,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275181		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265374		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265375		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258000		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266902		2,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265379		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258001		8,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266903		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265386		10,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258002		9,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265387		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258003		8,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265388		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258004		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275189		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265389		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258005		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275193		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265393		8,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258006		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265394		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258007		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265395		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265399		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265403		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265407		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265409		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265410		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265411		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265412		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13271544	0,80	0,80	0,80
13266896	0,80	0,80	0,80
13266897	0,80	0,80	0,80
13265372	0,80	0,80	0,80
13266898	0,80	0,80	0,80
13275181	0,80	0,80	0,80
13265374	0,80	0,80	0,80
13265375	0,80	0,80	0,80
13258000	0,80	0,80	0,80
13266902	0,80	0,80	0,80
13265379	0,80	0,80	0,80
13258001	0,80	0,80	0,80
13266903	0,80	0,80	0,80
13265386	0,80	0,80	0,80
13258002	0,80	0,80	0,80
13265387	0,80	0,80	0,80
13258003	0,80	0,80	0,80
13265388	0,80	0,80	0,80
13258004	0,80	0,80	0,80
13275189	0,80	0,80	0,80
13265389	0,80	0,80	0,80
13258005	0,80	0,80	0,80
13275193	0,80	0,80	0,80
13265393	0,80	0,80	0,80
13258006	0,80	0,80	0,80
13265394	0,80	0,80	0,80
13258007	0,80	0,80	0,80
13265395	0,80	0,80	0,80
13265399	0,80	0,80	0,80
13265403	0,80	0,80	0,80
13265407	0,80	0,80	0,80
13265409	0,80	0,80	0,80
13265410	0,80	0,80	0,80
13265411	0,80	0,80	0,80
13265412	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13276962		3,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269985		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269986		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259872		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259873		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13270009		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13270030		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275271		6,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275274		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275282		16,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13271649		12,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13271663		2,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13271664		2,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275299		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275301		2,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13270077		4,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275303		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13270079		3,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275305		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275307		3,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275309		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275311		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275313		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275315		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275317		3,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275319		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258148		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258149		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258150		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258151		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258152		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258153		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275350		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258154		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258155		13,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13276962	0,80	0,80	0,80
13269985	0,80	0,80	0,80
13269986	0,80	0,80	0,80
13259872	0,80	0,80	0,80
13259873	0,80	0,80	0,80
13270009	0,80	0,80	0,80
13270030	0,80	0,80	0,80
13275271	0,80	0,80	0,80
13275274	0,80	0,80	0,80
13275282	0,80	0,80	0,80
13271649	0,80	0,80	0,80
13271663	0,80	0,80	0,80
13271664	0,80	0,80	0,80
13275299	0,80	0,80	0,80
13275301	0,80	0,80	0,80
13270077	0,80	0,80	0,80
13275303	0,80	0,80	0,80
13270079	0,80	0,80	0,80
13275305	0,80	0,80	0,80
13275307	0,80	0,80	0,80
13275309	0,80	0,80	0,80
13275311	0,80	0,80	0,80
13275313	0,80	0,80	0,80
13275315	0,80	0,80	0,80
13275317	0,80	0,80	0,80
13275319	0,80	0,80	0,80
13258148	0,80	0,80	0,80
13258149	0,80	0,80	0,80
13258150	0,80	0,80	0,80
13258151	0,80	0,80	0,80
13258152	0,80	0,80	0,80
13258153	0,80	0,80	0,80
13275350	0,80	0,80	0,80
13258154	0,80	0,80	0,80
13258155	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13258156		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258157		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258158		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258162		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258163		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258164		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258165		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258166		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258167		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258168		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258169		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258170		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258172		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258173		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278760		10,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259985		9,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258174		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258175		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258177		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258178		7,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258179		3,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258180		6,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258181		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258182		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258183		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258184		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258185		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258186		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258187		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258188		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258189		14,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258190		3,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258191		3,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258192		3,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265611		3,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13258156	0,80	0,80	0,80
13258157	0,80	0,80	0,80
13258158	0,80	0,80	0,80
13258162	0,80	0,80	0,80
13258163	0,80	0,80	0,80
13258164	0,80	0,80	0,80
13258165	0,80	0,80	0,80
13258166	0,80	0,80	0,80
13258167	0,80	0,80	0,80
13258168	0,80	0,80	0,80
13258169	0,80	0,80	0,80
13258170	0,80	0,80	0,80
13258172	0,80	0,80	0,80
13258173	0,80	0,80	0,80
13278760	0,80	0,80	0,80
13259985	0,80	0,80	0,80
13258174	0,80	0,80	0,80
13258175	0,80	0,80	0,80
13258177	0,80	0,80	0,80
13258178	0,80	0,80	0,80
13258179	0,80	0,80	0,80
13258180	0,80	0,80	0,80
13258181	0,80	0,80	0,80
13258182	0,80	0,80	0,80
13258183	0,80	0,80	0,80
13258184	0,80	0,80	0,80
13258185	0,80	0,80	0,80
13258186	0,80	0,80	0,80
13258187	0,80	0,80	0,80
13258188	0,80	0,80	0,80
13258189	0,80	0,80	0,80
13258190	0,80	0,80	0,80
13258191	0,80	0,80	0,80
13258192	0,80	0,80	0,80
13265611	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13258193		3,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265612		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258194		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265613		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258195		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265614		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258197		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265615		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258198		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265616		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258199		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281172		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265617		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258200		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265618		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258201		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281174		10,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265619		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258203		8,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281175		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265620		11,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258204		3,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265621		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258205		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265622		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258206		3,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265623		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268608		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265624		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265625		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265626		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265627		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265629		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265630		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265632		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13258193	0,80	0,80	0,80
13265612	0,80	0,80	0,80
13258194	0,80	0,80	0,80
13265613	0,80	0,80	0,80
13258195	0,80	0,80	0,80
13265614	0,80	0,80	0,80
13258197	0,80	0,80	0,80
13265615	0,80	0,80	0,80
13258198	0,80	0,80	0,80
13265616	0,80	0,80	0,80
13258199	0,80	0,80	0,80
13281172	0,80	0,80	0,80
13265617	0,80	0,80	0,80
13258200	0,80	0,80	0,80
13265618	0,80	0,80	0,80
13258201	0,80	0,80	0,80
13281174	0,80	0,80	0,80
13265619	0,80	0,80	0,80
13258203	0,80	0,80	0,80
13281175	0,80	0,80	0,80
13265620	0,80	0,80	0,80
13258204	0,80	0,80	0,80
13265621	0,80	0,80	0,80
13258205	0,80	0,80	0,80
13265622	0,80	0,80	0,80
13258206	0,80	0,80	0,80
13265623	0,80	0,80	0,80
13268608	0,80	0,80	0,80
13265624	0,80	0,80	0,80
13265625	0,80	0,80	0,80
13265626	0,80	0,80	0,80
13265627	0,80	0,80	0,80
13265629	0,80	0,80	0,80
13265630	0,80	0,80	0,80
13265632	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13265633		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265634		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265635		7,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268628		7,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265636		7,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265637		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265638		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265640		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265642		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265644		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265646		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265647		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268642		10,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268646		14,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268647		6,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273791		4,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13271874		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13271880		3,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273801		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277252		10,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278910		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278913		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278916		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275540		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278919		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278922		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278925		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278928		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278960		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256481		7,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256482		7,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256484		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254475		9,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256485		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254476		9,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13265633	0,80	0,80	0,80
13265634	0,80	0,80	0,80
13265635	0,80	0,80	0,80
13268628	0,80	0,80	0,80
13265636	0,80	0,80	0,80
13265637	0,80	0,80	0,80
13265638	0,80	0,80	0,80
13265640	0,80	0,80	0,80
13265642	0,80	0,80	0,80
13265644	0,80	0,80	0,80
13265646	0,80	0,80	0,80
13265647	0,80	0,80	0,80
13268642	0,80	0,80	0,80
13268646	0,80	0,80	0,80
13268647	0,80	0,80	0,80
13273791	0,80	0,80	0,80
13271874	0,80	0,80	0,80
13271880	0,80	0,80	0,80
13273801	0,80	0,80	0,80
13277252	0,80	0,80	0,80
13278910	0,80	0,80	0,80
13278913	0,80	0,80	0,80
13278916	0,80	0,80	0,80
13275540	0,80	0,80	0,80
13278919	0,80	0,80	0,80
13278922	0,80	0,80	0,80
13278925	0,80	0,80	0,80
13278928	0,80	0,80	0,80
13278960	0,80	0,80	0,80
13256481	0,80	0,80	0,80
13256482	0,80	0,80	0,80
13256484	0,80	0,80	0,80
13254475	0,80	0,80	0,80
13256485	0,80	0,80	0,80
13254476	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13256487		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254477		9,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256489		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254478		9,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256490		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254479		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256492		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254480		9,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256494		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254481		9,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256496		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254482		9,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256497		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254484		9,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256498		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254485		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254486		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254487		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254489		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254496		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254497		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254498		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254499		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254500		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254501		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254502		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254503		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254507		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254509		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254511		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254512		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258438		6,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254514		9,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258439		9,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254518		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13256487	0,80	0,80	0,80
13254477	0,80	0,80	0,80
13256489	0,80	0,80	0,80
13254478	0,80	0,80	0,80
13256490	0,80	0,80	0,80
13254479	0,80	0,80	0,80
13256492	0,80	0,80	0,80
13254480	0,80	0,80	0,80
13256494	0,80	0,80	0,80
13254481	0,80	0,80	0,80
13256496	0,80	0,80	0,80
13254482	0,80	0,80	0,80
13256497	0,80	0,80	0,80
13254484	0,80	0,80	0,80
13256498	0,80	0,80	0,80
13254485	0,80	0,80	0,80
13254486	0,80	0,80	0,80
13254487	0,80	0,80	0,80
13254489	0,80	0,80	0,80
13254496	0,80	0,80	0,80
13254497	0,80	0,80	0,80
13254498	0,80	0,80	0,80
13254499	0,80	0,80	0,80
13254500	0,80	0,80	0,80
13254501	0,80	0,80	0,80
13254502	0,80	0,80	0,80
13254503	0,80	0,80	0,80
13254507	0,80	0,80	0,80
13254509	0,80	0,80	0,80
13254511	0,80	0,80	0,80
13254512	0,80	0,80	0,80
13258438	0,80	0,80	0,80
13254514	0,80	0,80	0,80
13258439	0,80	0,80	0,80
13254518	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13258446		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254522		8,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258447		5,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256556		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254526		8,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258448		4,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256557		10,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254527		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258449		3,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256558		9,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254531		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258450		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256560		8,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254532		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258451		4,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256561		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254533		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258452		6,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256580		6,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254534		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258454		5,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256581		8,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254536		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258455		9,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254537		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258456		10,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254538		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254539		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254540		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254542		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254544		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254548		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254550		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254551		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254552		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13258446	0,80	0,80	0,80
13254522	0,80	0,80	0,80
13258447	0,80	0,80	0,80
13256556	0,80	0,80	0,80
13254526	0,80	0,80	0,80
13258448	0,80	0,80	0,80
13256557	0,80	0,80	0,80
13254527	0,80	0,80	0,80
13258449	0,80	0,80	0,80
13256558	0,80	0,80	0,80
13254531	0,80	0,80	0,80
13258450	0,80	0,80	0,80
13256560	0,80	0,80	0,80
13254532	0,80	0,80	0,80
13258451	0,80	0,80	0,80
13256561	0,80	0,80	0,80
13254533	0,80	0,80	0,80
13258452	0,80	0,80	0,80
13256580	0,80	0,80	0,80
13254534	0,80	0,80	0,80
13258454	0,80	0,80	0,80
13256581	0,80	0,80	0,80
13254536	0,80	0,80	0,80
13258455	0,80	0,80	0,80
13254537	0,80	0,80	0,80
13258456	0,80	0,80	0,80
13254538	0,80	0,80	0,80
13254539	0,80	0,80	0,80
13254540	0,80	0,80	0,80
13254542	0,80	0,80	0,80
13254544	0,80	0,80	0,80
13254548	0,80	0,80	0,80
13254550	0,80	0,80	0,80
13254551	0,80	0,80	0,80
13254552	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13254556		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254560		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254562		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254564		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254566		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258477		6,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258479		5,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258480		6,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279061		10,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258482		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279063		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258483		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258485		6,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279071		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277385		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279077		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277391		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279078		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279082		9,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258497		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258498		14,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258500		14,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277413		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273989		9,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258507		12,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275718		9,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273995		10,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279107		3,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275736		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13264066		12,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260405		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13264067		12,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260406		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13264068		12,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260411		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13254556	0,80	0,80	0,80
13254560	0,80	0,80	0,80
13254562	0,80	0,80	0,80
13254564	0,80	0,80	0,80
13254566	0,80	0,80	0,80
13258477	0,80	0,80	0,80
13258479	0,80	0,80	0,80
13258480	0,80	0,80	0,80
13279061	0,80	0,80	0,80
13258482	0,80	0,80	0,80
13279063	0,80	0,80	0,80
13258483	0,80	0,80	0,80
13258485	0,80	0,80	0,80
13279071	0,80	0,80	0,80
13277385	0,80	0,80	0,80
13279077	0,80	0,80	0,80
13277391	0,80	0,80	0,80
13279078	0,80	0,80	0,80
13279082	0,80	0,80	0,80
13258497	0,80	0,80	0,80
13258498	0,80	0,80	0,80
13258500	0,80	0,80	0,80
13277413	0,80	0,80	0,80
13273989	0,80	0,80	0,80
13258507	0,80	0,80	0,80
13275718	0,80	0,80	0,80
13273995	0,80	0,80	0,80
13279107	0,80	0,80	0,80
13275736	0,80	0,80	0,80
13264066	0,80	0,80	0,80
13260405	0,80	0,80	0,80
13264067	0,80	0,80	0,80
13260406	0,80	0,80	0,80
13264068	0,80	0,80	0,80
13260411	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13264069		11,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260412		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13264070		10,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260413		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13264071		14,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260414		7,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13264072		13,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260415		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260416		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260417		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277470		9,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265911		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260418		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260419		7,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277472		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260421		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260425		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260429		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260431		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260433		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272135		6,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275767		2,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260435		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281430		3,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272191		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281432		12,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281433		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281434		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281435		3,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281436		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281439		2,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281440		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281451		4,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281452		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281453		3,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13264069	0,80	0,80	0,80
13260412	0,80	0,80	0,80
13264070	0,80	0,80	0,80
13260413	0,80	0,80	0,80
13264071	0,80	0,80	0,80
13260414	0,80	0,80	0,80
13264072	0,80	0,80	0,80
13260415	0,80	0,80	0,80
13260416	0,80	0,80	0,80
13260417	0,80	0,80	0,80
13277470	0,80	0,80	0,80
13265911	0,80	0,80	0,80
13260418	0,80	0,80	0,80
13260419	0,80	0,80	0,80
13277472	0,80	0,80	0,80
13260421	0,80	0,80	0,80
13260425	0,80	0,80	0,80
13260429	0,80	0,80	0,80
13260431	0,80	0,80	0,80
13260433	0,80	0,80	0,80
13272135	0,80	0,80	0,80
13275767	0,80	0,80	0,80
13260435	0,80	0,80	0,80
13281430	0,80	0,80	0,80
13272191	0,80	0,80	0,80
13281432	0,80	0,80	0,80
13281433	0,80	0,80	0,80
13281434	0,80	0,80	0,80
13281435	0,80	0,80	0,80
13281436	0,80	0,80	0,80
13281439	0,80	0,80	0,80
13281440	0,80	0,80	0,80
13281451	0,80	0,80	0,80
13281452	0,80	0,80	0,80
13281453	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13281454		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281456		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281457		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281458		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281459		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281460		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274166		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281461		4,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281462		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281463		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281464		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268990		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281465		5,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268992		9,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275836		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281466		14,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258661		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268994		10,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258662		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268996		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268997		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268998		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267450		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269002		9,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269006		9,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269010		10,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269012		9,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269016		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272255		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267455		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269017		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272256		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267456		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269018		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272257		3,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13281454	0,80	0,80	0,80
13281456	0,80	0,80	0,80
13281457	0,80	0,80	0,80
13281458	0,80	0,80	0,80
13281459	0,80	0,80	0,80
13281460	0,80	0,80	0,80
13274166	0,80	0,80	0,80
13281461	0,80	0,80	0,80
13281462	0,80	0,80	0,80
13281463	0,80	0,80	0,80
13281464	0,80	0,80	0,80
13268990	0,80	0,80	0,80
13281465	0,80	0,80	0,80
13268992	0,80	0,80	0,80
13275836	0,80	0,80	0,80
13281466	0,80	0,80	0,80
13258661	0,80	0,80	0,80
13268994	0,80	0,80	0,80
13258662	0,80	0,80	0,80
13268996	0,80	0,80	0,80
13268997	0,80	0,80	0,80
13268998	0,80	0,80	0,80
13267450	0,80	0,80	0,80
13269002	0,80	0,80	0,80
13269006	0,80	0,80	0,80
13269010	0,80	0,80	0,80
13269012	0,80	0,80	0,80
13269016	0,80	0,80	0,80
13272255	0,80	0,80	0,80
13267455	0,80	0,80	0,80
13269017	0,80	0,80	0,80
13272256	0,80	0,80	0,80
13267456	0,80	0,80	0,80
13269018	0,80	0,80	0,80
13272257	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13267457		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269019		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272258		4,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267458		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269023		8,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272259		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267459		6,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269024		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272260		2,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267460		9,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269025		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272261		2,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267461		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269026		12,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272262		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269027		12,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272264		4,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272266		3,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272267		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267466		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267476		3,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267477		3,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267478		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267479		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266051		3,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266052		3,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269064		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266053		3,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254866		14,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269065		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266054		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254867		13,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269066		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266055		4,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269068		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13267457	0,80	0,80	0,80
13269019	0,80	0,80	0,80
13272258	0,80	0,80	0,80
13267458	0,80	0,80	0,80
13269023	0,80	0,80	0,80
13272259	0,80	0,80	0,80
13267459	0,80	0,80	0,80
13269024	0,80	0,80	0,80
13272260	0,80	0,80	0,80
13267460	0,80	0,80	0,80
13269025	0,80	0,80	0,80
13272261	0,80	0,80	0,80
13267461	0,80	0,80	0,80
13269026	0,80	0,80	0,80
13272262	0,80	0,80	0,80
13269027	0,80	0,80	0,80
13272264	0,80	0,80	0,80
13272266	0,80	0,80	0,80
13272267	0,80	0,80	0,80
13267466	0,80	0,80	0,80
13267476	0,80	0,80	0,80
13267477	0,80	0,80	0,80
13267478	0,80	0,80	0,80
13267479	0,80	0,80	0,80
13266051	0,80	0,80	0,80
13266052	0,80	0,80	0,80
13269064	0,80	0,80	0,80
13266053	0,80	0,80	0,80
13254866	0,80	0,80	0,80
13269065	0,80	0,80	0,80
13266054	0,80	0,80	0,80
13254867	0,80	0,80	0,80
13269066	0,80	0,80	0,80
13266055	0,80	0,80	0,80
13269068	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13266056		4,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269069		9,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266057		4,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254871		3,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266058		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258755		9,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254874		3,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266059		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258756		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266060		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258757		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266062		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258758		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266063		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258759		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266068		14,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258760		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258761		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281528		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258762		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277731		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281529		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258763		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258764		9,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258765		10,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258767		10,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277740		8,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266076		6,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258769		4,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266077		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251167		7,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251169		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258773		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251174		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258776		9,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13266056	0,80	0,80	0,80
13269069	0,80	0,80	0,80
13266057	0,80	0,80	0,80
13254871	0,80	0,80	0,80
13266058	0,80	0,80	0,80
13258755	0,80	0,80	0,80
13254874	0,80	0,80	0,80
13266059	0,80	0,80	0,80
13258756	0,80	0,80	0,80
13266060	0,80	0,80	0,80
13258757	0,80	0,80	0,80
13266062	0,80	0,80	0,80
13258758	0,80	0,80	0,80
13266063	0,80	0,80	0,80
13258759	0,80	0,80	0,80
13266068	0,80	0,80	0,80
13258760	0,80	0,80	0,80
13258761	0,80	0,80	0,80
13281528	0,80	0,80	0,80
13258762	0,80	0,80	0,80
13277731	0,80	0,80	0,80
13281529	0,80	0,80	0,80
13258763	0,80	0,80	0,80
13258764	0,80	0,80	0,80
13258765	0,80	0,80	0,80
13258767	0,80	0,80	0,80
13277740	0,80	0,80	0,80
13266076	0,80	0,80	0,80
13258769	0,80	0,80	0,80
13266077	0,80	0,80	0,80
13251167	0,80	0,80	0,80
13251169	0,80	0,80	0,80
13258773	0,80	0,80	0,80
13251174	0,80	0,80	0,80
13258776	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13251177		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251182		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266084		2,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272376		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251187		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266085		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275932		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251188		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275933		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277760		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251189		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275934		2,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251190		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275935		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251191		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251192		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251196		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275938		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258808		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251197		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275939		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258809		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251198		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275940		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258810		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251199		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275941		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258811		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251203		11,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275942		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258812		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251204		7,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275943		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258813		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251205		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13251177	0,80	0,80	0,80
13251182	0,80	0,80	0,80
13266084	0,80	0,80	0,80
13272376	0,80	0,80	0,80
13251187	0,80	0,80	0,80
13266085	0,80	0,80	0,80
13275932	0,80	0,80	0,80
13251188	0,80	0,80	0,80
13275933	0,80	0,80	0,80
13277760	0,80	0,80	0,80
13251189	0,80	0,80	0,80
13275934	0,80	0,80	0,80
13251190	0,80	0,80	0,80
13275935	0,80	0,80	0,80
13251191	0,80	0,80	0,80
13251192	0,80	0,80	0,80
13251196	0,80	0,80	0,80
13275938	0,80	0,80	0,80
13258808	0,80	0,80	0,80
13251197	0,80	0,80	0,80
13275939	0,80	0,80	0,80
13258809	0,80	0,80	0,80
13251198	0,80	0,80	0,80
13275940	0,80	0,80	0,80
13258810	0,80	0,80	0,80
13251199	0,80	0,80	0,80
13275941	0,80	0,80	0,80
13258811	0,80	0,80	0,80
13251203	0,80	0,80	0,80
13275942	0,80	0,80	0,80
13258812	0,80	0,80	0,80
13251204	0,80	0,80	0,80
13275943	0,80	0,80	0,80
13258813	0,80	0,80	0,80
13251205	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13275944		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258814		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251209		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275945		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258815		3,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251211		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275946		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258816		3,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251212		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275947		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251216		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275948		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251221		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275949		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251222		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275952		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251226		11,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275953		3,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258825		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251227		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275954		4,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258826		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251231		7,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258827		6,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251233		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258829		6,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258833		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277790		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258834		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277791		4,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258836		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258838		6,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277794		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258839		8,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277804		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13275944	0,80	0,80	0,80
13258814	0,80	0,80	0,80
13251209	0,80	0,80	0,80
13275945	0,80	0,80	0,80
13258815	0,80	0,80	0,80
13251211	0,80	0,80	0,80
13275946	0,80	0,80	0,80
13258816	0,80	0,80	0,80
13251212	0,80	0,80	0,80
13275947	0,80	0,80	0,80
13251216	0,80	0,80	0,80
13275948	0,80	0,80	0,80
13251221	0,80	0,80	0,80
13275949	0,80	0,80	0,80
13251222	0,80	0,80	0,80
13275952	0,80	0,80	0,80
13251226	0,80	0,80	0,80
13275953	0,80	0,80	0,80
13258825	0,80	0,80	0,80
13251227	0,80	0,80	0,80
13275954	0,80	0,80	0,80
13258826	0,80	0,80	0,80
13251231	0,80	0,80	0,80
13258827	0,80	0,80	0,80
13251233	0,80	0,80	0,80
13258829	0,80	0,80	0,80
13258833	0,80	0,80	0,80
13277790	0,80	0,80	0,80
13258834	0,80	0,80	0,80
13277791	0,80	0,80	0,80
13258836	0,80	0,80	0,80
13258838	0,80	0,80	0,80
13277794	0,80	0,80	0,80
13258839	0,80	0,80	0,80
13277804	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13275987		12,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277822		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279399		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276039		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276067		20,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279467		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267652		4,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267653		4,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267654		5,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267655		4,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267656		4,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267658		6,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267660		13,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266215		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267661		3,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266216		3,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267662		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267663		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255098		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255100		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281648		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255102		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281649		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255106		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276106		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255109		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281652		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255111		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255112		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255113		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255125		5,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255126		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255129		7,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255131		7,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255133		6,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13275987	0,80	0,80	0,80
13277822	0,80	0,80	0,80
13279399	0,80	0,80	0,80
13276039	0,80	0,80	0,80
13276067	0,80	0,80	0,80
13279467	0,80	0,80	0,80
13267652	0,80	0,80	0,80
13267653	0,80	0,80	0,80
13267654	0,80	0,80	0,80
13267655	0,80	0,80	0,80
13267656	0,80	0,80	0,80
13267658	0,80	0,80	0,80
13267660	0,80	0,80	0,80
13266215	0,80	0,80	0,80
13267661	0,80	0,80	0,80
13266216	0,80	0,80	0,80
13267662	0,80	0,80	0,80
13267663	0,80	0,80	0,80
13255098	0,80	0,80	0,80
13255100	0,80	0,80	0,80
13281648	0,80	0,80	0,80
13255102	0,80	0,80	0,80
13281649	0,80	0,80	0,80
13255106	0,80	0,80	0,80
13276106	0,80	0,80	0,80
13255109	0,80	0,80	0,80
13281652	0,80	0,80	0,80
13255111	0,80	0,80	0,80
13255112	0,80	0,80	0,80
13255113	0,80	0,80	0,80
13255125	0,80	0,80	0,80
13255126	0,80	0,80	0,80
13255129	0,80	0,80	0,80
13255131	0,80	0,80	0,80
13255133	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13255134		6,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255136		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255137		6,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281673		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255140		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277931		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274456		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281685		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281686		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276169		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276170		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276171		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13270863		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257228		22,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267770		2,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257229		25,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272682		12,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255239		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255241		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278016		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255242		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255246		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255250		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255252		7,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255256		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255258		7,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255259		7,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255261		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267802		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255262		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255266		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267804		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255267		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281753		3,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267815		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13255134	0,80	0,80	0,80
13255136	0,80	0,80	0,80
13255137	0,80	0,80	0,80
13281673	0,80	0,80	0,80
13255140	0,80	0,80	0,80
13277931	0,80	0,80	0,80
13274456	0,80	0,80	0,80
13281685	0,80	0,80	0,80
13281686	0,80	0,80	0,80
13276169	0,80	0,80	0,80
13276170	0,80	0,80	0,80
13276171	0,80	0,80	0,80
13270863	0,80	0,80	0,80
13257228	0,80	0,80	0,80
13267770	0,80	0,80	0,80
13257229	0,80	0,80	0,80
13272682	0,80	0,80	0,80
13255239	0,80	0,80	0,80
13255241	0,80	0,80	0,80
13278016	0,80	0,80	0,80
13255242	0,80	0,80	0,80
13255246	0,80	0,80	0,80
13255250	0,80	0,80	0,80
13255252	0,80	0,80	0,80
13255256	0,80	0,80	0,80
13255258	0,80	0,80	0,80
13255259	0,80	0,80	0,80
13255261	0,80	0,80	0,80
13267802	0,80	0,80	0,80
13255262	0,80	0,80	0,80
13255266	0,80	0,80	0,80
13267804	0,80	0,80	0,80
13255267	0,80	0,80	0,80
13281753	0,80	0,80	0,80
13267815	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13267816		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278049		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267830		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274600		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274601		9,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274602		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274603		9,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274604		9,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274605		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274606		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274607		9,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274608		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274610		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274611		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274615		8,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274616		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274617		7,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274624		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274628		8,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274632		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274636		8,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274638		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274647		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274648		9,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274649		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274650		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274651		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274652		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274653		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274654		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274655		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274656		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274657		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281888		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272909		3,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13267816	0,80	0,80	0,80
13278049	0,80	0,80	0,80
13267830	0,80	0,80	0,80
13274600	0,80	0,80	0,80
13274601	0,80	0,80	0,80
13274602	0,80	0,80	0,80
13274603	0,80	0,80	0,80
13274604	0,80	0,80	0,80
13274605	0,80	0,80	0,80
13274606	0,80	0,80	0,80
13274607	0,80	0,80	0,80
13274608	0,80	0,80	0,80
13274610	0,80	0,80	0,80
13274611	0,80	0,80	0,80
13274615	0,80	0,80	0,80
13274616	0,80	0,80	0,80
13274617	0,80	0,80	0,80
13274624	0,80	0,80	0,80
13274628	0,80	0,80	0,80
13274632	0,80	0,80	0,80
13274636	0,80	0,80	0,80
13274638	0,80	0,80	0,80
13274647	0,80	0,80	0,80
13274648	0,80	0,80	0,80
13274649	0,80	0,80	0,80
13274650	0,80	0,80	0,80
13274651	0,80	0,80	0,80
13274652	0,80	0,80	0,80
13274653	0,80	0,80	0,80
13274654	0,80	0,80	0,80
13274655	0,80	0,80	0,80
13274656	0,80	0,80	0,80
13274657	0,80	0,80	0,80
13281888	0,80	0,80	0,80
13272909	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13272912		3,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272915		11,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272918		9,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13262954		10,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13262956		10,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259276		6,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259277		6,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259279		6,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259282		6,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266521		3,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267950		3,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266523		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13262977		6,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267953		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280193		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272986		6,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272995		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272996		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257489		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280314		4,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251753		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273010		5,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251755		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251759		9,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280327		3,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251760		9,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251761		9,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251762		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251766		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251767		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251771		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251773		8,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251777		9,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251779		9,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251780		9,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13272912	0,80	0,80	0,80
13272915	0,80	0,80	0,80
13272918	0,80	0,80	0,80
13262954	0,80	0,80	0,80
13262956	0,80	0,80	0,80
13259276	0,80	0,80	0,80
13259277	0,80	0,80	0,80
13259279	0,80	0,80	0,80
13259282	0,80	0,80	0,80
13266521	0,80	0,80	0,80
13267950	0,80	0,80	0,80
13266523	0,80	0,80	0,80
13262977	0,80	0,80	0,80
13267953	0,80	0,80	0,80
13280193	0,80	0,80	0,80
13272986	0,80	0,80	0,80
13272995	0,80	0,80	0,80
13272996	0,80	0,80	0,80
13257489	0,80	0,80	0,80
13280314	0,80	0,80	0,80
13251753	0,80	0,80	0,80
13273010	0,80	0,80	0,80
13251755	0,80	0,80	0,80
13251759	0,80	0,80	0,80
13280327	0,80	0,80	0,80
13251760	0,80	0,80	0,80
13251761	0,80	0,80	0,80
13251762	0,80	0,80	0,80
13251766	0,80	0,80	0,80
13251767	0,80	0,80	0,80
13251771	0,80	0,80	0,80
13251773	0,80	0,80	0,80
13251777	0,80	0,80	0,80
13251779	0,80	0,80	0,80
13251780	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13264957		15,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251781		9,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278272		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280357		5,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251782		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251783		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251784		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251785		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251787		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251788		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280383		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251790		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257564		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257565		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280421		12,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257567		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257572		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257573		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257574		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257575		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257576		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257577		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257578		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257581		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257582		7,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257583		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257584		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274853		16,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266632		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266633		6,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266636		3,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266639		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266640		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266644		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266645		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13264957	0,80	0,80	0,80
13251781	0,80	0,80	0,80
13278272	0,80	0,80	0,80
13280357	0,80	0,80	0,80
13251782	0,80	0,80	0,80
13251783	0,80	0,80	0,80
13251784	0,80	0,80	0,80
13251785	0,80	0,80	0,80
13251787	0,80	0,80	0,80
13251788	0,80	0,80	0,80
13280383	0,80	0,80	0,80
13251790	0,80	0,80	0,80
13257564	0,80	0,80	0,80
13257565	0,80	0,80	0,80
13280421	0,80	0,80	0,80
13257567	0,80	0,80	0,80
13257572	0,80	0,80	0,80
13257573	0,80	0,80	0,80
13257574	0,80	0,80	0,80
13257575	0,80	0,80	0,80
13257576	0,80	0,80	0,80
13257577	0,80	0,80	0,80
13257578	0,80	0,80	0,80
13257581	0,80	0,80	0,80
13257582	0,80	0,80	0,80
13257583	0,80	0,80	0,80
13257584	0,80	0,80	0,80
13274853	0,80	0,80	0,80
13266632	0,80	0,80	0,80
13266633	0,80	0,80	0,80
13266636	0,80	0,80	0,80
13266639	0,80	0,80	0,80
13266640	0,80	0,80	0,80
13266644	0,80	0,80	0,80
13266645	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13266647		3,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266648		6,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266649		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266652		4,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253708		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266653		3,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253712		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255648		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266654		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255650		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266655		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255651		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266656		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255652		8,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266659		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255653		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266660		2,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280532		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255654		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266661		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280533		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255658		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266662		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255660		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266663		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255664		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266665		3,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268119		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255665		9,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266667		5,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268121		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255666		8,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266668		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255667		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266669		4,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13266647	0,80	0,80	0,80
13266648	0,80	0,80	0,80
13266649	0,80	0,80	0,80
13266652	0,80	0,80	0,80
13253708	0,80	0,80	0,80
13266653	0,80	0,80	0,80
13253712	0,80	0,80	0,80
13255648	0,80	0,80	0,80
13266654	0,80	0,80	0,80
13255650	0,80	0,80	0,80
13266655	0,80	0,80	0,80
13255651	0,80	0,80	0,80
13266656	0,80	0,80	0,80
13255652	0,80	0,80	0,80
13266659	0,80	0,80	0,80
13255653	0,80	0,80	0,80
13266660	0,80	0,80	0,80
13280532	0,80	0,80	0,80
13255654	0,80	0,80	0,80
13266661	0,80	0,80	0,80
13280533	0,80	0,80	0,80
13255658	0,80	0,80	0,80
13266662	0,80	0,80	0,80
13255660	0,80	0,80	0,80
13266663	0,80	0,80	0,80
13255664	0,80	0,80	0,80
13266665	0,80	0,80	0,80
13268119	0,80	0,80	0,80
13255665	0,80	0,80	0,80
13266667	0,80	0,80	0,80
13268121	0,80	0,80	0,80
13255666	0,80	0,80	0,80
13266668	0,80	0,80	0,80
13255667	0,80	0,80	0,80
13266669	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13255669		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266670		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255670		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280555		3,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253783		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253785		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253789		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253791		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253795		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253797		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253802		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253803		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253804		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253806		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253807		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253808		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253809		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253816		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253817		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276661		3,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253818		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253819		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253822		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253824		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253827		7,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253831		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253834		7,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253836		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253837		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253838		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276675		4,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259568		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253839		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276676		3,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253840		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13255669	0,80	0,80	0,80
13266670	0,80	0,80	0,80
13255670	0,80	0,80	0,80
13280555	0,80	0,80	0,80
13253783	0,80	0,80	0,80
13253785	0,80	0,80	0,80
13253789	0,80	0,80	0,80
13253791	0,80	0,80	0,80
13253795	0,80	0,80	0,80
13253797	0,80	0,80	0,80
13253802	0,80	0,80	0,80
13253803	0,80	0,80	0,80
13253804	0,80	0,80	0,80
13253806	0,80	0,80	0,80
13253807	0,80	0,80	0,80
13253808	0,80	0,80	0,80
13253809	0,80	0,80	0,80
13253816	0,80	0,80	0,80
13253817	0,80	0,80	0,80
13276661	0,80	0,80	0,80
13253818	0,80	0,80	0,80
13253819	0,80	0,80	0,80
13253822	0,80	0,80	0,80
13253824	0,80	0,80	0,80
13253827	0,80	0,80	0,80
13253831	0,80	0,80	0,80
13253834	0,80	0,80	0,80
13253836	0,80	0,80	0,80
13253837	0,80	0,80	0,80
13253838	0,80	0,80	0,80
13276675	0,80	0,80	0,80
13259568	0,80	0,80	0,80
13253839	0,80	0,80	0,80
13276676	0,80	0,80	0,80
13253840	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13276677		4,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253841		6,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253842		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253843		6,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253844		7,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253848		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253849		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253850		9,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253851		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253852		9,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253853		9,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253854		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253855		9,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253856		9,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253860		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253864		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265169		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265173		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265174		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265175		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265176		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265177		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265178		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265179		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265180		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265183		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265187		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265189		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276721		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265190		11,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265191		10,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265192		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265193		10,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259650		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265196		8,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13276677	0,80	0,80	0,80
13253841	0,80	0,80	0,80
13253842	0,80	0,80	0,80
13253843	0,80	0,80	0,80
13253844	0,80	0,80	0,80
13253848	0,80	0,80	0,80
13253849	0,80	0,80	0,80
13253850	0,80	0,80	0,80
13253851	0,80	0,80	0,80
13253852	0,80	0,80	0,80
13253853	0,80	0,80	0,80
13253854	0,80	0,80	0,80
13253855	0,80	0,80	0,80
13253856	0,80	0,80	0,80
13253860	0,80	0,80	0,80
13253864	0,80	0,80	0,80
13265169	0,80	0,80	0,80
13265173	0,80	0,80	0,80
13265174	0,80	0,80	0,80
13265175	0,80	0,80	0,80
13265176	0,80	0,80	0,80
13265177	0,80	0,80	0,80
13265178	0,80	0,80	0,80
13265179	0,80	0,80	0,80
13265180	0,80	0,80	0,80
13265183	0,80	0,80	0,80
13265187	0,80	0,80	0,80
13265189	0,80	0,80	0,80
13276721	0,80	0,80	0,80
13265190	0,80	0,80	0,80
13265191	0,80	0,80	0,80
13265192	0,80	0,80	0,80
13265193	0,80	0,80	0,80
13259650	0,80	0,80	0,80
13265196	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13259652		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265197		8,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259655		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253910		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265200		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259658		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265203		7,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259659		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265206		8,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259664		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273273		10,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265208		8,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259667		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265210		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259669		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265212		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259673		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265213		9,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259675		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265214		9,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259676		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259682		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280782		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259686		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259688		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259690		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276758		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259691		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259692		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259693		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280798		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259694		3,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259695		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259696		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259697		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13259652	0,80	0,80	0,80
13265197	0,80	0,80	0,80
13259655	0,80	0,80	0,80
13253910	0,80	0,80	0,80
13265200	0,80	0,80	0,80
13259658	0,80	0,80	0,80
13265203	0,80	0,80	0,80
13259659	0,80	0,80	0,80
13265206	0,80	0,80	0,80
13259664	0,80	0,80	0,80
13273273	0,80	0,80	0,80
13265208	0,80	0,80	0,80
13259667	0,80	0,80	0,80
13265210	0,80	0,80	0,80
13259669	0,80	0,80	0,80
13265212	0,80	0,80	0,80
13259673	0,80	0,80	0,80
13265213	0,80	0,80	0,80
13259675	0,80	0,80	0,80
13265214	0,80	0,80	0,80
13259676	0,80	0,80	0,80
13259682	0,80	0,80	0,80
13280782	0,80	0,80	0,80
13259686	0,80	0,80	0,80
13259688	0,80	0,80	0,80
13259690	0,80	0,80	0,80
13276758	0,80	0,80	0,80
13259691	0,80	0,80	0,80
13259692	0,80	0,80	0,80
13259693	0,80	0,80	0,80
13280798	0,80	0,80	0,80
13259694	0,80	0,80	0,80
13259695	0,80	0,80	0,80
13259696	0,80	0,80	0,80
13259697	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
13259698		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259699		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259701		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259708		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259709		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259710		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276778		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259712		3,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259714		3,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259715		3,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275089		2,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275090		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273331		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275091		3,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280849		6,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275093		3,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273333		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275094		2,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275096		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275098		5,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275100		5,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273341		9,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275101		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275102		42,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273347		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13271510		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275129		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275131		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275132		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275133		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280944		3,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269939		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269940		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269941		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13259698	0,80	0,80	0,80
13259699	0,80	0,80	0,80
13259701	0,80	0,80	0,80
13259708	0,80	0,80	0,80
13259709	0,80	0,80	0,80
13259710	0,80	0,80	0,80
13276778	0,80	0,80	0,80
13259712	0,80	0,80	0,80
13259714	0,80	0,80	0,80
13259715	0,80	0,80	0,80
13275089	0,80	0,80	0,80
13275090	0,80	0,80	0,80
13273331	0,80	0,80	0,80
13275091	0,80	0,80	0,80
13280849	0,80	0,80	0,80
13275093	0,80	0,80	0,80
13273333	0,80	0,80	0,80
13275094	0,80	0,80	0,80
13275096	0,80	0,80	0,80
13275098	0,80	0,80	0,80
13275100	0,80	0,80	0,80
13273341	0,80	0,80	0,80
13275101	0,80	0,80	0,80
13275102	0,80	0,80	0,80
13273347	0,80	0,80	0,80
13271510	0,80	0,80	0,80
13275129	0,80	0,80	0,80
13275131	0,80	0,80	0,80
13275132	0,80	0,80	0,80
13275133	0,80	0,80	0,80
13280944	0,80	0,80	0,80
13269939	0,80	0,80	0,80
13269940	0,80	0,80	0,80
13269941	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - poorterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		6,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		6,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		6,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		6,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
		6,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

Model: definitief
Dl - poorterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Model: definitief
D1 - poorterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
1	

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kennedylaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	44,52	42,21	34,34	45,05
	01_B	woning 1	4,50	45,93	43,60	35,74	46,45
	02_A	woning 1	1,50	46,53	44,21	36,34	47,05
	02_B	woning 1	4,50	48,07	45,74	37,88	48,59
	03_A	woning 1	1,50	26,92	24,47	16,70	27,40
	03_B	woning 1	4,50	29,73	27,28	19,51	30,21
	04_A	woning 2	1,50	43,33	41,02	33,15	43,86
	04_B	woning 2	4,50	44,70	42,37	34,51	45,22
	05_A	woning 2	1,50	27,48	25,02	17,25	27,95
	05_B	woning 2	4,50	29,72	27,25	19,49	30,19
	06_A	woning 3	1,50	42,90	40,58	32,71	43,42
	06_B	woning 3	4,50	44,24	41,91	34,05	44,76
	07_A	woning 3	1,50	28,95	26,49	18,72	29,42
	07_B	woning 3	4,50	30,84	28,38	20,61	31,31
	08_A	woning 4	1,50	42,57	40,25	32,38	43,09
	08_B	woning 4	4,50	43,83	41,50	33,64	44,35
	09_A	woning 4	1,50	32,80	30,45	22,60	33,31
	09_B	woning 4	4,50	30,18	27,78	19,97	30,68
	10_A	woning 4	1,50	32,97	30,61	22,77	33,48
	10_B	woning 4	4,50	35,23	32,85	25,02	35,73
	11_A	woning 5	1,50	39,25	36,93	29,06	39,77
	12_A	woning 5	1,50	38,37	36,03	28,18	38,89
	13_A	woning 5	1,50	27,36	24,89	17,14	27,83
	14_A	woning 6	1,50	37,80	35,47	27,61	38,32
	15_A	woning 6	1,50	26,75	24,27	16,52	27,22
	16_A	woning 7	1,50	37,17	34,85	26,98	37,69
	17_A	woning 7	1,50	26,91	24,42	16,67	27,37
	18_A	woning 8	1,50	35,90	33,58	25,71	36,42
	18_B	woning 8	4,50	36,98	34,63	26,78	37,49
	19_A	woning 8	1,50	26,93	24,57	16,73	27,44
	19_B	woning 8	4,50	25,44	23,03	15,23	25,93
	19b_A	woning 8	4,50	36,17	33,81	25,97	36,68
	20_A	woning 8	1,50	26,10	23,63	15,87	26,57
	20_B	woning 8	4,50	28,87	26,41	18,64	29,34
	21_A	woning 9	1,50	23,58	21,10	13,35	24,05
	22_A	woning 9	1,50	28,05	25,57	17,82	28,52
	23_A	woning 9	1,50	24,09	21,62	13,86	24,56
	24_A	woning 10	1,50	29,32	26,97	19,12	29,83
	25_A	woning 10	1,50	24,24	21,77	14,01	24,71
	26_A	woning 11	1,50	30,00	27,66	19,81	30,52
	27_A	woning 11	1,50	23,69	21,23	13,46	24,16
	28_A	woning 12	1,50	30,22	27,88	20,03	30,74
	28_B	woning 12	4,50	31,22	28,85	21,02	31,73
	29_A	woning 12	1,50	22,72	20,35	12,51	23,22
	29_B	woning 12	4,50	23,79	21,38	13,57	24,28
	29b_A	woning 12	4,50	29,01	26,59	18,79	29,50
	30_A	woning 12	1,50	23,26	20,79	13,03	23,73
	30_B	woning 12	4,50	25,54	23,05	15,30	26,00
	31_A	woning 13	1,50	32,58	30,25	22,39	33,10
	31_B	woning 13	4,50	33,01	30,66	22,81	33,52
	32_A	woning 13	1,50	20,32	17,82	10,09	20,78
	32_B	woning 13	4,50	22,91	20,42	12,67	23,37
	32b_A	woning 13	4,50	32,25	29,89	22,05	32,76
	33_A	woning 13	1,50	27,55	25,19	17,35	28,06
	33_B	woning 13	4,50	29,16	26,78	18,96	29,66
	34_A	woning 14	1,50	33,69	31,36	23,50	34,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kennedylaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	28,92	26,58	18,73	29,44
	36_A	woning 15	1,50	33,97	31,64	23,78	34,49
	37_A	woning 15	1,50	29,52	27,17	19,32	30,03
	38_A	woning 16	1,50	30,77	28,42	20,58	31,28
	39_A	woning 16	1,50	30,70	28,31	20,50	31,20
	40_A	woning 16	1,50	30,28	27,93	20,09	30,79
	41_A	woning 17	1,50	37,45	35,13	27,27	37,98
	41_B	woning 17	4,50	37,77	35,43	27,57	38,28
	42_A	woning 17	1,50	29,31	26,97	19,12	29,83
	42_B	woning 17	4,50	26,57	24,20	16,37	27,08
	42b_A	woning 17	4,50	38,62	36,28	28,43	39,14
	43_A	woning 17	1,50	33,17	30,83	22,97	33,68
	43_B	woning 17	4,50	34,70	32,34	24,50	35,21
	44_A	woning 18	1,50	38,42	36,10	28,23	38,94
	45_A	woning 18	1,50	33,70	31,36	23,51	34,22
	46_A	woning 19	1,50	38,71	36,38	28,52	39,23
	47_A	woning 19	1,50	34,69	32,36	24,50	35,21
	48_A	woning 20	1,50	39,56	37,23	29,37	40,08
	49_A	woning 20	1,50	40,12	37,79	29,93	40,64
	50_A	woning 20	1,50	35,00	32,65	24,81	35,51
	51_A	woning 21	1,50	42,15	39,83	31,96	42,67
	51_B	woning 21	4,50	43,55	41,21	33,35	44,06
	52_A	woning 21	1,50	35,12	32,79	24,93	35,64
	52_B	woning 21	4,50	31,13	28,76	20,93	31,64
	53_A	woning 21	1,50	39,37	37,04	29,18	39,89
	53_B	woning 21	4,50	41,23	38,89	31,04	41,75
	54_A	woning 22	1,50	43,41	41,09	33,22	43,93
	54_B	woning 22	4,50	44,82	42,49	34,63	45,34
	55_A	woning 22	1,50	42,48	40,17	32,30	43,01
	55_B	woning 22	4,50	44,32	41,99	34,13	44,84
	56_A	woning 23	1,50	43,91	41,60	33,73	44,44
	56_B	woning 23	4,50	45,39	43,06	35,20	45,91
	57_A	woning 23	1,50	43,43	41,11	33,24	43,95
	57_B	woning 23	4,50	45,22	42,89	35,03	45,74
	58_A	woning 24	1,50	44,89	42,58	34,71	45,42
	58_B	woning 24	4,50	46,34	44,01	36,15	46,86
	59_A	woning 24	1,50	45,18	42,87	35,00	45,71
	59_B	woning 24	4,50	46,95	44,63	36,76	47,47
	60_A	woning 25	1,50	45,39	43,07	35,21	45,92
	60_B	woning 25	4,50	46,82	44,49	36,63	47,34
	61_A	woning 25	1,50	46,49	44,18	36,31	47,02
	61_B	woning 25	4,50	48,32	46,00	38,13	48,84
	62_A	woning 26	1,50	45,88	43,56	35,69	46,40
	62_B	woning 26	4,50	47,32	44,99	37,13	47,84
	63_A	woning 26	1,50	47,46	45,15	37,28	47,99
	63_B	woning 26	4,50	49,37	47,05	39,18	49,89
	64_A	woning 27	1,50	47,38	45,06	37,19	47,90
	64_B	woning 27	4,50	49,01	46,67	38,81	49,52
	65_A	woning 27	1,50	51,89	49,57	41,70	52,41
	65_B	woning 27	4,50	53,68	51,35	43,49	54,20
	66_A	woning 27	1,50	49,38	47,06	39,19	49,90
	66_B	woning 27	4,50	51,28	48,95	41,09	51,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Merkelbeekerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	18,22	15,39	8,46	18,74
	01_B	woning 1	4,50	20,00	17,16	10,24	20,52
	02_A	woning 1	1,50	16,17	13,38	6,43	16,71
	02_B	woning 1	4,50	17,70	14,89	7,96	18,23
	03_A	woning 1	1,50	15,05	12,25	5,31	15,58
	03_B	woning 1	4,50	14,89	12,04	5,13	15,40
	04_A	woning 2	1,50	18,55	15,73	8,79	19,07
	04_B	woning 2	4,50	20,31	17,46	10,55	20,82
	05_A	woning 2	1,50	16,92	14,10	7,17	17,44
	05_B	woning 2	4,50	18,09	15,27	8,34	18,61
	06_A	woning 3	1,50	18,50	15,69	8,75	19,03
	06_B	woning 3	4,50	20,29	17,45	10,53	20,81
	07_A	woning 3	1,50	15,87	13,05	6,12	16,39
	07_B	woning 3	4,50	17,09	14,24	7,33	17,60
	08_A	woning 4	1,50	23,44	20,78	13,75	24,02
	08_B	woning 4	4,50	24,54	21,85	14,84	25,11
	09_A	woning 4	1,50	16,37	13,54	6,62	16,89
	09_B	woning 4	4,50	17,99	15,13	8,23	18,50
	10_A	woning 4	1,50	14,65	11,82	4,89	15,17
	10_B	woning 4	4,50	15,94	13,09	6,18	16,45
	11_A	woning 5	1,50	18,95	16,13	9,20	19,47
	12_A	woning 5	1,50	24,46	21,82	14,78	25,05
	13_A	woning 5	1,50	22,62	19,99	12,94	23,21
	14_A	woning 6	1,50	18,55	15,73	8,80	19,07
	15_A	woning 6	1,50	17,61	14,84	7,88	18,15
	16_A	woning 7	1,50	18,95	16,15	9,21	19,48
	17_A	woning 7	1,50	15,09	12,28	5,34	15,62
	18_A	woning 8	1,50	18,78	15,96	9,03	19,30
	18_B	woning 8	4,50	20,32	17,47	10,56	20,83
	19_A	woning 8	1,50	15,98	13,15	6,22	16,50
	19_B	woning 8	4,50	17,33	14,47	7,56	17,84
	19b_A	woning 8	4,50	19,21	16,37	9,45	19,73
	20_A	woning 8	1,50	16,67	13,87	6,93	17,20
	20_B	woning 8	4,50	16,44	13,60	6,68	16,96
	21_A	woning 9	1,50	18,19	15,37	8,43	18,71
	22_A	woning 9	1,50	17,26	14,44	7,51	17,78
	23_A	woning 9	1,50	17,92	15,22	8,21	18,49
	24_A	woning 10	1,50	18,79	15,99	9,05	19,32
	25_A	woning 10	1,50	19,82	17,14	10,13	20,40
	26_A	woning 11	1,50	26,58	23,97	16,91	27,18
	27_A	woning 11	1,50	16,19	13,38	6,44	16,72
	28_A	woning 12	1,50	22,46	19,78	12,76	23,03
	28_B	woning 12	4,50	23,11	20,39	13,40	23,67
	29_A	woning 12	1,50	14,18	11,36	4,43	14,70
	29_B	woning 12	4,50	16,09	13,25	6,34	16,61
	29b_A	woning 12	4,50	20,90	18,11	11,16	21,44
	30_A	woning 12	1,50	21,04	18,35	11,34	21,61
	30_B	woning 12	4,50	23,56	20,86	13,85	24,13
	31_A	woning 13	1,50	22,40	19,73	12,71	22,98
	31_B	woning 13	4,50	17,60	14,77	7,84	18,12
	32_A	woning 13	1,50	28,57	25,94	18,90	29,17
	32_B	woning 13	4,50	28,80	26,15	19,11	29,39
	32b_A	woning 13	4,50	19,45	16,62	9,69	19,97
	33_A	woning 13	1,50	19,35	16,53	9,60	19,87
	33_B	woning 13	4,50	21,82	18,97	12,06	22,33
	34_A	woning 14	1,50	20,37	17,67	10,67	20,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Merkelbeekerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	woning 14	1,50	19,43	16,61	9,67	19,95
36_A	woning 15	1,50	17,40	14,59	7,66	17,93
37_A	woning 15	1,50	19,50	16,68	9,75	20,02
38_A	woning 16	1,50	18,04	15,28	8,31	18,59
39_A	woning 16	1,50	18,80	15,98	9,05	19,32
40_A	woning 16	1,50	19,78	16,97	10,03	20,31
41_A	woning 17	1,50	18,00	15,22	8,26	18,54
41_B	woning 17	4,50	19,91	17,21	10,20	20,48
42_A	woning 17	1,50	18,42	15,60	8,67	18,94
42_B	woning 17	4,50	20,16	17,31	10,40	20,67
42b_A	woning 17	4,50	19,98	17,14	10,22	20,50
43_A	woning 17	1,50	19,63	16,81	9,88	20,15
43_B	woning 17	4,50	22,37	19,53	12,61	22,89
44_A	woning 18	1,50	20,52	17,84	10,82	21,09
45_A	woning 18	1,50	21,27	18,51	11,54	21,82
46_A	woning 19	1,50	16,44	13,61	6,68	16,96
47_A	woning 19	1,50	20,08	17,26	10,33	20,60
48_A	woning 20	1,50	16,15	13,31	6,39	16,67
49_A	woning 20	1,50	19,30	16,47	9,54	19,82
50_A	woning 20	1,50	19,69	16,87	9,94	20,21
51_A	woning 21	1,50	22,37	19,69	12,67	22,94
51_B	woning 21	4,50	22,99	20,27	13,28	23,55
52_A	woning 21	1,50	24,76	22,13	15,08	25,35
52_B	woning 21	4,50	25,95	23,27	16,25	26,52
53_A	woning 21	1,50	19,65	16,82	9,89	20,17
53_B	woning 21	4,50	21,77	18,92	12,00	22,28
54_A	woning 22	1,50	18,05	15,23	8,30	18,57
54_B	woning 22	4,50	19,45	16,59	9,68	19,96
55_A	woning 22	1,50	19,31	16,50	9,56	19,84
55_B	woning 22	4,50	21,99	19,16	12,23	22,51
56_A	woning 23	1,50	17,38	14,55	7,62	17,90
56_B	woning 23	4,50	18,62	15,76	8,85	19,13
57_A	woning 23	1,50	19,57	16,76	9,82	20,10
57_B	woning 23	4,50	22,32	19,49	12,56	22,84
58_A	woning 24	1,50	17,33	14,50	7,57	17,85
58_B	woning 24	4,50	19,63	16,83	9,89	20,16
59_A	woning 24	1,50	19,36	16,55	9,61	19,89
59_B	woning 24	4,50	22,85	20,07	13,11	23,39
60_A	woning 25	1,50	16,57	13,74	6,82	17,09
60_B	woning 25	4,50	17,73	14,87	7,97	18,24
61_A	woning 25	1,50	19,48	16,67	9,73	20,01
61_B	woning 25	4,50	21,94	19,11	12,19	22,46
62_A	woning 26	1,50	15,96	13,13	6,20	16,48
62_B	woning 26	4,50	17,24	14,38	7,48	17,75
63_A	woning 26	1,50	18,53	15,72	8,78	19,06
63_B	woning 26	4,50	21,12	18,29	11,37	21,64
64_A	woning 27	1,50	14,88	12,05	5,13	15,40
64_B	woning 27	4,50	16,73	13,86	6,96	17,24
65_A	woning 27	1,50	26,47	23,85	16,80	27,07
65_B	woning 27	4,50	26,65	23,98	16,96	27,23
66_A	woning 27	1,50	18,53	15,72	8,78	19,06
66_B	woning 27	4,50	21,35	18,53	11,60	21,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	10,96	8,32	1,35	11,57
	01_B	woning 1	4,50	11,58	8,87	1,95	12,17
	02_A	woning 1	1,50	-0,18	-2,83	-9,79	0,43
	02_B	woning 1	4,50	0,07	-2,66	-9,56	0,65
	03_A	woning 1	1,50	9,29	6,66	-0,31	9,91
	03_B	woning 1	4,50	10,42	7,70	0,79	11,01
	04_A	woning 2	1,50	10,54	7,91	0,94	11,16
	04_B	woning 2	4,50	11,25	8,55	1,63	11,85
	05_A	woning 2	1,50	9,83	7,20	0,23	10,45
	05_B	woning 2	4,50	10,81	8,09	1,18	11,40
	06_A	woning 3	1,50	10,18	7,55	0,58	10,80
	06_B	woning 3	4,50	11,01	8,32	1,39	11,61
	07_A	woning 3	1,50	9,61	6,98	0,01	10,23
	07_B	woning 3	4,50	10,56	7,83	0,92	11,14
	08_A	woning 4	1,50	11,67	9,07	2,08	12,30
	08_B	woning 4	4,50	12,28	9,63	2,67	12,89
	09_A	woning 4	1,50	12,70	10,05	3,09	13,31
	09_B	woning 4	4,50	13,22	10,49	3,58	13,80
	10_A	woning 4	1,50	10,32	7,69	0,71	10,94
	10_B	woning 4	4,50	11,12	8,40	1,49	11,71
	11_A	woning 5	1,50	10,99	8,33	1,38	11,60
	12_A	woning 5	1,50	6,13	3,49	-3,48	6,74
	13_A	woning 5	1,50	10,43	7,82	0,83	11,05
	14_A	woning 6	1,50	14,64	12,12	5,07	15,30
	15_A	woning 6	1,50	10,96	8,33	1,36	11,58
	16_A	woning 7	1,50	11,94	9,30	2,33	12,55
	17_A	woning 7	1,50	11,70	9,07	2,10	12,32
	18_A	woning 8	1,50	12,44	9,79	2,83	13,05
	18_B	woning 8	4,50	12,79	10,06	3,16	13,37
	19_A	woning 8	1,50	15,54	12,90	5,93	16,15
	19_B	woning 8	4,50	16,31	13,59	6,68	16,90
	19b_A	woning 8	4,50	4,05	1,31	-5,59	4,63
	20_A	woning 8	1,50	12,37	9,74	2,77	12,99
	20_B	woning 8	4,50	13,30	10,58	3,67	13,89
	21_A	woning 9	1,50	15,62	12,97	6,01	16,23
	22_A	woning 9	1,50	7,90	5,27	-1,70	8,52
	23_A	woning 9	1,50	13,97	11,34	4,37	14,59
	24_A	woning 10	1,50	14,13	11,49	4,52	14,74
	25_A	woning 10	1,50	14,16	11,53	4,56	14,78
	26_A	woning 11	1,50	14,66	12,01	5,05	15,27
	27_A	woning 11	1,50	14,79	12,15	5,19	15,41
	28_A	woning 12	1,50	15,22	12,55	5,60	15,82
	28_B	woning 12	4,50	16,51	13,77	6,87	17,09
	29_A	woning 12	1,50	18,00	15,35	8,39	18,61
	29_B	woning 12	4,50	19,10	16,36	9,46	19,68
	29b_A	woning 12	4,50	5,70	2,96	-3,94	6,28
	30_A	woning 12	1,50	15,00	12,34	5,39	15,61
	30_B	woning 12	4,50	16,33	13,60	6,70	16,91
	31_A	woning 13	1,50	22,20	19,65	12,61	22,84
	31_B	woning 13	4,50	23,22	20,65	13,63	23,86
	32_A	woning 13	1,50	22,53	19,98	12,95	23,18
	32_B	woning 13	4,50	23,70	21,10	14,11	24,33
	32b_A	woning 13	4,50	9,89	7,19	0,27	10,49
	33_A	woning 13	1,50	14,70	12,05	5,09	15,31
	33_B	woning 13	4,50	15,67	12,93	6,03	16,25
	34_A	woning 14	1,50	22,17	19,65	12,60	22,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	13,54	10,89	3,93	14,15
	36_A	woning 15	1,50	20,68	18,15	11,10	21,33
	37_A	woning 15	1,50	14,16	11,53	4,56	14,78
	38_A	woning 16	1,50	17,45	14,89	7,87	18,09
	39_A	woning 16	1,50	7,77	5,15	-1,83	8,39
	40_A	woning 16	1,50	12,95	10,35	3,36	13,58
	41_A	woning 17	1,50	17,56	15,01	7,98	18,21
	41_B	woning 17	4,50	18,22	15,62	8,63	18,85
	42_A	woning 17	1,50	19,44	16,90	9,86	20,09
	42_B	woning 17	4,50	20,37	17,77	10,77	21,00
	42b_A	woning 17	4,50	8,79	6,18	-0,81	9,41
	43_A	woning 17	1,50	12,34	9,72	2,74	12,96
	43_B	woning 17	4,50	14,12	11,48	4,51	14,73
	44_A	woning 18	1,50	18,76	16,24	9,19	19,42
	45_A	woning 18	1,50	11,38	8,77	1,78	12,00
	46_A	woning 19	1,50	17,26	14,74	7,69	17,92
	47_A	woning 19	1,50	11,07	8,42	1,46	11,68
	48_A	woning 20	1,50	17,67	15,17	8,10	18,33
	49_A	woning 20	1,50	10,45	7,90	0,87	11,10
	50_A	woning 20	1,50	13,25	10,67	3,66	13,88
	51_A	woning 21	1,50	14,57	12,03	5,00	15,22
	51_B	woning 21	4,50	15,19	12,60	5,60	15,82
	52_A	woning 21	1,50	17,40	14,90	7,84	18,06
	52_B	woning 21	4,50	18,27	15,70	8,68	18,91
	53_A	woning 21	1,50	9,45	6,82	-0,15	10,07
	53_B	woning 21	4,50	11,76	9,11	2,15	12,37
	54_A	woning 22	1,50	14,01	11,48	4,43	14,66
	54_B	woning 22	4,50	14,70	12,12	5,11	15,33
	55_A	woning 22	1,50	9,61	6,95	-0,01	10,21
	55_B	woning 22	4,50	10,94	8,22	1,31	11,53
	56_A	woning 23	1,50	9,74	7,07	0,13	10,35
	56_B	woning 23	4,50	10,48	7,74	0,84	11,06
	57_A	woning 23	1,50	10,05	7,40	0,44	10,66
	57_B	woning 23	4,50	11,72	9,04	2,10	12,32
	58_A	woning 24	1,50	9,43	6,76	-0,18	10,04
	58_B	woning 24	4,50	10,21	7,46	0,57	10,79
	59_A	woning 24	1,50	9,46	6,79	-0,16	10,06
	59_B	woning 24	4,50	10,24	7,50	0,61	10,82
	60_A	woning 25	1,50	9,97	7,32	0,36	10,58
	60_B	woning 25	4,50	10,95	8,20	1,31	11,53
	61_A	woning 25	1,50	9,80	7,15	0,19	10,41
	61_B	woning 25	4,50	10,56	7,81	0,92	11,14
	62_A	woning 26	1,50	9,84	7,19	0,23	10,45
	62_B	woning 26	4,50	10,66	7,91	1,02	11,24
	63_A	woning 26	1,50	11,15	8,50	1,54	11,76
	63_B	woning 26	4,50	11,77	9,03	2,14	12,35
	64_A	woning 27	1,50	10,13	7,47	0,52	10,74
	64_B	woning 27	4,50	10,81	8,08	1,18	11,39
	65_A	woning 27	1,50	5,88	3,24	-3,73	6,49
	65_B	woning 27	4,50	8,38	5,81	-1,21	9,02
	66_A	woning 27	1,50	10,77	8,13	1,17	11,39
	66_B	woning 27	4,50	11,38	8,64	1,74	11,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	10,96	8,16	1,31	11,52
	01_B	woning 1	4,50	11,76	8,90	2,09	12,30
	02_A	woning 1	1,50	6,38	3,57	-3,28	6,94
	02_B	woning 1	4,50	7,54	4,68	-2,13	8,08
	03_A	woning 1	1,50	12,69	9,94	3,06	13,27
	03_B	woning 1	4,50	14,80	12,03	5,16	15,37
	04_A	woning 2	1,50	12,32	9,53	2,67	12,88
	04_B	woning 2	4,50	13,31	10,45	3,64	13,85
	05_A	woning 2	1,50	12,04	9,30	2,41	12,62
	05_B	woning 2	4,50	14,32	11,57	4,68	14,90
	06_A	woning 3	1,50	12,19	9,40	2,54	12,75
	06_B	woning 3	4,50	12,92	10,06	3,25	13,46
	07_A	woning 3	1,50	11,16	8,40	1,52	11,73
	07_B	woning 3	4,50	13,36	10,59	3,71	13,93
	08_A	woning 4	1,50	12,47	9,68	2,83	13,04
	08_B	woning 4	4,50	12,75	9,89	3,08	13,29
	09_A	woning 4	1,50	14,25	11,49	4,61	14,82
	09_B	woning 4	4,50	14,81	12,02	5,16	15,37
	10_A	woning 4	1,50	10,82	8,06	1,19	11,40
	10_B	woning 4	4,50	13,32	10,54	3,67	13,89
	11_A	woning 5	1,50	11,88	9,09	2,23	12,44
	12_A	woning 5	1,50	6,33	3,52	-3,32	6,89
	13_A	woning 5	1,50	12,25	9,49	2,61	12,82
	14_A	woning 6	1,50	11,45	8,66	1,81	12,02
	15_A	woning 6	1,50	12,67	9,91	3,03	13,24
	16_A	woning 7	1,50	11,05	8,26	1,40	11,61
	17_A	woning 7	1,50	13,29	10,55	3,66	13,87
	18_A	woning 8	1,50	11,28	8,49	1,63	11,84
	18_B	woning 8	4,50	11,20	8,36	1,54	11,75
	19_A	woning 8	1,50	14,71	11,94	5,07	15,28
	19_B	woning 8	4,50	15,55	12,76	5,91	16,12
	19b_A	woning 8	4,50	9,07	6,25	-0,59	9,62
	20_A	woning 8	1,50	12,89	10,14	3,26	13,47
	20_B	woning 8	4,50	14,59	11,82	4,95	15,16
	21_A	woning 9	1,50	15,68	12,95	6,05	16,26
	22_A	woning 9	1,50	8,98	6,25	-0,65	9,56
	23_A	woning 9	1,50	13,62	10,88	3,99	14,20
	24_A	woning 10	1,50	13,86	11,09	4,22	14,43
	25_A	woning 10	1,50	14,77	12,03	5,14	15,35
	26_A	woning 11	1,50	12,82	10,03	3,17	13,38
	27_A	woning 11	1,50	15,19	12,46	5,56	15,77
	28_A	woning 12	1,50	15,55	12,76	5,91	16,12
	28_B	woning 12	4,50	17,11	14,30	7,46	17,67
	29_A	woning 12	1,50	16,30	13,52	6,66	16,87
	29_B	woning 12	4,50	17,28	14,48	7,63	17,84
	29b_A	woning 12	4,50	12,35	9,55	2,70	12,91
	30_A	woning 12	1,50	15,29	12,55	5,66	15,87
	30_B	woning 12	4,50	16,88	14,10	7,23	17,45
	31_A	woning 13	1,50	13,88	11,11	4,23	14,45
	31_B	woning 13	4,50	15,13	12,31	5,47	15,68
	32_A	woning 13	1,50	23,34	20,73	13,74	23,96
	32_B	woning 13	4,50	24,00	21,32	14,38	24,60
	32b_A	woning 13	4,50	0,25	-2,63	-9,42	0,79
	33_A	woning 13	1,50	13,60	10,83	3,96	14,17
	33_B	woning 13	4,50	15,67	12,86	6,02	16,23
	34_A	woning 14	1,50	13,66	10,87	4,01	14,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 50
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	12,83	10,04	3,18	13,39
	36_A	woning 15	1,50	12,78	10,00	3,13	13,35
	37_A	woning 15	1,50	11,55	8,79	1,91	12,12
	38_A	woning 16	1,50	13,02	10,24	3,38	13,59
	39_A	woning 16	1,50	5,37	2,58	-4,28	5,93
	40_A	woning 16	1,50	10,08	7,31	0,44	10,65
	41_A	woning 17	1,50	13,01	10,23	3,37	13,58
	41_B	woning 17	4,50	14,22	11,40	4,57	14,78
	42_A	woning 17	1,50	14,78	12,00	5,14	15,35
	42_B	woning 17	4,50	16,31	13,48	6,65	16,86
	42b_A	woning 17	4,50	6,96	4,19	-2,68	7,53
	43_A	woning 17	1,50	9,48	6,66	-0,18	10,03
	43_B	woning 17	4,50	11,77	8,91	2,11	12,31
	44_A	woning 18	1,50	12,34	9,58	2,70	12,91
	45_A	woning 18	1,50	13,17	10,37	3,52	13,73
	46_A	woning 19	1,50	12,48	9,72	2,84	13,05
	47_A	woning 19	1,50	12,59	9,80	2,94	13,15
	48_A	woning 20	1,50	11,36	8,60	1,72	11,93
	49_A	woning 20	1,50	4,99	2,20	-4,65	5,56
	50_A	woning 20	1,50	11,99	9,20	2,34	12,55
	51_A	woning 21	1,50	10,95	8,20	1,31	11,53
	51_B	woning 21	4,50	12,78	10,00	3,13	13,35
	52_A	woning 21	1,50	14,36	11,59	4,72	14,93
	52_B	woning 21	4,50	15,55	12,73	5,89	16,10
	53_A	woning 21	1,50	12,51	9,70	2,86	13,07
	53_B	woning 21	4,50	13,97	11,10	4,30	14,51
	54_A	woning 22	1,50	11,20	8,46	1,57	11,78
	54_B	woning 22	4,50	12,95	10,17	3,31	13,52
	55_A	woning 22	1,50	12,09	9,29	2,44	12,65
	55_B	woning 22	4,50	13,81	10,96	4,15	14,36
	56_A	woning 23	1,50	11,34	8,58	1,70	11,91
	56_B	woning 23	4,50	13,09	10,32	3,44	13,66
	57_A	woning 23	1,50	13,18	10,37	3,53	13,74
	57_B	woning 23	4,50	14,98	12,13	5,32	15,53
	58_A	woning 24	1,50	11,42	8,67	1,78	12,00
	58_B	woning 24	4,50	12,92	10,15	3,28	13,49
	59_A	woning 24	1,50	13,34	10,56	3,70	13,91
	59_B	woning 24	4,50	15,02	12,21	5,37	15,58
	60_A	woning 25	1,50	11,08	8,33	1,45	11,66
	60_B	woning 25	4,50	12,79	10,01	3,14	13,36
	61_A	woning 25	1,50	12,68	9,89	3,03	13,24
	61_B	woning 25	4,50	14,08	11,24	4,41	14,63
	62_A	woning 26	1,50	11,10	8,34	1,46	11,67
	62_B	woning 26	4,50	12,79	10,02	3,15	13,36
	63_A	woning 26	1,50	12,61	9,84	2,97	13,18
	63_B	woning 26	4,50	14,01	11,20	4,35	14,57
	64_A	woning 27	1,50	10,88	8,12	1,24	11,45
	64_B	woning 27	4,50	12,59	9,80	2,94	13,15
	65_A	woning 27	1,50	-0,44	-3,25	-10,09	0,12
	65_B	woning 27	4,50	-0,70	-3,56	-10,37	-0,16
	66_A	woning 27	1,50	11,91	9,13	2,27	12,48
	66_B	woning 27	4,50	12,02	9,18	2,35	12,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	13,97	11,25	4,34	14,56
	01_B	woning 1	4,50	14,68	11,90	5,03	15,25
	02_A	woning 1	1,50	7,24	4,46	-2,40	7,81
	02_B	woning 1	4,50	8,25	5,42	-1,41	8,80
	03_A	woning 1	1,50	14,33	11,61	4,70	14,92
	03_B	woning 1	4,50	16,15	13,40	6,51	16,73
	04_A	woning 2	1,50	14,53	11,81	4,90	15,12
	04_B	woning 2	4,50	15,41	12,61	5,76	15,97
	05_A	woning 2	1,50	14,09	11,39	4,46	14,68
	05_B	woning 2	4,50	15,93	13,18	6,29	16,51
	06_A	woning 3	1,50	14,31	11,58	4,68	14,89
	06_B	woning 3	4,50	15,08	12,29	5,43	15,64
	07_A	woning 3	1,50	13,46	10,76	3,84	14,06
	07_B	woning 3	4,50	15,19	12,44	5,55	15,77
	08_A	woning 4	1,50	15,10	12,40	5,48	15,70
	08_B	woning 4	4,50	15,53	12,77	5,89	16,10
	09_A	woning 4	1,50	16,55	13,84	6,93	17,14
	09_B	woning 4	4,50	17,10	14,33	7,45	17,67
	10_A	woning 4	1,50	13,59	10,89	3,97	14,19
	10_B	woning 4	4,50	15,37	12,61	5,73	15,94
	11_A	woning 5	1,50	14,46	11,74	4,83	15,05
	12_A	woning 5	1,50	9,24	6,52	-0,39	9,83
	13_A	woning 5	1,50	14,45	11,74	4,82	15,04
	14_A	woning 6	1,50	16,34	13,74	6,75	16,97
	15_A	woning 6	1,50	14,91	12,20	5,29	15,50
	16_A	woning 7	1,50	14,52	11,82	4,90	15,12
	17_A	woning 7	1,50	15,58	12,89	5,96	16,18
	18_A	woning 8	1,50	14,90	12,20	5,28	15,50
	18_B	woning 8	4,50	15,08	12,30	5,43	15,65
	19_A	woning 8	1,50	18,16	15,45	8,53	18,75
	19_B	woning 8	4,50	18,96	16,21	9,32	19,54
	19b_A	woning 8	4,50	10,26	7,46	0,61	10,82
	20_A	woning 8	1,50	15,65	12,95	6,03	16,25
	20_B	woning 8	4,50	17,01	14,25	7,37	17,58
	21_A	woning 9	1,50	18,66	15,97	9,04	19,26
	22_A	woning 9	1,50	11,48	8,80	1,86	12,08
	23_A	woning 9	1,50	16,81	14,13	7,19	17,41
	24_A	woning 10	1,50	17,00	14,30	7,38	17,60
	25_A	woning 10	1,50	17,49	14,80	7,87	18,09
	26_A	woning 11	1,50	16,84	14,14	7,22	17,44
	27_A	woning 11	1,50	18,01	15,32	8,39	18,61
	28_A	woning 12	1,50	18,40	15,67	8,77	18,98
	28_B	woning 12	4,50	19,83	17,05	10,18	20,40
	29_A	woning 12	1,50	20,25	17,54	10,62	20,84
	29_B	woning 12	4,50	21,29	18,53	11,65	21,86
	29b_A	woning 12	4,50	13,20	10,41	3,56	13,77
	30_A	woning 12	1,50	18,16	15,46	8,54	18,76
	30_B	woning 12	4,50	19,62	16,86	9,98	20,19
	31_A	woning 13	1,50	22,79	20,21	13,20	23,42
	31_B	woning 13	4,50	23,85	21,24	14,25	24,47
	32_A	woning 13	1,50	25,96	23,38	16,37	26,59
	32_B	woning 13	4,50	26,86	24,22	17,26	27,48
	32b_A	woning 13	4,50	10,34	7,62	0,71	10,93
	33_A	woning 13	1,50	17,20	14,49	7,57	17,79
	33_B	woning 13	4,50	18,68	15,91	9,04	19,25
	34_A	woning 14	1,50	22,74	20,19	13,16	23,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	16,21	13,50	6,58	16,80
	36_A	woning 15	1,50	21,33	18,77	11,75	21,97
	37_A	woning 15	1,50	16,06	13,39	6,44	16,66
	38_A	woning 16	1,50	18,79	16,17	9,19	19,41
	39_A	woning 16	1,50	9,74	7,06	0,12	10,34
	40_A	woning 16	1,50	14,76	12,10	5,15	15,37
	41_A	woning 17	1,50	18,86	16,25	9,27	19,49
	41_B	woning 17	4,50	19,68	17,01	10,07	20,29
	42_A	woning 17	1,50	20,72	18,12	11,12	21,35
	42_B	woning 17	4,50	21,81	19,14	12,19	22,41
	42b_A	woning 17	4,50	10,98	8,31	1,36	11,58
	43_A	woning 17	1,50	14,15	11,47	4,53	14,75
	43_B	woning 17	4,50	16,11	13,39	6,48	16,70
	44_A	woning 18	1,50	19,66	17,09	10,07	20,30
	45_A	woning 18	1,50	15,38	12,65	5,75	15,96
	46_A	woning 19	1,50	18,51	15,93	8,92	19,14
	47_A	woning 19	1,50	14,91	12,18	5,28	15,49
	48_A	woning 20	1,50	18,58	16,03	9,00	19,23
	49_A	woning 20	1,50	11,54	8,93	1,95	12,17
	50_A	woning 20	1,50	15,68	13,01	6,06	16,28
	51_A	woning 21	1,50	16,14	13,54	6,55	16,77
	51_B	woning 21	4,50	17,16	14,50	7,55	17,77
	52_A	woning 21	1,50	19,15	16,57	9,56	19,78
	52_B	woning 21	4,50	20,13	17,47	10,52	20,74
	53_A	woning 21	1,50	14,26	11,51	4,62	14,84
	53_B	woning 21	4,50	16,02	13,23	6,37	16,58
	54_A	woning 22	1,50	15,84	13,23	6,24	16,46
	54_B	woning 22	4,50	16,93	14,26	7,31	17,53
	55_A	woning 22	1,50	14,03	11,28	4,40	14,61
	55_B	woning 22	4,50	15,62	12,81	5,97	16,18
	56_A	woning 23	1,50	13,63	10,90	4,00	14,21
	56_B	woning 23	4,50	14,99	12,23	5,34	15,56
	57_A	woning 23	1,50	14,90	12,15	5,26	15,48
	57_B	woning 23	4,50	16,66	13,87	7,01	17,22
	58_A	woning 24	1,50	13,55	10,83	3,92	14,14
	58_B	woning 24	4,50	14,79	12,02	5,14	15,36
	59_A	woning 24	1,50	14,83	12,08	5,19	15,41
	59_B	woning 24	4,50	16,27	13,47	6,62	16,83
	60_A	woning 25	1,50	13,58	10,86	3,95	14,17
	60_B	woning 25	4,50	14,98	12,21	5,33	15,55
	61_A	woning 25	1,50	14,48	11,74	4,85	15,06
	61_B	woning 25	4,50	15,67	12,87	6,02	16,23
	62_A	woning 26	1,50	13,53	10,81	3,90	14,12
	62_B	woning 26	4,50	14,87	12,10	5,22	15,44
	63_A	woning 26	1,50	14,95	12,23	5,32	15,54
	63_B	woning 26	4,50	16,04	13,26	6,39	16,61
	64_A	woning 27	1,50	13,53	10,82	3,90	14,12
	64_B	woning 27	4,50	14,80	12,04	5,16	15,37
	65_A	woning 27	1,50	6,79	4,12	-2,82	7,40
	65_B	woning 27	4,50	8,88	6,29	-0,71	9,51
	66_A	woning 27	1,50	14,39	11,67	4,76	14,98
	66_B	woning 27	4,50	14,72	11,93	5,07	15,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poorterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	50,77	45,66	40,38	50,63
	01_B	woning 1	4,50	51,09	45,96	40,70	50,94
	02_A	woning 1	1,50	46,58	41,51	36,21	46,45
	02_B	woning 1	4,50	47,27	42,16	36,88	47,13
	03_A	woning 1	1,50	27,72	22,66	17,36	27,59
	03_B	woning 1	4,50	29,82	24,72	19,44	29,68
	04_A	woning 2	1,50	49,75	44,65	39,37	49,61
	04_B	woning 2	4,50	50,20	45,07	39,80	50,05
	05_A	woning 2	1,50	29,92	24,87	19,56	29,79
	05_B	woning 2	4,50	32,00	26,91	21,62	31,86
	06_A	woning 3	1,50	49,46	44,37	39,08	49,32
	06_B	woning 3	4,50	49,99	44,87	39,60	49,84
	07_A	woning 3	1,50	28,34	23,27	17,97	28,21
	07_B	woning 3	4,50	30,58	25,46	20,19	30,43
	08_A	woning 4	1,50	49,19	44,09	38,81	49,05
	08_B	woning 4	4,50	49,77	44,65	39,38	49,62
	09_A	woning 4	1,50	43,86	38,75	33,48	43,72
	09_B	woning 4	4,50	44,70	39,57	34,31	44,55
	10_A	woning 4	1,50	26,52	21,43	16,14	26,38
	10_B	woning 4	4,50	28,92	23,80	18,53	28,77
	11_A	woning 5	1,50	46,75	41,69	36,38	46,62
	12_A	woning 5	1,50	42,95	37,89	32,58	42,82
	13_A	woning 5	1,50	27,88	22,82	17,51	27,75
	14_A	woning 6	1,50	46,11	41,06	35,75	45,98
	15_A	woning 6	1,50	28,54	23,47	18,17	28,41
	16_A	woning 7	1,50	45,45	40,40	35,09	45,32
	17_A	woning 7	1,50	28,35	23,29	17,98	28,22
	18_A	woning 8	1,50	44,84	39,79	34,48	44,71
	18_B	woning 8	4,50	46,33	41,24	35,95	46,19
	19_A	woning 8	1,50	40,45	35,39	30,09	40,32
	19_B	woning 8	4,50	42,06	36,97	31,68	41,92
	19b_A	woning 8	4,50	42,22	37,21	31,88	42,11
	20_A	woning 8	1,50	27,68	22,62	17,32	27,55
	20_B	woning 8	4,50	29,24	24,13	18,85	29,10
	21_A	woning 9	1,50	42,50	37,46	32,14	42,38
	22_A	woning 9	1,50	39,90	34,86	29,55	39,78
	23_A	woning 9	1,50	26,47	21,39	16,10	26,34
	24_A	woning 10	1,50	42,57	37,54	32,22	42,45
	25_A	woning 10	1,50	28,69	23,64	18,33	28,56
	26_A	woning 11	1,50	42,20	37,17	31,85	42,08
	27_A	woning 11	1,50	27,95	22,89	17,59	27,82
	28_A	woning 12	1,50	42,07	37,04	31,72	41,95
	28_B	woning 12	4,50	44,01	38,93	33,64	43,88
	29_A	woning 12	1,50	37,63	32,58	27,27	37,50
	29_B	woning 12	4,50	39,65	34,56	29,27	39,51
	29b_A	woning 12	4,50	40,62	35,62	30,28	40,51
	30_A	woning 12	1,50	24,91	19,79	14,52	24,76
	30_B	woning 12	4,50	26,95	21,81	16,55	26,80
	31_A	woning 13	1,50	49,18	44,09	38,80	49,04
	31_B	woning 13	4,50	49,66	44,53	39,26	49,51
	32_A	woning 13	1,50	44,19	39,10	33,82	44,05
	32_B	woning 13	4,50	45,01	39,88	34,61	44,86
	32b_A	woning 13	4,50	43,20	38,16	32,85	43,08
	33_A	woning 13	1,50	28,14	23,07	17,77	28,01
	33_B	woning 13	4,50	30,71	25,58	20,31	30,56
	34_A	woning 14	1,50	49,13	44,04	38,75	48,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poorterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	29,58	24,53	19,22	29,45
	36_A	woning 15	1,50	49,19	44,10	38,81	49,05
	37_A	woning 15	1,50	30,41	25,37	20,06	30,29
	38_A	woning 16	1,50	49,21	44,12	38,83	49,07
	39_A	woning 16	1,50	44,34	39,26	33,97	44,21
	40_A	woning 16	1,50	30,32	25,27	19,96	30,19
	41_A	woning 17	1,50	49,66	44,57	39,28	49,52
	41_B	woning 17	4,50	50,07	44,94	39,67	49,92
	42_A	woning 17	1,50	44,66	39,58	34,29	44,53
	42_B	woning 17	4,50	45,33	40,22	34,94	45,19
	42b_A	woning 17	4,50	44,01	38,96	33,65	43,88
	43_A	woning 17	1,50	30,40	25,32	20,03	30,27
	43_B	woning 17	4,50	32,66	27,53	22,27	32,51
	44_A	woning 18	1,50	49,63	44,54	39,25	49,49
	45_A	woning 18	1,50	30,95	25,89	20,59	30,82
	46_A	woning 19	1,50	49,69	44,60	39,31	49,55
	47_A	woning 19	1,50	28,85	23,78	18,48	28,72
	48_A	woning 20	1,50	49,68	44,59	39,30	49,54
	49_A	woning 20	1,50	44,93	39,85	34,56	44,80
	50_A	woning 20	1,50	32,28	27,22	21,92	32,15
	51_A	woning 21	1,50	50,39	45,29	40,01	50,25
	51_B	woning 21	4,50	50,73	45,60	40,33	50,58
	52_A	woning 21	1,50	45,10	40,00	34,72	44,96
	52_B	woning 21	4,50	45,76	40,63	35,36	45,61
	53_A	woning 21	1,50	26,49	21,33	16,08	26,33
	53_B	woning 21	4,50	28,90	23,67	18,46	28,72
	54_A	woning 22	1,50	50,33	45,24	39,95	50,19
	54_B	woning 22	4,50	50,70	45,58	40,31	50,55
	55_A	woning 22	1,50	32,14	27,08	21,78	32,01
	55_B	woning 22	4,50	34,06	28,94	23,67	33,91
	56_A	woning 23	1,50	50,30	45,20	39,92	50,16
	56_B	woning 23	4,50	50,63	45,51	40,24	50,48
	57_A	woning 23	1,50	33,35	28,30	22,99	33,22
	57_B	woning 23	4,50	35,20	30,10	24,82	35,06
	58_A	woning 24	1,50	50,29	45,20	39,91	50,15
	58_B	woning 24	4,50	50,62	45,50	40,23	50,47
	59_A	woning 24	1,50	32,99	27,95	22,63	32,87
	59_B	woning 24	4,50	34,90	29,81	24,52	34,76
	60_A	woning 25	1,50	50,29	45,19	39,91	50,15
	60_B	woning 25	4,50	50,61	45,49	40,22	50,46
	61_A	woning 25	1,50	32,00	26,94	21,64	31,87
	61_B	woning 25	4,50	34,04	28,93	23,65	33,90
	62_A	woning 26	1,50	50,27	45,17	39,88	50,13
	62_B	woning 26	4,50	50,56	45,44	40,17	50,41
	63_A	woning 26	1,50	31,93	26,86	21,56	31,80
	63_B	woning 26	4,50	33,97	28,86	23,58	33,83
	64_A	woning 27	1,50	50,62	45,52	40,24	50,48
	64_B	woning 27	4,50	50,88	45,75	40,48	50,73
	65_A	woning 27	1,50	45,42	40,32	35,04	45,28
	65_B	woning 27	4,50	45,88	40,75	35,48	45,73
	66_A	woning 27	1,50	31,01	25,95	20,65	30,88
	66_B	woning 27	4,50	32,34	27,22	21,95	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schepenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	24,07	19,01	13,71	23,94
	01_B	woning 1	4,50	23,84	18,73	13,45	23,70
	02_A	woning 1	1,50	10,85	5,54	0,37	10,64
	02_B	woning 1	4,50	12,02	6,64	1,51	11,79
	03_A	woning 1	1,50	20,45	15,36	10,07	20,31
	03_B	woning 1	4,50	21,64	16,52	11,25	21,49
	04_A	woning 2	1,50	24,09	19,03	13,73	23,96
	04_B	woning 2	4,50	24,54	19,43	14,15	24,40
	05_A	woning 2	1,50	21,91	16,85	11,54	21,78
	05_B	woning 2	4,50	23,05	17,96	12,67	22,91
	06_A	woning 3	1,50	23,41	18,34	13,04	23,28
	06_B	woning 3	4,50	24,24	19,13	13,85	24,10
	07_A	woning 3	1,50	22,36	17,30	12,00	22,23
	07_B	woning 3	4,50	23,46	18,37	13,08	23,32
	08_A	woning 4	1,50	25,33	20,27	14,96	25,20
	08_B	woning 4	4,50	25,77	20,68	15,39	25,63
	09_A	woning 4	1,50	23,63	18,50	13,23	23,48
	09_B	woning 4	4,50	26,43	21,33	16,05	26,29
	10_A	woning 4	1,50	22,88	17,81	12,51	22,75
	10_B	woning 4	4,50	24,38	19,29	14,00	24,24
	11_A	woning 5	1,50	27,04	22,00	16,68	26,92
	12_A	woning 5	1,50	18,56	13,46	8,18	18,42
	13_A	woning 5	1,50	23,63	18,55	13,26	23,50
	14_A	woning 6	1,50	28,06	23,02	17,71	27,94
	15_A	woning 6	1,50	24,84	19,77	14,47	24,71
	16_A	woning 7	1,50	29,22	24,19	18,87	29,10
	17_A	woning 7	1,50	26,59	21,55	16,24	26,47
	18_A	woning 8	1,50	30,43	25,40	20,08	30,31
	18_B	woning 8	4,50	32,14	27,08	21,78	32,01
	19_A	woning 8	1,50	31,47	26,43	21,11	31,35
	19_B	woning 8	4,50	33,53	28,46	23,16	33,40
	19b_A	woning 8	4,50	17,27	12,04	6,83	17,09
	20_A	woning 8	1,50	27,34	22,29	16,98	27,21
	20_B	woning 8	4,50	29,02	23,93	18,64	28,88
	21_A	woning 9	1,50	35,84	30,80	25,48	35,72
	22_A	woning 9	1,50	21,30	16,22	10,93	21,17
	23_A	woning 9	1,50	32,93	27,89	22,57	32,81
	24_A	woning 10	1,50	37,34	32,30	26,99	37,22
	25_A	woning 10	1,50	35,61	30,57	25,26	35,49
	26_A	woning 11	1,50	40,09	35,03	29,72	39,96
	27_A	woning 11	1,50	38,16	33,11	27,80	38,03
	28_A	woning 12	1,50	43,51	38,42	33,13	43,37
	28_B	woning 12	4,50	43,83	38,70	33,43	43,68
	29_A	woning 12	1,50	48,41	43,29	38,02	48,26
	29_B	woning 12	4,50	48,50	43,36	38,10	48,35
	29b_A	woning 12	4,50	30,45	25,38	20,08	30,32
	30_A	woning 12	1,50	41,71	36,64	31,34	41,58
	30_B	woning 12	4,50	42,53	37,43	32,15	42,39
	31_A	woning 13	1,50	41,69	36,60	31,31	41,55
	31_B	woning 13	4,50	42,29	37,17	31,90	42,14
	32_A	woning 13	1,50	47,27	42,16	36,88	47,13
	32_B	woning 13	4,50	47,58	42,45	37,18	47,43
	32b_A	woning 13	4,50	26,08	21,00	15,70	25,94
	33_A	woning 13	1,50	41,55	36,47	31,18	41,42
	33_B	woning 13	4,50	42,22	37,11	31,83	42,08
	34_A	woning 14	1,50	38,45	33,39	28,09	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schepenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	36,98	31,93	26,62	36,85
	36_A	woning 15	1,50	36,05	31,00	25,69	35,92
	37_A	woning 15	1,50	34,23	29,19	23,88	34,11
	38_A	woning 16	1,50	34,60	29,56	24,25	34,48
	39_A	woning 16	1,50	20,96	15,88	10,59	20,83
	40_A	woning 16	1,50	30,73	25,68	20,37	30,60
	41_A	woning 17	1,50	29,79	24,74	19,43	29,66
	41_B	woning 17	4,50	31,42	26,33	21,04	31,28
	42_A	woning 17	1,50	29,70	24,63	19,33	29,57
	42_B	woning 17	4,50	31,86	26,77	21,48	31,72
	42b_A	woning 17	4,50	15,73	10,51	5,29	15,55
	43_A	woning 17	1,50	23,18	18,09	12,80	23,04
	43_B	woning 17	4,50	25,05	19,90	14,65	24,90
	44_A	woning 18	1,50	27,82	22,76	17,46	27,69
	45_A	woning 18	1,50	24,57	19,50	14,20	24,44
	46_A	woning 19	1,50	27,26	22,21	16,90	27,13
	47_A	woning 19	1,50	21,31	16,18	10,91	21,16
	48_A	woning 20	1,50	26,22	21,15	15,85	26,09
	49_A	woning 20	1,50	18,79	13,70	8,41	18,65
	50_A	woning 20	1,50	21,00	15,88	10,61	20,85
	51_A	woning 21	1,50	24,73	19,67	14,37	24,60
	51_B	woning 21	4,50	24,83	19,72	14,44	24,69
	52_A	woning 21	1,50	23,91	18,80	13,53	23,77
	52_B	woning 21	4,50	25,45	20,33	15,06	25,30
	53_A	woning 21	1,50	17,16	11,93	6,72	16,98
	53_B	woning 21	4,50	18,76	13,47	8,29	18,56
	54_A	woning 22	1,50	24,01	18,95	13,64	23,88
	54_B	woning 22	4,50	23,32	18,20	12,93	23,17
	55_A	woning 22	1,50	16,75	11,53	6,32	16,57
	55_B	woning 22	4,50	18,41	13,11	7,94	18,21
	56_A	woning 23	1,50	23,73	18,67	13,37	23,60
	56_B	woning 23	4,50	23,85	18,73	13,46	23,70
	57_A	woning 23	1,50	16,82	11,60	6,39	16,64
	57_B	woning 23	4,50	18,75	13,48	8,29	18,56
	58_A	woning 24	1,50	22,75	17,68	12,38	22,62
	58_B	woning 24	4,50	23,17	18,05	12,78	23,02
	59_A	woning 24	1,50	16,91	11,68	6,47	16,73
	59_B	woning 24	4,50	18,57	13,31	8,12	18,38
	60_A	woning 25	1,50	22,56	17,49	12,19	22,43
	60_B	woning 25	4,50	22,97	17,85	12,58	22,82
	61_A	woning 25	1,50	15,43	10,12	4,96	15,23
	61_B	woning 25	4,50	17,09	11,79	6,62	16,89
	62_A	woning 26	1,50	22,20	17,13	11,83	22,07
	62_B	woning 26	4,50	22,62	17,50	12,23	22,47
	63_A	woning 26	1,50	16,91	11,70	6,48	16,74
	63_B	woning 26	4,50	19,29	14,14	8,88	19,13
	64_A	woning 27	1,50	21,56	16,49	11,19	21,43
	64_B	woning 27	4,50	21,92	16,80	11,53	21,77
	65_A	woning 27	1,50	10,76	5,48	0,30	10,57
	65_B	woning 27	4,50	11,78	6,47	1,30	11,57
	66_A	woning 27	1,50	16,50	11,29	6,07	16,33
	66_B	woning 27	4,50	18,58	13,40	8,16	18,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schoutstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	28,79	23,73	18,42	28,66
	01_B	woning 1	4,50	30,70	25,60	20,31	30,56
	02_A	woning 1	1,50	11,70	6,30	1,18	11,47
	02_B	woning 1	4,50	12,52	7,02	1,96	12,26
	03_A	woning 1	1,50	26,23	21,19	15,88	26,11
	03_B	woning 1	4,50	27,91	22,83	17,53	27,77
	04_A	woning 2	1,50	29,30	24,24	18,94	29,17
	04_B	woning 2	4,50	31,18	26,09	20,80	31,04
	05_A	woning 2	1,50	26,79	21,75	16,43	26,67
	05_B	woning 2	4,50	28,39	23,31	18,02	28,26
	06_A	woning 3	1,50	29,75	24,69	19,39	29,62
	06_B	woning 3	4,50	31,66	26,56	21,28	31,52
	07_A	woning 3	1,50	26,77	21,73	16,42	26,65
	07_B	woning 3	4,50	28,41	23,33	18,04	28,28
	08_A	woning 4	1,50	31,41	26,36	21,05	31,28
	08_B	woning 4	4,50	33,19	28,10	22,81	33,05
	09_A	woning 4	1,50	32,08	27,03	21,72	31,95
	09_B	woning 4	4,50	34,07	28,99	23,70	33,94
	10_A	woning 4	1,50	27,41	22,36	17,05	27,28
	10_B	woning 4	4,50	29,36	24,28	18,99	29,23
	11_A	woning 5	1,50	35,56	30,52	25,20	35,44
	12_A	woning 5	1,50	22,24	17,14	11,86	22,10
	13_A	woning 5	1,50	32,73	27,70	22,38	32,61
	14_A	woning 6	1,50	37,63	32,58	27,27	37,50
	15_A	woning 6	1,50	35,16	30,12	24,81	35,04
	16_A	woning 7	1,50	39,94	34,88	29,58	39,81
	17_A	woning 7	1,50	37,55	32,50	27,20	37,43
	18_A	woning 8	1,50	43,37	38,28	32,99	43,23
	18_B	woning 8	4,50	43,77	38,65	33,38	43,62
	19_A	woning 8	1,50	48,01	42,91	37,63	47,87
	19_B	woning 8	4,50	48,20	43,07	37,81	48,05
	19b_A	woning 8	4,50	26,93	21,82	16,54	26,79
	20_A	woning 8	1,50	41,89	36,81	31,52	41,76
	20_B	woning 8	4,50	42,56	37,45	32,17	42,42
	21_A	woning 9	1,50	36,97	31,92	26,61	36,84
	22_A	woning 9	1,50	45,97	40,88	35,59	45,83
	23_A	woning 9	1,50	41,52	36,45	31,15	41,39
	24_A	woning 10	1,50	36,65	31,62	26,30	36,53
	25_A	woning 10	1,50	38,23	33,19	27,88	38,11
	26_A	woning 11	1,50	35,44	30,42	25,10	35,33
	27_A	woning 11	1,50	35,49	30,46	25,14	35,37
	28_A	woning 12	1,50	33,65	28,63	23,30	33,53
	28_B	woning 12	4,50	35,40	30,34	25,04	35,27
	29_A	woning 12	1,50	17,98	12,90	7,61	17,85
	29_B	woning 12	4,50	19,03	13,91	8,64	18,88
	29b_A	woning 12	4,50	37,78	32,75	27,43	37,66
	30_A	woning 12	1,50	32,96	27,93	22,61	32,84
	30_B	woning 12	4,50	34,88	29,81	24,51	34,75
	31_A	woning 13	1,50	34,42	29,39	24,07	34,30
	31_B	woning 13	4,50	36,60	31,53	26,23	36,47
	32_A	woning 13	1,50	17,01	11,86	6,61	16,86
	32_B	woning 13	4,50	18,58	13,37	8,15	18,41
	32b_A	woning 13	4,50	37,92	32,89	27,57	37,80
	33_A	woning 13	1,50	31,63	26,59	21,28	31,51
	33_B	woning 13	4,50	33,70	28,62	23,33	33,57
	34_A	woning 14	1,50	36,57	31,53	26,22	36,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schoutstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	34,69	29,65	24,33	34,57
	36_A	woning 15	1,50	38,78	33,72	28,41	38,65
	37_A	woning 15	1,50	37,33	32,29	26,98	37,21
	38_A	woning 16	1,50	41,07	35,99	30,70	40,94
	39_A	woning 16	1,50	46,81	41,72	36,43	46,67
	40_A	woning 16	1,50	41,84	36,77	31,47	41,71
	41_A	woning 17	1,50	42,89	37,80	32,52	42,75
	41_B	woning 17	4,50	43,42	38,29	33,02	43,27
	42_A	woning 17	1,50	47,77	42,66	37,38	47,63
	42_B	woning 17	4,50	48,04	42,91	37,65	47,89
	42b_A	woning 17	4,50	25,05	19,95	14,67	24,91
	43_A	woning 17	1,50	41,78	36,71	31,41	41,65
	43_B	woning 17	4,50	42,43	37,32	32,05	42,29
	44_A	woning 18	1,50	39,30	34,24	28,94	39,17
	45_A	woning 18	1,50	37,55	32,49	27,19	37,42
	46_A	woning 19	1,50	37,12	32,07	26,76	36,99
	47_A	woning 19	1,50	33,59	28,54	23,23	33,46
	48_A	woning 20	1,50	35,01	29,96	24,65	34,88
	49_A	woning 20	1,50	22,59	17,49	12,21	22,45
	50_A	woning 20	1,50	30,15	25,10	19,79	30,02
	51_A	woning 21	1,50	30,02	24,96	19,66	29,89
	51_B	woning 21	4,50	31,93	26,84	21,55	31,79
	52_A	woning 21	1,50	30,01	24,94	19,64	29,88
	52_B	woning 21	4,50	32,50	27,41	22,12	32,36
	53_A	woning 21	1,50	23,80	18,70	13,42	23,66
	53_B	woning 21	4,50	25,69	20,53	15,28	25,53
	54_A	woning 22	1,50	28,80	23,74	18,43	28,67
	54_B	woning 22	4,50	30,70	25,60	20,32	30,56
	55_A	woning 22	1,50	22,37	17,25	11,98	22,22
	55_B	woning 22	4,50	24,25	19,07	13,83	24,08
	56_A	woning 23	1,50	28,09	23,02	17,72	27,96
	56_B	woning 23	4,50	29,98	24,88	19,60	29,84
	57_A	woning 23	1,50	23,07	17,97	12,69	22,93
	57_B	woning 23	4,50	24,83	19,68	14,43	24,68
	58_A	woning 24	1,50	27,25	22,18	16,88	27,12
	58_B	woning 24	4,50	29,16	24,06	18,78	29,02
	59_A	woning 24	1,50	22,66	17,55	12,27	22,52
	59_B	woning 24	4,50	24,68	19,55	14,29	24,53
	60_A	woning 25	1,50	26,96	21,89	16,59	26,83
	60_B	woning 25	4,50	28,79	23,68	18,40	28,65
	61_A	woning 25	1,50	19,92	14,74	9,50	19,75
	61_B	woning 25	4,50	22,62	17,45	12,21	22,46
	62_A	woning 26	1,50	26,86	21,79	16,49	26,73
	62_B	woning 26	4,50	28,60	23,49	18,21	28,46
	63_A	woning 26	1,50	21,91	16,80	11,52	21,77
	63_B	woning 26	4,50	23,77	18,63	13,37	23,62
	64_A	woning 27	1,50	26,42	21,36	16,05	26,29
	64_B	woning 27	4,50	28,04	22,93	17,66	27,90
	65_A	woning 27	1,50	13,66	8,38	3,20	13,47
	65_B	woning 27	4,50	14,19	8,86	3,70	13,98
	66_A	woning 27	1,50	21,39	16,27	10,99	21,24
	66_B	woning 27	4,50	22,82	17,66	12,41	22,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vroedschapstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	39,25	34,17	28,87	39,11
	01_B	woning 1	4,50	40,45	35,34	30,06	40,31
	02_A	woning 1	1,50	16,45	11,00	5,91	16,20
	02_B	woning 1	4,50	18,00	12,47	7,43	17,73
	03_A	woning 1	1,50	37,81	32,77	27,45	37,69
	03_B	woning 1	4,50	39,32	34,23	28,94	39,18
	04_A	woning 2	1,50	41,35	36,27	30,98	41,22
	04_B	woning 2	4,50	42,16	37,04	31,77	42,01
	05_A	woning 2	1,50	40,17	35,11	29,81	40,04
	05_B	woning 2	4,50	41,15	36,05	30,77	41,01
	06_A	woning 3	1,50	42,66	37,57	32,28	42,52
	06_B	woning 3	4,50	43,22	38,09	32,82	43,07
	07_A	woning 3	1,50	41,81	36,74	31,44	41,68
	07_B	woning 3	4,50	42,51	37,40	32,12	42,37
	08_A	woning 4	1,50	46,14	41,01	35,74	45,99
	08_B	woning 4	4,50	46,14	40,99	35,73	45,98
	09_A	woning 4	1,50	51,18	46,03	40,77	51,02
	09_B	woning 4	4,50	50,71	45,55	40,30	50,55
	10_A	woning 4	1,50	45,31	40,20	34,92	45,17
	10_B	woning 4	4,50	45,53	40,40	35,13	45,38
	11_A	woning 5	1,50	39,55	34,48	29,18	39,42
	12_A	woning 5	1,50	45,85	40,77	35,48	45,72
	13_A	woning 5	1,50	41,01	35,95	30,64	40,88
	14_A	woning 6	1,50	36,75	31,70	26,39	36,62
	15_A	woning 6	1,50	37,66	32,62	27,31	37,54
	16_A	woning 7	1,50	34,83	29,79	24,48	34,71
	17_A	woning 7	1,50	35,08	30,04	24,72	34,96
	18_A	woning 8	1,50	33,40	28,36	23,04	33,28
	18_B	woning 8	4,50	35,10	30,03	24,73	34,97
	19_A	woning 8	1,50	20,31	15,23	9,94	20,18
	19_B	woning 8	4,50	15,72	10,55	5,31	15,56
	19b_A	woning 8	4,50	37,40	32,36	27,04	37,28
	20_A	woning 8	1,50	32,23	27,18	21,87	32,10
	20_B	woning 8	4,50	34,23	29,15	23,86	34,10
	21_A	woning 9	1,50	24,71	19,60	14,32	24,57
	22_A	woning 9	1,50	29,96	24,89	19,59	29,83
	23_A	woning 9	1,50	26,12	21,06	15,76	25,99
	24_A	woning 10	1,50	27,05	21,99	16,68	26,92
	25_A	woning 10	1,50	24,56	19,49	14,19	24,43
	26_A	woning 11	1,50	25,62	20,55	15,25	25,49
	27_A	woning 11	1,50	23,86	18,79	13,49	23,73
	28_A	woning 12	1,50	24,52	19,47	14,16	24,39
	28_B	woning 12	4,50	26,16	21,06	15,78	26,02
	29_A	woning 12	1,50	13,43	8,32	3,04	13,29
	29_B	woning 12	4,50	15,83	10,73	5,45	15,69
	29b_A	woning 12	4,50	27,21	22,11	16,82	27,07
	30_A	woning 12	1,50	22,45	17,36	12,07	22,31
	30_B	woning 12	4,50	23,88	18,76	13,49	23,73
	31_A	woning 13	1,50	26,01	20,94	15,64	25,88
	31_B	woning 13	4,50	27,57	22,44	17,17	27,42
	32_A	woning 13	1,50	8,78	3,20	-1,81	8,50
	32_B	woning 13	4,50	10,46	4,86	-0,14	10,17
	32b_A	woning 13	4,50	27,89	22,80	17,52	27,75
	33_A	woning 13	1,50	20,29	15,15	9,89	20,14
	33_B	woning 13	4,50	21,86	16,67	11,44	21,69
	34_A	woning 14	1,50	28,17	23,11	17,81	28,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vroedschapstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	21,52	16,41	11,13	21,38
	36_A	woning 15	1,50	28,35	23,29	17,99	28,22
	37_A	woning 15	1,50	22,31	17,19	11,92	22,16
	38_A	woning 16	1,50	28,59	23,52	18,22	28,46
	39_A	woning 16	1,50	29,73	24,63	19,35	29,59
	40_A	woning 16	1,50	24,53	19,46	14,16	24,40
	41_A	woning 17	1,50	34,04	28,99	23,68	33,91
	41_B	woning 17	4,50	36,16	31,08	25,79	36,03
	42_A	woning 17	1,50	19,09	13,99	8,71	18,95
	42_B	woning 17	4,50	15,44	10,23	5,01	15,27
	42b_A	woning 17	4,50	37,25	32,21	26,89	37,13
	43_A	woning 17	1,50	30,65	25,60	20,29	30,52
	43_B	woning 17	4,50	32,65	27,57	22,28	32,52
	44_A	woning 18	1,50	35,76	30,71	25,40	35,63
	45_A	woning 18	1,50	33,37	28,33	23,01	33,25
	46_A	woning 19	1,50	38,41	33,35	28,05	38,28
	47_A	woning 19	1,50	37,13	32,08	26,77	37,00
	48_A	woning 20	1,50	41,11	36,03	30,74	40,98
	49_A	woning 20	1,50	46,71	41,62	36,34	46,57
	50_A	woning 20	1,50	41,56	36,49	31,19	41,43
	51_A	woning 21	1,50	43,97	38,86	33,58	43,83
	51_B	woning 21	4,50	44,31	39,18	33,92	44,16
	52_A	woning 21	1,50	48,76	43,64	38,37	48,61
	52_B	woning 21	4,50	48,88	43,74	38,48	48,73
	53_A	woning 21	1,50	43,84	38,75	33,46	43,70
	53_B	woning 21	4,50	44,32	39,19	33,92	44,17
	54_A	woning 22	1,50	40,68	35,59	30,31	40,54
	54_B	woning 22	4,50	41,48	36,36	31,09	41,33
	55_A	woning 22	1,50	40,25	35,18	29,88	40,12
	55_B	woning 22	4,50	41,04	35,93	30,66	40,90
	56_A	woning 23	1,50	38,97	33,89	28,59	38,83
	56_B	woning 23	4,50	40,15	35,04	29,77	40,01
	57_A	woning 23	1,50	37,98	32,93	27,62	37,85
	57_B	woning 23	4,50	39,17	34,07	28,79	39,03
	58_A	woning 24	1,50	37,29	32,22	26,92	37,16
	58_B	woning 24	4,50	38,88	33,77	28,49	38,74
	59_A	woning 24	1,50	35,27	30,22	24,91	35,14
	59_B	woning 24	4,50	36,84	31,74	26,46	36,70
	60_A	woning 25	1,50	36,08	31,02	25,72	35,95
	60_B	woning 25	4,50	37,89	32,79	27,51	37,75
	61_A	woning 25	1,50	33,09	28,03	22,73	32,96
	61_B	woning 25	4,50	34,85	29,75	24,47	34,71
	62_A	woning 26	1,50	34,67	29,61	24,31	34,54
	62_B	woning 26	4,50	36,68	31,58	26,30	36,54
	63_A	woning 26	1,50	31,80	26,75	21,44	31,67
	63_B	woning 26	4,50	33,77	28,68	23,39	33,63
	64_A	woning 27	1,50	33,10	28,04	22,73	32,97
	64_B	woning 27	4,50	35,22	30,12	24,84	35,08
	65_A	woning 27	1,50	18,91	13,74	8,49	18,75
	65_B	woning 27	4,50	19,02	13,72	8,55	18,82
	66_A	woning 27	1,50	30,29	25,24	19,93	30,16
	66_B	woning 27	4,50	32,24	27,14	21,86	32,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Landsheerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woning 1	1,50	36,25	31,17	25,88	36,12
	01_B	woning 1	4,50	38,03	32,91	27,64	37,88
	02_A	woning 1	1,50	38,24	33,18	27,87	38,11
	02_B	woning 1	4,50	39,91	34,81	29,53	39,77
	03_A	woning 1	1,50	15,84	10,43	5,32	15,61
	03_B	woning 1	4,50	17,79	12,25	7,21	17,52
	04_A	woning 2	1,50	34,08	29,01	23,71	33,95
	04_B	woning 2	4,50	36,09	30,97	25,70	35,94
	05_A	woning 2	1,50	17,87	12,35	7,30	17,60
	05_B	woning 2	4,50	20,06	14,50	9,48	19,78
	06_A	woning 3	1,50	33,48	28,41	23,11	33,35
	06_B	woning 3	4,50	35,53	30,42	25,14	35,39
	07_A	woning 3	1,50	16,75	11,20	6,17	16,47
	07_B	woning 3	4,50	17,99	12,35	7,37	17,69
	08_A	woning 4	1,50	32,46	27,40	22,10	32,33
	08_B	woning 4	4,50	34,51	29,40	24,13	34,37
	09_A	woning 4	1,50	19,97	14,87	9,58	19,83
	09_B	woning 4	4,50	15,66	10,45	5,23	15,49
	10_A	woning 4	1,50	22,14	16,99	11,74	21,99
	10_B	woning 4	4,50	24,29	19,12	13,88	24,13
	11_A	woning 5	1,50	27,76	22,70	17,40	27,63
	12_A	woning 5	1,50	27,24	22,13	16,85	27,10
	13_A	woning 5	1,50	14,46	8,87	3,86	14,17
	14_A	woning 6	1,50	26,59	21,53	16,22	26,46
	15_A	woning 6	1,50	13,85	8,23	3,24	13,55
	16_A	woning 7	1,50	25,18	20,12	14,81	25,05
	17_A	woning 7	1,50	13,43	7,83	2,83	13,14
	18_A	woning 8	1,50	22,93	17,88	12,57	22,80
	18_B	woning 8	4,50	24,81	19,70	14,42	24,67
	19_A	woning 8	1,50	12,38	7,21	1,97	12,22
	19_B	woning 8	4,50	11,27	6,13	0,87	11,12
	19b_A	woning 8	4,50	24,23	19,08	13,82	24,07
	20_A	woning 8	1,50	14,02	8,43	3,42	13,73
	20_B	woning 8	4,50	16,53	10,94	5,94	16,25
	21_A	woning 9	1,50	8,58	2,98	-2,02	8,29
	22_A	woning 9	1,50	13,26	7,70	2,68	12,98
	23_A	woning 9	1,50	10,05	4,48	-0,54	9,77
	24_A	woning 10	1,50	16,17	11,03	5,77	16,02
	25_A	woning 10	1,50	10,06	4,49	-0,53	9,78
	26_A	woning 11	1,50	17,36	12,30	6,99	17,23
	27_A	woning 11	1,50	9,48	3,93	-1,10	9,20
	28_A	woning 12	1,50	17,62	12,56	7,26	17,49
	28_B	woning 12	4,50	18,89	13,75	8,49	18,74
	29_A	woning 12	1,50	8,76	3,60	-1,65	8,60
	29_B	woning 12	4,50	9,62	4,37	-0,83	9,43
	29b_A	woning 12	4,50	16,36	11,12	5,91	16,17
	30_A	woning 12	1,50	8,41	2,82	-2,18	8,13
	30_B	woning 12	4,50	10,03	4,36	-0,60	9,72
	31_A	woning 13	1,50	19,79	14,75	9,43	19,67
	31_B	woning 13	4,50	20,35	15,23	9,96	20,20
	32_A	woning 13	1,50	5,37	-0,25	-5,24	5,07
	32_B	woning 13	4,50	7,59	1,99	-3,01	7,30
	32b_A	woning 13	4,50	19,79	14,64	9,38	19,63
	33_A	woning 13	1,50	13,99	8,78	3,56	13,82
	33_B	woning 13	4,50	17,69	12,55	7,29	17,54
	34_A	woning 14	1,50	21,10	16,07	10,75	20,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Landsheerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	35_A	woning 14	1,50	15,17	10,03	4,77	15,02
	36_A	woning 15	1,50	21,16	16,12	10,81	21,04
	37_A	woning 15	1,50	15,41	10,27	5,01	15,26
	38_A	woning 16	1,50	18,66	13,57	8,29	18,52
	39_A	woning 16	1,50	18,35	13,10	7,90	18,16
	40_A	woning 16	1,50	16,30	11,13	5,89	16,14
	41_A	woning 17	1,50	25,44	20,38	15,07	25,31
	41_B	woning 17	4,50	26,74	21,63	16,36	26,60
	42_A	woning 17	1,50	16,55	11,48	6,18	16,42
	42_B	woning 17	4,50	12,87	7,78	2,49	12,73
	42b_A	woning 17	4,50	26,52	21,42	16,14	26,38
	43_A	woning 17	1,50	20,07	14,98	9,69	19,93
	43_B	woning 17	4,50	21,55	16,40	11,15	21,40
	44_A	woning 18	1,50	26,88	21,82	16,51	26,75
	45_A	woning 18	1,50	20,46	15,36	10,08	20,32
	46_A	woning 19	1,50	27,42	22,34	17,05	27,29
	47_A	woning 19	1,50	22,62	17,55	12,25	22,49
	48_A	woning 20	1,50	28,64	23,58	18,27	28,51
	49_A	woning 20	1,50	29,56	24,48	19,19	29,43
	50_A	woning 20	1,50	22,48	17,41	12,11	22,35
	51_A	woning 21	1,50	32,74	27,69	22,39	32,62
	51_B	woning 21	4,50	34,73	29,64	24,35	34,59
	52_A	woning 21	1,50	22,17	17,11	11,81	22,04
	52_B	woning 21	4,50	17,27	12,18	6,89	17,13
	53_A	woning 21	1,50	28,11	23,03	17,74	27,98
	53_B	woning 21	4,50	30,19	25,07	19,79	30,04
	54_A	woning 22	1,50	34,10	29,05	23,74	33,97
	54_B	woning 22	4,50	36,05	30,96	25,67	35,91
	55_A	woning 22	1,50	31,95	26,89	21,59	31,82
	55_B	woning 22	4,50	33,88	28,78	23,50	33,74
	56_A	woning 23	1,50	35,40	30,34	25,04	35,27
	56_B	woning 23	4,50	37,20	32,10	26,82	37,06
	57_A	woning 23	1,50	33,34	28,29	22,98	33,21
	57_B	woning 23	4,50	35,11	30,01	24,73	34,97
	58_A	woning 24	1,50	37,13	32,06	26,76	37,00
	58_B	woning 24	4,50	38,67	33,56	28,29	38,53
	59_A	woning 24	1,50	35,84	30,79	25,48	35,71
	59_B	woning 24	4,50	37,33	32,23	26,95	37,19
	60_A	woning 25	1,50	38,58	33,51	28,21	38,45
	60_B	woning 25	4,50	39,86	34,75	29,47	39,72
	61_A	woning 25	1,50	38,02	32,96	27,66	37,89
	61_B	woning 25	4,50	39,16	34,05	28,77	39,02
	62_A	woning 26	1,50	40,43	35,34	30,05	40,29
	62_B	woning 26	4,50	41,32	36,19	30,92	41,17
	63_A	woning 26	1,50	40,46	35,40	30,09	40,33
	63_B	woning 26	4,50	41,22	36,11	30,84	41,08
	64_A	woning 27	1,50	43,39	38,28	33,00	43,25
	64_B	woning 27	4,50	43,85	38,72	33,46	43,70
	65_A	woning 27	1,50	47,62	42,52	37,24	47,48
	65_B	woning 27	4,50	47,84	42,70	37,44	47,69
	66_A	woning 27	1,50	42,68	37,59	32,30	42,54
	66_B	woning 27	4,50	43,05	37,93	32,66	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																															
		Kennedylaan				Merkelbeekerstraat				Dorpstraat				Poorterstraat				Schepenstraat				Schoutstraat				Vroedschapstraat				Landheerstraat			
		v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som				
01_A	1,5	45,05	--	45,05	18,74	--	18,74	11,57	11,52	14,56	50,63	--	50,63	23,94	--	23,94	28,66	--	28,66	39,11	--	39,11	36,12	--	36,12								
01_B	4,5	46,45	--	46,45	20,52	--	20,52	12,17	12,30	15,25	50,94	--	50,94	23,70	--	23,70	30,56	--	30,56	40,31	--	40,31	37,88	--	37,88								
02_A	1,5	47,05	--	47,05	16,71	--	16,71	0,43	6,94	7,82	46,45	--	46,45	10,64	--	10,64	11,47	--	11,47	16,20	--	16,20	38,11	--	38,11								
02_B	4,5	48,59	--	48,59	18,23	--	18,23	0,65	8,08	8,80	47,13	--	47,13	11,79	--	11,79	12,26	--	12,26	17,73	--	17,73	39,77	--	39,77								
03_A	1,5	27,40	--	27,40	15,58	--	15,58	9,91	13,27	14,92	27,59	--	27,59	20,31	--	20,31	26,11	--	26,11	37,69	--	37,69	15,61	--	15,61								
03_B	4,5	30,21	--	30,21	15,40	--	15,40	11,01	15,37	16,73	29,68	--	29,68	21,49	--	21,49	27,77	--	27,77	39,18	--	39,18	17,52	--	17,52								
04_A	1,5	43,86	--	43,86	19,07	--	19,07	11,16	12,88	15,11	49,61	--	49,61	23,96	--	23,96	29,17	--	29,17	41,22	--	41,22	33,95	--	33,95								
04_B	4,5	45,22	--	45,22	20,82	--	20,82	11,85	13,85	15,97	50,05	--	50,05	24,40	--	24,40	31,04	--	31,04	42,01	--	42,01	35,94	--	35,94								
05_A	1,5	27,95	--	27,95	17,44	--	17,44	10,45	12,62	14,68	29,79	--	29,79	21,78	--	21,78	26,67	--	26,67	40,04	--	40,04	17,60	--	17,60								
05_B	4,5	30,19	--	30,19	18,61	--	18,61	11,40	14,90	16,50	31,86	--	31,86	22,91	--	22,91	28,26	--	28,26	41,01	--	41,01	19,78	--	19,78								
06_A	1,5	43,42	--	43,42	19,03	--	19,03	10,80	12,75	14,89	49,32	--	49,32	23,28	--	23,28	29,62	--	29,62	42,52	--	42,52	33,35	--	33,35								
06_B	4,5	44,76	--	44,76	20,81	--	20,81	11,61	13,46	15,64	49,84	--	49,84	24,10	--	24,10	31,52	--	31,52	43,07	--	43,07	35,39	--	35,39								
13_A	1,5	27,83	--	27,83	23,21	--	23,21	11,05	12,82	15,03	27,75	--	27,75	23,50	--	23,50	32,61	--	32,61	40,88	--	40,88	14,17	--	14,17								
14_A	1,5	38,32	--	38,32	19,07	--	19,07	15,30	12,02	16,97	45,98	--	45,98	27,94	--	27,94	37,50	--	37,50	36,62	--	36,62	26,46	--	26,46								
15_A	1,5	27,22	--	27,22	18,15	--	18,15	11,58	13,24	15,50	28,41	--	28,41	24,71	--	24,71	35,04	--	35,04	37,54	--	37,54	13,55	--	13,55								
16_A	1,5	37,69	--	37,69	19,48	--	19,48	12,55	11,61	15,12	45,32	--	45,32	29,10	--	29,10	39,81	--	39,81	34,71	--	34,71	25,05	--	25,05								
17_A	1,5	27,37	--	27,37	15,62	--	15,62	12,32	13,87	16,17	28,22	--	28,22	26,47	--	26,47	37,43	--	37,43	34,96	--	34,96	13,14	--	13,14								
18_A	1,5	36,42	--	36,42	19,30	--	19,30	13,05	11,84	15,50	44,71	--	44,71	30,31	--	30,31	43,23	--	43,23	33,28	--	33,28	22,80	--	22,80								
18_B	4,5	37,49	--	37,49	20,83	--	20,83	13,37	11,75	15,65	46,19	--	46,19	32,01	--	32,01	43,62	--	43,62	34,97	--	34,97	24,67	--	24,67								
19_A	1,5	27,44	--	27,44	16,50	--	16,50	16,15	15,28	18,75	40,32	--	40,32	31,35	--	31,35	47,87	--	47,87	20,18	--	20,18	12,22	--	12,22								
19_B	4,5	25,93	--	25,93	17,84	--	17,84	16,90	16,12	19,54	41,92	--	41,92	33,40	--	33,40	48,05	--	48,05	15,56	--	15,56	11,12	--	11,12								
19b_A	4,5	36,68	--	36,68	19,73	--	19,73	4,63	9,62	10,82	42,11	--	42,11	17,09	--	17,09	26,79	--	26,79	37,28	--	37,28	24,07	--	24,07								
20_A	1,5	26,57	--	26,57	17,20	--	17,20	12,99	13,47	16,25	27,55	--	27,55	27,21	--	27,21	41,76	--	41,76	32,10	--	32,10	13,73	--	13,73								
20_B	4,5	29,34	--	29,34	16,96	--	16,96	13,89	15,16	17,58	29,10	--	29,10	28,88	--	28,88	42,42	--	42,42	34,10	--	34,10	16,25	--	16,25								
21_A	1,5	24,05	--	24,05	18,71	--	18,71	16,23	16,26	19,26	42,38	--	42,38	35,72	--	35,72	36,84	--	36,84	24,57	--	24,57	8,29	--	8,29								
22_A	1,5	28,52	--	28,52	17,78	--	17,78	8,52	9,56	12,08	39,78	--	39,78	21,17	--	21,17	45,83	--	45,83	29,83	--	29,83	12,98	--	12,98								
23_A	1,5	24,56	--	24,56	18,49	--	18,49	14,59	14,20	17,41	26,34	--	26,34	32,81	--	32,81	41,39	--	41,39	25,99	--	25,99	9,77	--	9,77								
24_A	1,5	29,83	--	29,83	19,32	--	19,32	14,74	14,43	17,60	42,45	--	42,45	37,22	--	37,22	36,53	--	36,53	26,92	--	26,92	16,02	--	16,02								
25_A	1,5	24,71	--	24,71	20,40	--	20,40	14,78	15,35	18,08	28,56	--	28,56	35,49	--	35,49	38,11	--	38,11	24,43	--	24,43	9,78	--	9,78								
26_A	1,5	30,52	--	30,52	27,18	--	27,18	15,27	13,38	17,44	42,08	--	42,08	39,96	--	39,96	35,33	--	35,33	25,49	--	25,49	17,23	--	17,23								
27_A	1,5	24,16	--	24,16	16,72	--	16,72	15,41	15,77	18,60	27,82	--	27,82	38,03	--	38,03	35,37	--	35,37	23,73	--	23,73	9,20	--	9,20								
28_A	1,5	30,74	--	30,74	23,03	--	23,03	15,82	16,12	18,98	41,95	--	41,95	43,37	--	43,37	33,53	--	33,53	24,39	--	24,39	17,49	--	17,49								
28_B	4,5	31,73	--	31,73	23,67	--	23,67	17,09	17,67	20,40	43,88	--	43,88	43,68	--	43,68	35,27	--	35,27	26,02	--	26,02	18,74	--	18,74								
29_A	1,5	23,22	--	23,22	14,70	--	14,70	18,61	16,87	20,84	37,50	--	37,50	48,26	--	48,26	17,85	--	17,85	13,29	--	13,29	8,60	--	8,60								
29_B	4,5	24,28	--	24,28	16,61	--	16,61	19,68	17,84	21,87	39,51	--	39,51	48,35	--	48,35	18,88	--	18,88	15,69	--	15,69	9,43	--	9,43								
29b_A	4,5	29,50	--	29,50	21,44	--	21,44	6,28	12,91	13,76	40,51	--	40,51	30,32	--	30,32	37,66	--	37,66	27,07	--	27,07	16,17	--	16,17								
30_A	1,5	23,73	--	23,73	21,61	--	21,61	15,61	15,87	18,75	24,76	--	24,76	41,58	--	41,58	32,84	--	32,84	22,31	--	22,31	8,13	--	8,13								
30_B	4,5	26,00	--	26,00	24,13	--	24,13	16,91	17,45	20,20	26,80	--	26,80	42,39	--	42,39	34,75	--	34,75	23,73	--	23,73	9,72	--	9,72								
31_A	1,5	33,10	--	33,10	22,98	--	22,98	22,84	14,45	23,43	49,04	--	49,04	41,55	--	41,55	34,30	--	34,30	25,88	--	25,88	19,67	--	19,67								

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Kennedylaan			Merkelbeekerstraat			Dorpstraat			Poorterstraat			Schepenstraat			Schoutstraat			Vroedschapstraat					
		v	70	= 70	v	70	= 70	v	70	= 70	v	70	= 70	v	70	= 70	v	70	= 70	v	70	= 70			
31_B	4,5	33,52	--	33,52	18,12	--	18,12	23,86	15,68	24,47	49,51	--	49,51	42,14	--	42,14	36,47	--	36,47	27,42	--	27,42	20,20	--	20,20
32_A	1,5	20,78	--	20,78	29,17	--	29,17	23,18	23,96	26,60	44,05	--	44,05	47,13	--	47,13	16,86	--	16,86	8,50	--	8,50	5,07	--	5,07
32_B	4,5	23,37	--	23,37	29,39	--	29,39	24,33	24,60	27,48	44,86	--	44,86	47,43	--	47,43	18,41	--	18,41	10,17	--	10,17	7,30	--	7,30
32b_A	4,5	32,76	--	32,76	19,97	--	19,97	10,49	0,79	10,93	43,08	--	43,08	25,94	--	25,94	37,80	--	37,80	27,75	--	27,75	19,63	--	19,63
33_A	1,5	28,06	--	28,06	19,87	--	19,87	15,31	14,17	17,79	28,01	--	28,01	41,42	--	41,42	31,51	--	31,51	20,14	--	20,14	13,82	--	13,82
33_B	4,5	29,66	--	29,66	22,33	--	22,33	16,25	16,23	19,25	30,56	--	30,56	42,08	--	42,08	33,57	--	33,57	21,69	--	21,69	17,54	--	17,54
34_A	1,5	34,21	--	34,21	20,94	--	20,94	22,83	14,22	23,39	48,99	--	48,99	38,32	--	38,32	36,45	--	36,45	28,04	--	28,04	20,98	--	20,98
35_A	1,5	29,44	--	29,44	19,95	--	19,95	14,15	13,39	16,80	29,45	--	29,45	36,85	--	36,85	34,57	--	34,57	21,38	--	21,38	15,02	--	15,02
36_A	1,5	34,49	--	34,49	17,93	--	17,93	21,33	13,35	21,97	49,05	--	49,05	35,92	--	35,92	38,65	--	38,65	28,22	--	28,22	21,04	--	21,04
37_A	1,5	30,03	--	30,03	20,02	--	20,02	14,78	12,12	16,66	30,29	--	30,29	34,11	--	34,11	37,21	--	37,21	22,16	--	22,16	15,26	--	15,26
38_A	1,5	31,28	--	31,28	18,59	--	18,59	18,09	13,59	19,41	49,07	--	49,07	34,48	--	34,48	40,94	--	40,94	28,46	--	28,46	18,52	--	18,52
39_A	1,5	31,20	--	31,20	19,32	--	19,32	8,39	5,93	10,34	44,21	--	44,21	20,83	--	20,83	46,67	--	46,67	29,59	--	29,59	18,16	--	18,16
40_A	1,5	30,79	--	30,79	20,31	--	20,31	13,58	10,65	15,37	30,19	--	30,19	30,60	--	30,60	41,71	--	41,71	24,40	--	24,40	16,14	--	16,14
41_A	1,5	37,98	--	37,98	18,54	--	18,54	18,21	13,58	19,50	49,52	--	49,52	29,66	--	29,66	42,75	--	42,75	33,91	--	33,91	25,31	--	25,31
41_B	4,5	38,28	--	38,28	20,48	--	20,48	18,85	14,78	20,29	49,92	--	49,92	31,28	--	31,28	43,27	--	43,27	36,03	--	36,03	26,60	--	26,60
42_A	1,5	29,83	--	29,83	18,94	--	18,94	20,09	15,35	21,35	44,53	--	44,53	29,57	--	29,57	47,63	--	47,63	18,95	--	18,95	16,42	--	16,42
42_B	4,5	27,08	--	27,08	20,67	--	20,67	21,00	16,86	22,42	45,19	--	45,19	31,72	--	31,72	47,89	--	47,89	15,27	--	15,27	12,73	--	12,73
42b_A	4,5	39,14	--	39,14	20,50	--	20,50	9,41	7,53	11,58	43,88	--	43,88	15,55	--	15,55	24,91	--	24,91	37,13	--	37,13	26,38	--	26,38
43_A	1,5	33,68	--	33,68	20,15	--	20,15	12,96	10,03	14,75	30,27	--	30,27	23,04	--	23,04	41,65	--	41,65	30,52	--	30,52	19,93	--	19,93
43_B	4,5	35,21	--	35,21	22,89	--	22,89	14,73	12,31	16,70	32,51	--	32,51	24,90	--	24,90	42,29	--	42,29	32,52	--	32,52	21,40	--	21,40
44_A	1,5	38,94	--	38,94	21,09	--	21,09	19,42	12,91	20,30	49,49	--	49,49	27,69	--	27,69	39,17	--	39,17	35,63	--	35,63	26,75	--	26,75
45_A	1,5	34,22	--	34,22	21,82	--	21,82	12,00	13,73	15,96	30,82	--	30,82	24,44	--	24,44	37,42	--	37,42	33,25	--	33,25	20,32	--	20,32
46_A	1,5	39,23	--	39,23	16,96	--	16,96	17,92	13,05	19,14	49,55	--	49,55	27,13	--	27,13	36,99	--	36,99	38,28	--	38,28	27,29	--	27,29
47_A	1,5	35,21	--	35,21	20,60	--	20,60	11,68	13,15	15,49	28,72	--	28,72	21,16	--	21,16	33,46	--	33,46	37,00	--	37,00	22,49	--	22,49
48_A	1,5	40,08	--	40,08	16,67	--	16,67	18,33	11,93	19,23	49,54	--	49,54	26,09	--	26,09	34,88	--	34,88	40,98	--	40,98	28,51	--	28,51
49_A	1,5	40,64	--	40,64	19,82	--	19,82	11,10	5,56	12,17	44,80	--	44,80	18,65	--	18,65	22,45	--	22,45	46,57	--	46,57	29,43	--	29,43
50_A	1,5	35,51	--	35,51	20,21	--	20,21	13,88	12,55	16,28	32,15	--	32,15	20,85	--	20,85	30,02	--	30,02	41,43	--	41,43	22,35	--	22,35
51_A	1,5	42,67	--	42,67	22,94	--	22,94	15,22	11,53	16,77	50,25	--	50,25	24,60	--	24,60	29,89	--	29,89	43,83	--	43,83	32,62	--	32,62
51_B	4,5	44,06	--	44,06	23,55	--	23,55	15,82	13,35	17,77	50,58	--	50,58	24,69	--	24,69	31,79	--	31,79	44,16	--	44,16	34,59	--	34,59
52_A	1,5	35,64	--	35,64	25,35	--	25,35	18,06	14,93	19,78	44,96	--	44,96	23,77	--	23,77	29,88	--	29,88	48,61	--	48,61	22,04	--	22,04
52_B	4,5	31,64	--	31,64	26,52	--	26,52	18,91	16,10	20,74	45,61	--	45,61	25,30	--	25,30	32,36	--	32,36	48,73	--	48,73	17,13	--	17,13
53_A	1,5	39,89	--	39,89	20,17	--	20,17	10,07	13,07	14,83	26,33	--	26,33	16,98	--	16,98	23,66	--	23,66	43,70	--	43,70	27,98	--	27,98
53_B	4,5	41,75	--	41,75	22,28	--	22,28	12,37	14,51	16,58	28,72	--	28,72	18,56	--	18,56	25,53	--	25,53	44,17	--	44,17	30,04	--	30,04
54_A	1,5	43,93	--	43,93	18,57	--	18,57	14,66	11,78	16,46	50,19	--	50,19	23,88	--	23,88	28,67	--	28,67	40,54	--	40,54	33,97	--	33,97
54_B	4,5	45,34	--	45,34	19,96	--	19,96	15,33	13,52	17,53	50,55	--	50,55	23,17	--	23,17	30,56	--	30,56	41,33	--	41,33	35,91	--	35,91
55_A	1,5	43,01	--	43,01	19,84	--	19,84	10,21	12,65	14,61	32,01	--	32,01	16,57	--	16,57	22,22	--	22,22	40,12	--	40,12	31,82	--	31,82
55_B	4,5	44,84	--	44,84	22,51	--	22,51	11,53	14,36	16,18	33,91	--	33,91	18,21	--	18,21	24,08	--	24,08	40,90	--	40,90	33,74	--	33,74
56_A	1,5	44,44	--	44,44	17,90	--	17,90	10,35	11,91	14,21	50,16	--	50,16	23,60	--	23,60	27,96	--	27,96	38,83	--	38,83	35,27	--	35,27
56_B	4,5	45,91	--	45,91	19,13	--	19,13	11,06	13,66	15,56	50,48	--	50,48	23,70	--	23,70	29,84	--	29,84	40,01	--	40,01	37,06	--	37,06

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																															
		Kennedylaan				Merkelbeekerstraat				Dorpstraat				Poorterstraat				Schepenstraat				Schoutstraat				Vroedschapstraat				Landheerstraat			
		<70	=70	>70	sum	<70	=70	>70	sum	<70	=70	>70	sum	<70	=70	>70	sum	<70	=70	>70	sum	<70	=70	>70	sum	<70	=70	>70	sum				
57_A	1,5	43,95	--	43,95	20,10	--	20,10	10,66	13,74	15,48	33,22	--	33,22	16,64	--	16,64	22,93	--	22,93	37,85	--	37,85	33,21	--	33,21	33,21							
57_B	4,5	45,74	--	45,74	22,84	--	22,84	12,32	15,53	17,23	35,06	--	35,06	18,56	--	18,56	24,68	--	24,68	39,03	--	39,03	34,97	--	34,97	34,97							
58_A	1,5	45,42	--	45,42	17,85	--	17,85	10,04	12,00	14,14	50,15	--	50,15	22,62	--	22,62	27,12	--	27,12	37,16	--	37,16	37,00	--	37,00	37,00							
58_B	4,5	46,86	--	46,86	20,16	--	20,16	10,79	13,49	15,36	50,47	--	50,47	23,02	--	23,02	29,02	--	29,02	38,74	--	38,74	38,53	--	38,53	38,53							
59_A	1,5	45,71	--	45,71	19,89	--	19,89	10,06	13,91	15,41	32,87	--	32,87	16,73	--	16,73	22,52	--	22,52	35,14	--	35,14	35,71	--	35,71	35,71							
59_B	4,5	47,47	--	47,47	23,39	--	23,39	10,82	15,58	16,83	34,76	--	34,76	18,38	--	18,38	24,53	--	24,53	36,70	--	36,70	37,19	--	37,19	37,19							
60_A	1,5	45,92	--	45,92	17,09	--	17,09	10,58	11,66	14,16	50,15	--	50,15	22,43	--	22,43	26,83	--	26,83	35,95	--	35,95	38,45	--	38,45	38,45							
60_B	4,5	47,34	--	47,34	18,24	--	18,24	11,53	13,36	15,55	50,46	--	50,46	22,82	--	22,82	28,65	--	28,65	37,75	--	37,75	39,72	--	39,72	39,72							
61_A	1,5	47,02	--	47,02	20,01	--	20,01	10,41	13,24	15,06	31,87	--	31,87	15,23	--	15,23	19,75	--	19,75	32,96	--	32,96	37,89	--	37,89	37,89							
61_B	4,5	48,84	--	48,84	22,46	--	22,46	11,14	14,63	16,24	33,90	--	33,90	16,89	--	16,89	22,46	--	22,46	34,71	--	34,71	39,02	--	39,02	39,02							
62_A	1,5	46,40	--	46,40	16,48	--	16,48	10,45	11,67	14,11	50,13	--	50,13	22,07	--	22,07	26,73	--	26,73	34,54	--	34,54	40,29	--	40,29	40,29							
62_B	4,5	47,84	--	47,84	17,75	--	17,75	11,24	13,36	15,44	50,41	--	50,41	22,47	--	22,47	28,46	--	28,46	36,54	--	36,54	41,17	--	41,17	41,17							
63_A	1,5	47,99	--	47,99	19,06	--	19,06	11,76	13,18	15,54	31,80	--	31,80	16,74	--	16,74	21,77	--	21,77	31,67	--	31,67	40,33	--	40,33	40,33							
63_B	4,5	49,89	--	49,89	21,64	--	21,64	12,35	14,57	16,61	33,83	--	33,83	19,13	--	19,13	23,62	--	23,62	33,63	--	33,63	41,08	--	41,08	41,08							
64_A	1,5	47,90	--	47,90	15,40	--	15,40	10,74	11,45	14,12	50,48	--	50,48	21,43	--	21,43	26,29	--	26,29	32,97	--	32,97	43,25	--	43,25	43,25							
64_B	4,5	49,52	--	49,52	17,24	--	17,24	11,39	13,15	15,37	50,73	--	50,73	21,77	--	21,77	27,90	--	27,90	35,08	--	35,08	43,70	--	43,70	43,70							
65_A	1,5	52,41	--	52,41	27,07	--	27,07	6,49	0,12	7,39	45,28	--	45,28	10,57	--	10,57	13,47	--	13,47	18,75	--	18,75	47,48	--	47,48	47,48							
65_B	4,5	54,20	--	54,20	27,23	--	27,23	9,02	-0,16	9,52	45,73	--	45,73	11,57	--	11,57	13,98	--	13,98	18,82	--	18,82	47,69	--	47,69	47,69							
66_A	1,5	49,90	--	49,90	19,06	--	19,06	11,39	12,48	14,98	30,88	--	30,88	16,33	--	16,33	21,24	--	21,24	30,16	--	30,16	42,54	--	42,54	42,54							
66_B	4,5	51,80	--	51,80	21,87	--	21,87	11,96	12,57	15,29	32,19	--	32,19	18,41	--	18,41	22,66	--	22,66	32,10	--	32,10	42,90	--	42,90	42,90							

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																															
		Kennedylaan				Merkelbeekerstraat				Dorpstraat				Poorterstraat				Schepenstraat				Schoutstraat				Vroedschapstraat				Landheerstraat			
		v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som				
01_A	1,5	40,05	--	40,05	13,74	--	13,74	6,57	6,52	9,56	45,63	--	45,63	18,94	--	18,94	23,66	--	23,66	34,11	--	34,11	31,12	--	31,12								
01_B	4,5	41,45	--	41,45	15,52	--	15,52	7,17	7,30	10,25	45,94	--	45,94	18,70	--	18,70	25,56	--	25,56	35,31	--	35,31	32,88	--	32,88								
02_A	1,5	42,05	--	42,05	11,71	--	11,71	-4,57	1,94	2,82	41,45	--	41,45	5,64	--	5,64	6,47	--	6,47	11,20	--	11,20	33,11	--	33,11								
02_B	4,5	43,59	--	43,59	13,23	--	13,23	-4,35	3,08	3,80	42,13	--	42,13	6,79	--	6,79	7,26	--	7,26	12,73	--	12,73	34,77	--	34,77								
03_A	1,5	22,40	--	22,40	10,58	--	10,58	4,91	8,27	9,92	22,59	--	22,59	15,31	--	15,31	21,11	--	21,11	32,69	--	32,69	10,61	--	10,61								
03_B	4,5	25,21	--	25,21	10,40	--	10,40	6,01	10,37	11,73	24,68	--	24,68	16,49	--	16,49	22,77	--	22,77	34,18	--	34,18	12,52	--	12,52								
04_A	1,5	38,86	--	38,86	14,07	--	14,07	6,16	7,88	10,11	44,61	--	44,61	18,96	--	18,96	24,17	--	24,17	36,22	--	36,22	28,95	--	28,95								
04_B	4,5	40,22	--	40,22	15,82	--	15,82	6,85	8,85	10,97	45,05	--	45,05	19,40	--	19,40	26,04	--	26,04	37,01	--	37,01	30,94	--	30,94								
05_A	1,5	22,95	--	22,95	12,44	--	12,44	5,45	7,62	9,68	24,79	--	24,79	16,78	--	16,78	21,67	--	21,67	35,04	--	35,04	12,60	--	12,60								
05_B	4,5	25,19	--	25,19	13,61	--	13,61	6,40	9,90	11,50	26,86	--	26,86	17,91	--	17,91	23,26	--	23,26	36,01	--	36,01	14,78	--	14,78								
06_A	1,5	38,42	--	38,42	14,03	--	14,03	5,80	7,75	9,89	44,32	--	44,32	18,28	--	18,28	24,62	--	24,62	37,52	--	37,52	28,35	--	28,35								
06_B	4,5	39,76	--	39,76	15,81	--	15,81	6,81	8,46	10,64	44,84	--	44,84	19,10	--	19,10	26,52	--	26,52	38,07	--	38,07	30,39	--	30,39								
13_A	1,5	22,83	--	22,83	18,21	--	18,21	6,05	7,82	10,03	22,75	--	22,75	18,50	--	18,50	25,76	--	25,76	35,88	--	35,88	9,17	--	9,17								
14_A	1,5	33,32	--	33,32	14,07	--	14,07	10,30	7,02	11,97	40,98	--	40,98	22,94	--	22,94	32,50	--	32,50	31,62	--	31,62	21,46	--	21,46								
15_A	1,5	22,22	--	22,22	13,15	--	13,15	6,58	8,24	10,50	23,41	--	23,41	19,71	--	19,71	30,04	--	30,04	32,54	--	32,54	8,55	--	8,55								
16_A	1,5	32,69	--	32,69	14,48	--	14,48	7,55	6,61	10,12	40,32	--	40,32	24,10	--	24,10	34,81	--	34,81	29,71	--	29,71	20,05	--	20,05								
17_A	1,5	22,37	--	22,37	10,62	--	10,62	7,32	8,87	11,17	23,22	--	23,22	21,47	--	21,47	32,43	--	32,43	29,96	--	29,96	8,14	--	8,14								
18_A	1,5	31,42	--	31,42	14,30	--	14,30	8,05	6,84	10,50	39,71	--	39,71	25,31	--	25,31	38,23	--	38,23	28,28	--	28,28	17,80	--	17,80								
18_B	4,5	32,49	--	32,49	15,83	--	15,83	8,37	6,75	10,65	41,19	--	41,19	27,01	--	27,01	38,62	--	38,62	29,97	--	29,97	19,67	--	19,67								
19_A	1,5	22,44	--	22,44	11,50	--	11,50	11,15	10,28	13,75	35,32	--	35,32	26,35	--	26,35	42,87	--	42,87	15,18	--	15,18	7,22	--	7,22								
19_B	4,5	20,93	--	20,93	12,84	--	12,84	11,90	11,12	14,54	36,92	--	36,92	28,40	--	28,40	43,05	--	43,05	10,56	--	10,56	6,12	--	6,12								
19b_A	4,5	31,68	--	31,68	14,73	--	14,73	-0,37	4,62	5,82	37,11	--	37,11	12,09	--	12,09	21,79	--	21,79	32,28	--	32,28	19,07	--	19,07								
20_A	1,5	21,57	--	21,57	12,20	--	12,20	7,99	8,47	11,25	22,55	--	22,55	22,21	--	22,21	36,76	--	36,76	27,10	--	27,10	8,73	--	8,73								
20_B	4,5	24,34	--	24,34	11,96	--	11,96	8,89	10,16	12,58	24,10	--	24,10	23,88	--	23,88	37,42	--	37,42	29,10	--	29,10	11,25	--	11,25								
21_A	1,5	19,05	--	19,05	13,71	--	13,71	11,23	11,26	14,26	37,38	--	37,38	30,72	--	30,72	31,84	--	31,84	19,57	--	19,57	3,29	--	3,29								
22_A	1,5	23,52	--	23,52	12,78	--	12,78	3,52	4,56	7,08	34,78	--	34,78	16,17	--	16,17	40,83	--	40,83	24,83	--	24,83	7,98	--	7,98								
23_A	1,5	19,56	--	19,56	13,49	--	13,49	9,59	9,20	12,41	21,34	--	21,34	27,81	--	27,81	36,39	--	36,39	20,99	--	20,99	4,77	--	4,77								
24_A	1,5	24,83	--	24,83	14,32	--	14,32	9,74	9,43	12,60	37,45	--	37,45	32,22	--	32,22	31,53	--	31,53	21,92	--	21,92	11,02	--	11,02								
25_A	1,5	19,71	--	19,71	15,40	--	15,40	9,78	10,35	13,08	23,56	--	23,56	30,49	--	30,49	33,11	--	33,11	19,43	--	19,43	4,78	--	4,78								
26_A	1,5	25,52	--	25,52	22,18	--	22,18	10,27	8,38	12,44	37,08	--	37,08	34,96	--	34,96	30,33	--	30,33	20,49	--	20,49	12,23	--	12,23								
27_A	1,5	19,16	--	19,16	11,72	--	11,72	10,41	10,77	13,60	22,82	--	22,82	33,03	--	33,03	30,37	--	30,37	18,73	--	18,73	4,20	--	4,20								
28_A	1,5	25,74	--	25,74	18,03	--	18,03	10,82	11,12	13,98	36,95	--	36,95	38,37	--	38,37	28,53	--	28,53	19,39	--	19,39	12,49	--	12,49								
28_B	4,5	26,73	--	26,73	18,67	--	18,67	12,09	12,67	15,40	38,88	--	38,88	38,68	--	38,68	30,27	--	30,27	21,02	--	21,02	13,74	--	13,74								
29_A	1,5	18,22	--	18,22	9,70	--	9,70	13,61	11,87	15,84	32,50	--	32,50	43,26	--	43,26	12,85	--	12,85	8,29	--	8,29	3,60	--	3,60								
29_B	4,5	19,28	--	19,28	11,61	--	11,61	14,68	12,84	16,87	34,51	--	34,51	43,35	--	43,35	13,88	--	13,88	10,69	--	10,69	4,43	--	4,43								
29b_A	4,5	24,50	--	24,50	16,44	--	16,44	1,28	7,91	8,76	35,51	--	35,51	25,32	--	25,32	32,66	--	32,66	22,07	--	22,07	11,17	--	11,17								
30_A	1,5	18,73	--	18,73	16,61	--	16,61	10,61	10,87	13,75	19,76	--	19,76	36,58	--	36,58	27,84	--	27,84	17,31	--	17,31	3,13	--	3,13								
30_B	4,5	21,00	--	21,00	19,13	--	19,13	11,91	12,45	15,20	21,80	--	21,80	37,39	--	37,39	29,75	--	29,75	18,73	--	18,73	4,72	--	4,72								
31_A	1,5	28,10	--	28,10	17,98	--	17,98	17,84	9,45	18,43	44,04	--	44,04	36,55	--	36,55	29,30	--	29,30	20,88	--	20,88	14,67	--	14,67								

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																															
		Kennedylaan				Merkelbeekerstraat				Dorpstraat				Poorterstraat				Schepenstraat				Schoutstraat				Vroedschapstraat				Landheerstraat			
		v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som	v	70	80	som				
31_B	4,5	28,52	--	28,52	13,12	--	13,12	18,86	10,68	19,47	44,51	--	44,51	37,14	--	37,14	31,47	--	31,47	22,42	--	22,42	15,20	--	15,20								
32_A	1,5	15,78	--	15,78	24,17	--	24,17	18,18	18,96	21,60	39,05	--	39,05	42,13	--	42,13	11,86	--	11,86	3,50	--	3,50	0,07	--	0,07								
32_B	4,5	18,37	--	18,37	24,39	--	24,39	19,33	19,60	22,48	39,86	--	39,86	42,43	--	42,43	13,41	--	13,41	5,17	--	5,17	2,30	--	2,30								
32b_A	4,5	27,76	--	27,76	14,97	--	14,97	5,49	-4,21	5,93	38,08	--	38,08	20,94	--	20,94	32,80	--	32,80	22,75	--	22,75	14,63	--	14,63								
33_A	1,5	23,06	--	23,06	14,87	--	14,87	10,31	9,17	12,79	23,01	--	23,01	36,42	--	36,42	26,51	--	26,51	15,14	--	15,14	8,82	--	8,82								
33_B	4,5	24,66	--	24,66	17,33	--	17,33	11,25	11,23	14,25	25,56	--	25,56	37,08	--	37,08	28,57	--	28,57	16,69	--	16,69	12,54	--	12,54								
34_A	1,5	29,21	--	29,21	15,94	--	15,94	17,83	9,22	18,39	43,99	--	43,99	33,32	--	33,32	31,45	--	31,45	23,04	--	23,04	15,98	--	15,98								
35_A	1,5	24,44	--	24,44	14,95	--	14,95	9,15	8,39	11,80	24,45	--	24,45	31,85	--	31,85	29,57	--	29,57	16,38	--	16,38	10,02	--	10,02								
36_A	1,5	29,49	--	29,49	12,93	--	12,93	16,33	8,35	16,97	44,05	--	44,05	30,92	--	30,92	33,65	--	33,65	23,22	--	23,22	16,04	--	16,04								
37_A	1,5	25,03	--	25,03	15,02	--	15,02	9,78	7,12	11,66	25,29	--	25,29	29,11	--	29,11	32,21	--	32,21	17,16	--	17,16	10,26	--	10,26								
38_A	1,5	26,28	--	26,28	13,59	--	13,59	13,09	8,59	14,41	44,07	--	44,07	29,48	--	29,48	35,94	--	35,94	23,46	--	23,46	13,52	--	13,52								
39_A	1,5	26,20	--	26,20	14,32	--	14,32	3,39	0,93	5,34	39,21	--	39,21	15,83	--	15,83	41,67	--	41,67	24,59	--	24,59	13,16	--	13,16								
40_A	1,5	25,79	--	25,79	15,31	--	15,31	8,58	5,65	10,37	25,19	--	25,19	25,60	--	25,60	36,71	--	36,71	19,40	--	19,40	11,14	--	11,14								
41_A	1,5	32,98	--	32,98	13,54	--	13,54	13,21	8,58	14,50	44,52	--	44,52	24,66	--	24,66	37,75	--	37,75	28,91	--	28,91	20,31	--	20,31								
41_B	4,5	33,28	--	33,28	15,48	--	15,48	13,85	9,78	15,29	44,92	--	44,92	26,28	--	26,28	38,27	--	38,27	31,03	--	31,03	21,60	--	21,60								
42_A	1,5	24,83	--	24,83	13,94	--	13,94	15,09	10,35	16,35	39,53	--	39,53	24,57	--	24,57	42,63	--	42,63	13,95	--	13,95	11,42	--	11,42								
42_B	4,5	22,08	--	22,08	15,67	--	15,67	16,00	11,86	17,42	40,19	--	40,19	26,72	--	26,72	42,89	--	42,89	10,27	--	10,27	7,73	--	7,73								
42b_A	4,5	34,14	--	34,14	15,50	--	15,50	4,41	2,53	6,58	38,88	--	38,88	10,55	--	10,55	19,91	--	19,91	32,13	--	32,13	21,38	--	21,38								
43_A	1,5	28,68	--	28,68	15,15	--	15,15	7,96	5,03	9,75	25,27	--	25,27	18,04	--	18,04	36,65	--	36,65	25,52	--	25,52	14,93	--	14,93								
43_B	4,5	30,21	--	30,21	17,89	--	17,89	9,73	7,31	11,70	27,51	--	27,51	19,90	--	19,90	37,29	--	37,29	27,52	--	27,52	16,40	--	16,40								
44_A	1,5	33,94	--	33,94	16,09	--	16,09	14,42	7,91	15,30	44,49	--	44,49	22,69	--	22,69	34,17	--	34,17	30,63	--	30,63	21,75	--	21,75								
45_A	1,5	29,22	--	29,22	16,82	--	16,82	7,00	8,73	10,96	25,82	--	25,82	19,44	--	19,44	32,42	--	32,42	28,25	--	28,25	15,32	--	15,32								
46_A	1,5	34,23	--	34,23	11,96	--	11,96	12,92	8,05	14,14	44,55	--	44,55	22,13	--	22,13	31,99	--	31,99	33,28	--	33,28	22,29	--	22,29								
47_A	1,5	30,21	--	30,21	15,60	--	15,60	6,68	8,15	10,49	23,72	--	23,72	16,16	--	16,16	28,46	--	28,46	32,00	--	32,00	17,49	--	17,49								
48_A	1,5	35,08	--	35,08	11,67	--	11,67	13,33	6,93	14,23	44,54	--	44,54	21,09	--	21,09	29,88	--	29,88	35,98	--	35,98	23,51	--	23,51								
49_A	1,5	35,64	--	35,64	14,82	--	14,82	6,10	0,56	7,17	39,80	--	39,80	13,65	--	13,65	17,45	--	17,45	41,57	--	41,57	24,43	--	24,43								
50_A	1,5	30,51	--	30,51	15,21	--	15,21	8,88	7,55	11,28	27,15	--	27,15	15,85	--	15,85	25,02	--	25,02	36,43	--	36,43	17,35	--	17,35								
51_A	1,5	37,67	--	37,67	17,94	--	17,94	10,22	6,53	11,77	45,25	--	45,25	19,60	--	19,60	24,89	--	24,89	38,83	--	38,83	27,62	--	27,62								
51_B	4,5	39,06	--	39,06	18,55	--	18,55	10,82	8,35	12,77	45,58	--	45,58	19,69	--	19,69	26,79	--	26,79	39,16	--	39,16	29,59	--	29,59								
52_A	1,5	30,64	--	30,64	20,35	--	20,35	13,06	9,93	14,78	39,96	--	39,96	18,77	--	18,77	24,88	--	24,88	43,61	--	43,61	17,04	--	17,04								
52_B	4,5	26,64	--	26,64	21,52	--	21,52	13,91	11,10	15,74	40,61	--	40,61	20,30	--	20,30	27,36	--	27,36	43,73	--	43,73	12,13	--	12,13								
53_A	1,5	34,89	--	34,89	15,17	--	15,17	5,07	8,07	9,83	21,33	--	21,33	11,98	--	11,98	18,66	--	18,66	38,70	--	38,70	22,98	--	22,98								
53_B	4,5	36,75	--	36,75	17,28	--	17,28	7,37	9,51	11,58	23,72	--	23,72	13,56	--	13,56	20,53	--	20,53	39,17	--	39,17	25,04	--	25,04								
54_A	1,5	38,93	--	38,93	13,57	--	13,57	9,66	6,78	11,46	45,19	--	45,19	18,88	--	18,88	23,67	--	23,67	35,54	--	35,54	28,97	--	28,97								
54_B	4,5	40,34	--	40,34	14,96	--	14,96	10,33	8,52	12,53	45,55	--	45,55	18,17	--	18,17	25,56	--	25,56	36,33	--	36,33	30,91	--	30,91								
55_A	1,5	38,01	--	38,01	14,84	--	14,84	5,21	7,65	9,61	27,01	--	27,01	11,57	--	11,57	17,22	--	17,22	35,12	--	35,12	26,82	--	26,82								
55_B	4,5	39,84	--	39,84	17,51	--	17,51	6,53	9,36	11,18	28,91	--	28,91	13,21	--	13,21	19,08	--	19,08	35,90	--	35,90	28,74	--	28,74								
56_A	1,5	39,44	--	39,44	12,90	--	12,90	5,35	6,91	9,21	45,16	--	45,16	18,60	--	18,60	22,96	--	22,96	33,83	--	33,83	30,27	--	30,27								
56_B	4,5	40,91	--	40,91	14,13	--	14,13	6,06	8,66	10,56	45,48	--	45,48	18,70	--	18,70	24,84	--	24,84	35,01	--	35,01	32,06	--	32,06								

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Kennedylaan			Merkelbeekerstraat			Dorpstraat			Poorterstraat			Schepenstraat			Schoutstraat			Vroedschapstraat					
		<70	=70	≥70	<70	=70	≥70	<70	=70	≥70	<70	=70	≥70	<70	=70	≥70	<70	=70	≥70						
57_A	1,5	38,95	--	38,95	15,10	--	15,10	5,66	8,74	10,48	28,22	--	28,22	11,64	--	11,64	17,93	--	17,93	32,85	--	32,85	28,21	--	28,21
57_B	4,5	40,74	--	40,74	17,84	--	17,84	7,32	10,53	12,23	30,06	--	30,06	13,56	--	13,56	19,68	--	19,68	34,03	--	34,03	29,97	--	29,97
58_A	1,5	40,42	--	40,42	12,85	--	12,85	5,04	7,00	9,14	45,15	--	45,15	17,62	--	17,62	22,12	--	22,12	32,16	--	32,16	32,00	--	32,00
58_B	4,5	41,86	--	41,86	15,16	--	15,16	5,79	8,49	10,36	45,47	--	45,47	18,02	--	18,02	24,02	--	24,02	33,74	--	33,74	33,53	--	33,53
59_A	1,5	40,71	--	40,71	14,89	--	14,89	5,06	8,91	10,41	27,87	--	27,87	11,73	--	11,73	17,52	--	17,52	30,14	--	30,14	30,71	--	30,71
59_B	4,5	42,47	--	42,47	18,39	--	18,39	5,82	10,58	11,83	29,76	--	29,76	13,38	--	13,38	19,53	--	19,53	31,70	--	31,70	32,19	--	32,19
60_A	1,5	40,92	--	40,92	12,09	--	12,09	5,58	6,66	9,16	45,15	--	45,15	17,43	--	17,43	21,83	--	21,83	30,95	--	30,95	33,45	--	33,45
60_B	4,5	42,34	--	42,34	13,24	--	13,24	6,53	8,36	10,55	45,46	--	45,46	17,82	--	17,82	23,65	--	23,65	32,75	--	32,75	34,72	--	34,72
61_A	1,5	42,02	--	42,02	15,01	--	15,01	5,41	8,24	10,06	26,87	--	26,87	10,23	--	10,23	14,75	--	14,75	27,96	--	27,96	32,89	--	32,89
61_B	4,5	43,84	--	43,84	17,46	--	17,46	6,14	9,63	11,24	28,90	--	28,90	11,89	--	11,89	17,46	--	17,46	29,71	--	29,71	34,02	--	34,02
62_A	1,5	41,40	--	41,40	11,48	--	11,48	5,45	6,67	9,11	45,13	--	45,13	17,07	--	17,07	21,73	--	21,73	29,54	--	29,54	35,29	--	35,29
62_B	4,5	42,84	--	42,84	12,75	--	12,75	6,24	8,36	10,44	45,41	--	45,41	17,47	--	17,47	23,46	--	23,46	31,54	--	31,54	36,17	--	36,17
63_A	1,5	42,99	--	42,99	14,06	--	14,06	6,76	8,18	10,54	26,80	--	26,80	11,74	--	11,74	16,77	--	16,77	26,67	--	26,67	35,33	--	35,33
63_B	4,5	44,89	--	44,89	16,64	--	16,64	7,35	9,57	11,61	28,83	--	28,83	14,13	--	14,13	18,62	--	18,62	28,63	--	28,63	36,08	--	36,08
64_A	1,5	42,90	--	42,90	10,40	--	10,40	5,74	6,45	9,12	45,48	--	45,48	16,43	--	16,43	21,29	--	21,29	27,97	--	27,97	38,25	--	38,25
64_B	4,5	44,52	--	44,52	12,24	--	12,24	6,39	8,15	10,37	45,73	--	45,73	16,77	--	16,77	22,90	--	22,90	30,08	--	30,08	38,70	--	38,70
65_A	1,5	47,41	--	47,41	22,07	--	22,07	1,49	-4,88	2,39	40,28	--	40,28	5,57	--	5,57	8,47	--	8,47	13,75	--	13,75	42,48	--	42,48
65_B	4,5	49,20	--	49,20	22,23	--	22,23	4,02	-5,16	4,52	40,73	--	40,73	6,57	--	6,57	8,98	--	8,98	13,82	--	13,82	42,69	--	42,69
66_A	1,5	44,90	--	44,90	14,06	--	14,06	6,39	7,48	9,98	25,88	--	25,88	11,33	--	11,33	16,24	--	16,24	25,16	--	25,16	37,54	--	37,54
66_B	4,5	46,80	--	46,80	16,87	--	16,87	6,96	7,57	10,29	27,19	--	27,19	13,41	--	13,41	17,66	--	17,66	27,10	--	27,10	37,90	--	37,90

